MVZ Labor Krone GmbH
Siemensstraße 40, 32105 Bad Salzuflen

Tagesaktuelle Liste Stand: 13.11.2026

Flexibler Akkreditierungsbereich:

Untersuchungsgebiet: Klinische Chemie

Untersuchungsart:
Chromatographie - Flüssigkeitschromatographie (LC) [Flex C]

Analyt (Messgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung inkl. Version	Gerät	CE	in Haus
4-Hydroxy-Tamoxifen	Citratplasma, Serum	LC-MS/MS	TO-275/C 12.06.26	Waters ACQUITY UPLC		X
4-Methyl-Aminoantipyrin	Citratplasma, Serum	LC-MS/MS	TO-367/I 28.03.25	Agilent Ultivo		X
6-MAM	Haare, Citrat-, EDTA-, NaF-Plasma, Serum, Speichel, Urin	LC-MS/MS	FO-237/R 06.11.26 FO-271/I 30.03.26 FO-273/K 09.01.26 FO-321/A 18.05.26	Waters ACQUITY UPLC		X
7-Aminoclonazepam	Serum, Citrat-, EDTA-, NaF-Plasma, Urin	LC-MS/MS	FO-245/Q 14.11.24 FO-229/O 10.11.26	Waters ACQUITY UPLC Agilent Ultivo		X
7-Aminoflunitrazepam	Haare, Citrat-, EDTA-, NaF-Plasma, Serum, Speichel, Urin	LC-MS/MS	FO-237/R 06.11.26 FO-245/Q 14.11.24 FO-271/I 30.03.26 FO-229/O 10.11.26	Waters ACQUITY UPLC Agilent Ultivo		X
9-OH-Risperidon	Citrat-, EDTA-, NaF-Plasma, Serum	LC-MS/MS	TO-213/M 20.11.24	Agilent Ultivo		X
10-OH-Carbazepin (Oxcarbazepin)	Citrat-, EDTA-, NaF-Plasma, Serum	LC-MS/MS	TO-236/L 09.01.26	Agilent Ultivo		X
11-Hydroxy-Δ-9-Tetrahydrocannabinol (11-OH-THC)	Citrat-, EDTA-, NaF-Plasma, Serum	LC-MS/MS	FO-306/F 04.05.26	Sciex QTRAP 6500+		X
11-Nor-Δ-9-Tetrahydrocannabinol-9-Carbonsäure (THC-COOH)	Haare, Citrat-, EDTA-, NaF-Plasma, Serum	LC-MS/MS	FO-306/F 04.05.26 FO-309/E 31.03.25	Sciex QTRAP 6500+		X
Alprazolam	Haare, Serum, Citrat-, EDTA-, NaF-Plasma, Speichel	LC-MS/MS	FO-237/R 06.11.26 FO-245/Q 14.11.24 FO-271/I 30.03.26	Waters ACQUITY UPLC		X
Amiodaron	EDTA-, Li-Heparin-Plasma, Serum	LC-MS/MS	TO-106/N 19.02.25	Waters ACQUITY UPLC		X
Amisulprid	Citratplasma, Serum	LC-MS/MS	TO-243/J 05.10.26	Agilent Ultivo		X

Amphetamin	Haare, Citrat-, EDTA-, NaF-Plasma, Serum, Speichel, Urin	LC-MS/MS	FO-237/R 06.11.26 FO-271/I 30.03.26 FO-320/B 12.03.26 FO-321/A 18.05.26	Waters ACQUITY UPLC		X
(R) - Amphetamin	Haare, Citrat-, EDTA-, NaF-Plasma, Serum, Urin, Trockenblut	LC-MS/MS	FO-313/C 30.03.26 FO-314/E 30.03.26 FO-315/D 26.06.25 FO-316/C 20.01.25	Sciex QTRAP 6500+		X
(S) - Amphetamin	Haare, Citrat-, EDTA-, NaF-Plasma, Serum, Urin, Trockenblut	LC-MS/MS	FO-313/C 30.03.26 FO-314/E 30.03.26 FO-315/D 26.06.25 FO-316/C 20.01.25	Sciex QTRAP 6500+		X
Aripiprazol	Citrat-, EDTA-, NaF-Plasma, Serum	LC-MS/MS	TO-235/I 20.11.24	Agilent Ultivo		X
Barbiturate (Thiopental, Phenobarbital, Pentobarbital)	Citrat-, EDTA-, NaF-Plasma, Serum	LC-MS/MS	FO-258/I 130.8.26	Waters ACQUITY UPLC		X
Benperidol	Citratplasma, Serum	LC-MS/MS	TO-264/H 03.11.23	Waters ACQUITY UPLC		X
Benzoylecgonin	Haare, Speichel, Urin	LC-MS/MS	FO-237/R 06.11.26 FO-271/I 30.03.26 FO-320/B 12.03.26	Waters ACQUITY UPLC		X
Brivaracetam	Citrat-, EDTA-, NaF-Plasma, Serum	LC-MS/MS	TO-278/J 09.01.26	Agilent Ultivo		X
Bromazepam	Haare, Citrat-, EDTA-, NaF-Plasma, Serum, Speichel, Urin	LC-MS/MS	FO-237/R 06.11.26 FO-245/Q 14.11.24 FO-271/I 30.03.26 FO-229/O 10.11.26	Waters ACQUITY UPLC Agilent Ultivo		X
Buprenorphin	Haare, Citrat-, EDTA-, NaF-Plasma, Serum, Speichel, Urin	LC-MS/MS	FO-237/R 06.11.26 FO-246/N 18.08.26 FO-271/I 30.03.26 FO-273/K 09.01.26	Waters ACQUITY UPLC		X
Bupropion	Citratplasma, Serum	LC-MS/MS	TO-250/I 09.09.25	Agilent Ultivo		X
~~Cannabidiol (CDB)~~	~~Citrat-, EDTA-, NaF-Plasma, Serum~~	~~LC-Tandem-Massenspektrometrie~~	~~FO-306/B 08.12.20~~	~~Sciex QTRAP 6500+~~		~~X~~
Cenobamat	Citratplasma, Serum	LC-MS/MS	TO-318/D 27.01.26	Agilent Ultivo		X
Chlorprothixen	Citratplasma, Serum	LC-MS/MS	TO-243/J 05.10.26	Agilent Ultivo		X
Citalopram	Citrat-, EDTA-, NaF-Plasma, Serum	LC-MS/MS	TO-242/J 20.11.24	~~Waters ACQUITY UPLC~~ Agilent Ultivo		X
Clobazam	Citrat-, EDTA-, NaF-Plasma, Serum	LC-MS/MS	FO-245/Q 14.11.24 TO-278/J 09.01.26	Waters ACQUITY UPLC Agilent Ultivo		X
Clonazepam	Citrat-, EDTA-, NaF-Plasma, Serum, Speichel	LC-MS/MS	FO-245/Q 14.11.24 FO-271/I 30.03.26	Waters ACQUITY UPLC		X
Clozapin	Citrat-, EDTA-, NaF-Plasma, Serum	LC-MS/MS	TO-213/M 20.11.24	Agilent Ultivo		X
Cocaethylen	Haare	LC-MS/MS	FO-237/R 06.11.26	Waters ACQUITY UPLC		X

Analyt (Messgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung inkl. Version	Gerät	CE	in Haus
Cocain	Haare, Speichel	LC-MS/MS	FO-237/R 06.11.26 FO-271/I 30.03.26	Waters ACQUITY UPLC		X
Codein	Haare, Citrat-, EDTA-, NaF-Plasma, Serum, Speichel, Urin	LC-MS/MS	FO-237/R 06.11.26 FO-271/I 30.03.26 FO-273/K 09.01.26 FO-321/A 18.05.26	Waters ACQUITY UPLC		X
Cotinin	Urin	LC-MS/MS	TO-274/E 21.07.22	Agilent Ultivo		X
Cyclosporin	EDTA-Blut	LC-MS/MS	TO-238/L 20.04.26	Waters ACQUITY UPLC		X
Dehydroaripiprazol	Citrat-, EDTA-, NaF-Plasma, Serum	LC-MS/MS	TO-235/I 20.11.24	Agilent Ultivo		X
Desalkylflurazepam	EDTA-, NaF-, Citrat-Plasma, Serum	LC-MS/MS	FO-245/Q 14.11.24	Waters ACQUITY UPLC		X
Desethylamiodaron	EDTA-, Li-Heparin-Plasma, Serum	LC-MS/MS	TO-106/N 19.02.25	Waters ACQUITY UPLC		X
Desmethylclobazam	Citrat-, EDTA-,NaF-Plasma, Serum	LC-MS/MS	FO-245/Q 14.11.24 TO-278/J 09.01.26	Waters ACQUITY UPLC Agilent Ultivo		X
Desmethylclozapin	Citrat-, EDTA-, NaF-Plasma, Serum	LC-MS/MS	TO-213/M 20.11.24	Agilent Ultivo		x
Desmethylflunitrazepam	Citrat-, EDTA-,NaF-Plasma, Serum	LC-MS/MS	FO-245/Q 14.11.24	Waters ACQUITY UPLC		X
Desmethyltramadol	Haare, Citrat-, EDTA-, NaF-Plasma, Serum, Speichel, Urin	LC-MS/MS	FO-237/R 06.11.26 FO-246/N 18.08.26 FO-271/I 30.03.26 FO-273/K 09.01.26	Waters ACQUITY UPLC		X
Desmethylvenlafaxin	Citrat-, EDTA-, NaF-Plasma, Serum	LC-MS/MS	TO-240/I 20.11.24	Agilent Ultivo		X
Diazepam	Haare, Citrat-, EDTA-,NaF-Plasma, Serum, Speichel, Urin	LC-MS/MS	FO-237/R 06.11.26 FO-245/Q 14.11.24 FO-271/I 30.03.26 FO-229/O 10.11.26	Waters ACQUITY UPLC Agilent Ultivo		X
Dihydrocodein	Haare, Citrat-, EDTA-, NaF-Plasma, Serum, Speichel, Urin	LC-MS/MS	FO-237/R 06.11.26 FO-271/I 30.03.26 FO-273/K 09.01.26 FO-321/A 18.05.26	Waters ACQUITY UPLC		X
Drogennachweis, semiquantitativ (Cannabinoide, Amphetamine/ Methamphetamine, Cocaine, Opiate, Opioide, Benzodiazepine, Z-Substanzen)	Trockenblut	LC-MS/MS	FO-296/F 17.01.25	Waters ACQUITY UPLC		X
Drogenscreening (Amphetamine, Cocaine, Cannabinoide, Opiate, Methadon, Benzodiazepine, Z-Substanzen)	Haar	LC-MS/MS	FO-254/C 29.05.24	Waters ACQUITY UPLC		X

Duloxetin	Citrat-, EDTA-, NaF-Plasma, Serum	LC-MS/MS	TO-240/I 20.11.24	Agilent Ultivo		X
EDDP	Haare, Citrat-, EDTA-, NaF-Plasma, Serum, Speichel, Urin	LC-MS/MS	FO-237/R 06.11.26 FO-250/N 10.11.26 FO-271/I 30.03.26	Agilent Ultivo Waters ACQUITY UPLC		X
Endoxifen	Citratplasma, Serum	LC-MS/MS	TO-275/C 12.06.26	Waters ACQUITY UPLC		X
Escitalopram	Citrat-, EDTA-, NaF-Plasma, Serum	LC-MS/MS	TO-242/J 20.11.24	~~Waters ACQUITY UPLC~~ Agilent Ultivo		X
Eslicarbazepin	Citrat-, EDTA-, NaF-Plasma, Serum	LC-MS/MS	TO-236/L 09.01.26	Agilent Ultivo		X
Ethylglucuronid (EtG)	Haare, Citrat-, EDTA-, NaF-Plasma, Serum, Urin	LC-MS/MS	FO-252/K 20.03.25 FO-248/I 26.10.23 FO-307/E 26.01.24	ABSciex 5500 Qtrap ~~Sciex QTRAP 6500+~~ Waters ACQUITY UPLC		X
Everolimus	EDTA-Blut	LC-MS/MS	TO-238/L 20.04.26	Waters ACQUITY UPLC		X
Fenfluramin	Citratplasma, Serum	LC-MS/MS	TO-318/D 27.01.26	Agilent Ultivo		X
Fentanyl	Haare, Citrat-, EDTA-, NaF-Plasma, Serum, Speichel, Urin	LC-MS/MS	FO-237/R 06.11.26 FO-246/N 18.08.26 FO-271/I 30.03.26 FO-273/K 09.01.26	Waters ACQUITY UPLC		X
Flunitrazepam	Haare, Citrat-, EDTA-,NaF-Plasma, Serum, Speichel	LC-MS/MS	FO-237/R 06.11.26 FO-245/Q 14.11.24 FO-271/I 30.03.26	Waters ACQUITY UPLC		X
Fluoxetin	Citrat-, EDTA-, NaF-Plasma, Serum	LC-MS/MS	TO-242/J 20.11.24	Agilent Ultivo		X
Flupentixol	Citratplasma, Serum	LC-MS/MS	TO-264/H 03.11.23	Waters ACQUITY UPLC		X
Fluphenazin	Citratplasma, Serum	LC-MS/MS	TO-264/H 03.11.23	Waters ACQUITY UPLC		X
Flurazepam	Citrat-, EDTA-,NaF-Plasma, Serum	LC-MS/MS	FO-245/Q 14.11.24	Waters ACQUITY UPLC		X
Fluvoxamin	Citratplasma, Serum	LC-MS/MS	TO-250/I 09.09.25	Agilent Ultivo		X
Gabapentin	Citrat-, EDTA-, NaF-Plasma, Serum	LC-MS/MS	TO-236/L 09.01.26	Agilent Ultivo		X
General Unknown Screening	Serum, Citrat-, EDTA-, NaF-Plasma, Urin, Trockenblut	Quadrupole Time-of-Flight (Q-TOF) LC-MS	FO-274/E 17.01.25	Waters ACQUITY UPLC		X

Analyt (Messgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung inkl. Version	Gerät	CE	in Haus
Haloperidol	Citrat-, EDTA-, NaF-Plasma, Serum	LC-MS/MS	TO-235/I 20.11.24	Agilent Ultivo		X
Hydromorphon	Citrat-, EDTA-, NaF-Plasma, Serum	LC-MS/MS	FO-321/A 18.05.26	Waters ACQUITY UPLC		X
Hydroxyalprazolam	Citrat-, EDTA-, NaF-Plasma, Serum, Urin	LC-MS/MS	FO-245/Q 14.11.24 FO-229/O 10.11.26	Waters ACQUITY UPLC Agilent Ultivo		X
m-Hydroxybenzoylecgonin	Haar	LC-MS/MS	FO-237/R 06.11.26	Waters ACQUITY UPLC		X
Hydroxybromazepam	Citrat-, EDTA-,NaF-Plasma Serum, Urin	LC-MS/MS	FO-245/Q 14.11.24 FO-229/O 10.11.26	Waters ACQUITY UPLC Agilent Ultivo		X
Hydroxybupropion	Citratplasma, Serum	LC-MS/MS	TO-250/I 09.09.25	Agilent Ultivo		X
Katecholamime (Noradrenalin, Adrenalin, Dopamin)	EDTA-Plasma	LC-MS/MS	TO-306/C 09.09.25	Waters ACQUITY UPLC		X
Ketamin	Haare, Citrat-, EDTA-, NaF-Plasma, Serum, Speichel, Urin	LC-MS/MS	FO-237/R 06.11.26 FO-246/N 18.08.26 FO-271/I 30.03.26 FO-273/K 09.01.26	Waters ACQUITY UPLC		X
Lacosamid	Citrat-, EDTA-, NaF-Plasma, Serum	LC-MS/MS	TO-236/L 09.01.26	Agilent Ultivo		X
Levetiracetam	Citratplasma, Serum	LC-MS/MS	TO-318/D 27.01.26	Agilent Ultivo		X
Levomepromazin	Citratplasma, Serum	LC-MS/MS	TO-243/J 05.10.26	Agilent Ultivo		x
Lorazepam	Haare, Citrat-, EDTA-, NaF-Plasma, Serum, Speichel, Urin	LC-MS/MS	FO-237/R 06.11.26 FO-245/Q 14.11.24 FO-271/I 30.03.26 FO-229/O 10.11.26	Waters ACQUITY UPLC Agilent Ultivo		X
Lormetazepam	Citrat-, EDTA-, NaF-Plasma, Serum	LC-MS/MS	FO-245/Q 14.11.24	Waters ACQUITY UPLC		X
Lysergsäurediethylamid (LSD)	Haare, Citrat-, EDTA-, NaF-Plasma, Serum, Urin	LC-MS/MS	FO-255/I 26.03.25 FO-319/B 05.10.26	Waters ACQUITY UPLC		X
MDA	Haare, Citrat-, EDTA-, NaF-Plasma, Serum, Speichel, Urin	LC-MS/MS	FO-237/R 06.11.26 FO-271/I 30.03.26 FO-320/B 12.03.26 FO-321/A 18.05.26	Waters ACQUITY UPLC		X
MDE	Haare, Citrat-, EDTA-, NaF-Plasma, Serum, Speichel, Urin	LC-MS/MS	FO-237/R 06.11.26 FO-271/I 30.03.26 FO-320/B 12.03.26 FO-321/A 18.05.26	Waters ACQUITY UPLC		X
MDMA	Haare, Citrat-, EDTA-, NaF-Plasma, Serum, Speichel, Urin	LC-MS/MS	FO-237/R 06.11.26 FO-271/I 30.03.26 FO-320/B 12.03.26 FO-321/A 18.05.26	Waters ACQUITY UPLC		X
Medikamenten- Screening (Antipsychotika, Antidepressiva, Antikonvulsiva)	Haare	LC-MS/MS	FO-277/D 08.05.26	Waters ACQUITY UPLC		X
Melperon	Citratplasma, Serum	LC-MS/MS	TO-243/J 05.10.26	Agilent Ultivo		X

Metanephrine, Normetanephrine	EDTA-Plasma, Urin	LC-MS/MS	TO-258/J 26.01.24 TO-286/H 09.10.26	Waters ACQUITY UPLC		X
Methadon	Haare, Citrat-, EDTA-, NaF-Plasma, Serum, Speichel, Urin	LC-MS/MS	FO-237/R 06.11.26 FO-250/N 10.11.26 FO-271/I 30.03.26	Waters ACQUITY UPLC Agilent Ultivo		X
Methamphetamin	Haare, Citrat-, EDTA-, NaF-Plasma, Serum, Speichel, Urin	LC-MS/MS	FO-237/R 06.11.26 FO-271/I 30.03.26 FO-320/B 12.03.26 FO-321/A 18.05.26	Waters ACQUITY UPLC		~~X~~
(R) - Methamphetamin	Haare, Citrat-, EDTA-, NaF-Plasma, Serum, Urin, Trockenblut	LC-MS/MS	FO-313/C 30.03.26 FO-314/E 30.03.26 FO-315/D 26.06.25 FO-316/C 20.01.25	Sciex QTRAP 6500+		X
(S) - Methamphetamin	Haare, Citrat-, EDTA-, NaF-Plasma, Serum, Urin, Trockenblut	LC-MS/MS	FO-313/C 30.03.26 FO-314/E 30.03.26 FO-315/D 26.06.25 FO-316/C 20.01.25	Sciex QTRAP 6500+		X
Methylmalonsäure	Serum, ~~Urin~~	LC-MS/MS	TO-262/L 09.10.26	~~Waters ACQUITY UPLC~~ Sciex QTRAP 6500+		X
Methylphenidat	Citratplasma, Serum, **Urin**	LC-MS/MS	TO-250/I 09.09.25 FO-320/B 12.03.26	Agilent Ultivo Waters ACQUITY UPLC		X
Midazolam	Citrat-, EDTA-, NaF-Plasma, Serum	LC-MS/MS	FO-245/Q 14.11.24	Waters ACQUITY UPLC		X
Mirtazapin	Citrat-, EDTA-, NaF-Plasma, Serum	LC-MS/MS	TO-240/I 20.11.24	Agilent Ultivo		X
Morphin	Haare, Citrat-, EDTA-, NaF-Plasma, Serum, Speichel, Urin	LC-MS/MS	FO-237/R 06.11.26 FO-271/I 30.03.26 FO-273/K 09.01.26 FO-321/A 18.05.26	Waters ACQUITY UPLC		X
Mycophenolsäure	EDTA-Plasma, Serum	LC-MS/MS	TO-320/B 05.07.24	Waters ACQUITY UPLC		X
N-Desmethyl-Tamoxifen	Citratplasma, Serum	LC-MS/MS	TO-275/C 12.06.26	Waters ACQUITY UPLC		X
Nitrazepam	Citrat-, EDTA-, NaF-Plasma, Serum	LC-MS/MS	FO-245/Q 14.11.24	Waters ACQUITY UPLC		X
Norbuprenorphin	Haare, Citrat-, EDTA-, NaF-Plasma, Serum, Speichel, Urin	LC-MS/MS	FO-237/R 06.11.26 FO-246/N 18.08.26 FO-271/I 30.03.26 FO-273/K 09.01.26	Waters ACQUITY UPLC		X
Norcocain	Haare, Speichel	LC-MS/MS	FO-237/R 06.11.26 FO-271/I 30.03.26	Waters ACQUITY UPLC		X
Nordiazepam	Haare, Citrat-, EDTA-, NaF-Plasma, Serum, Speichel, Urin	LC-MS/MS	FO-237/R 06.11.26 FO-245/Q 14.11.24 FO-271/I 30.03.26 FO-229/O 10.11.26	Waters ACQUITY UPLC Agilent Ultivo		X
Norfenfluramin	Citratplasma, Serum	LC-MS/MS	TO-318/D 27.01.26	Agilent Ultivo		X

Urin ab Oktober 2026 als nicht akkreditiert geführt

Norfentanyl	Haare, Citrat-, ETDA-, NaF-Plasma, Serum, Speichel, Urin	LC-MS/MS	FO-237/R 06.11.26 FO-246/N 18.08.26 FO-271/I 30.03.26 FO-273/K 09.01.26	Waters ACQUITY UPLC		X
Norfluoxetin	Citrat-, EDTA-, NaF-Plasma, Serum	LC-MS/MS	TO-242/J 20.11.24	Agilent Ultivo		X
Norquetiapin	EDTA-, Citrat-, NaF-Plasma, Serum	LC-MS/MS	TO-235/I 20.11.24	Agilent Ultivo		X
Nortilidin	Haare, Citrat-, ETDA-, NaF-Plasma, Serum, Speichel, Urin	LC-MS/MS	FO-237/R 06.11.26 FO-246/N 18.08.26 FO-271/I 30.03.26 FO-273/K 09.01.26	Waters ACQUITY UPLC		X

Analyt (Messgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung inkl. Version	Gerät	CE	in Haus
Olanzapin	EDTA-, Citrat-, NaF-Plasma, Serum	LC-MS/MS	TO-235/I 20.11.24	Agilent Ultivo		X
Opipramol	Citratplasma, Serum	LC-MS/MS	TO-250/I 09.09.25	Agilent Ultivo		X
Oxazepam	Haare, Citrat-, EDTA-, NaF-Plasma, Serum, Speichel, Urin	LC-MS/MS	FO-237/R 06.11.26 FO-245/Q 14.11.24 FO-271/I 30.03.26 FO-229/O 10.11.26	Waters ACQUITY UPLC Agilent Ultivo		X
Oxycodon	Haare, Citrat-, EDTA-, NaF-Plasma, Serum, Speichel, Urin	LC-MS/MS	FO-237/R 06.11.26 FO-246/N 18.08.26 FO-271/I 30.03.26 FO-273/K 09.01.26	Waters ACQUITY UPLC		X
Paroxetin	Citrat-, EDTA-, NaF-Plasma, Serum	LC-MS/MS	TO-242/J 20.11.24	Agilent Ultivo		X
Perampanel	Citrat-, EDTA-, NaF-Plasma, Serum	LC-MS/MS	TO-278/J 09.01.26	Agilent Ultivo		X
Perazin	Citratplasma, Serum	LC-MS/MS	TO-243/J 05.10.26	Agilent Ultivo		X
Phosphatidylethanol (PEth)	Trockenblut	LC-MS/MS	FO-310/K 05.10.26	~~Waters ACQUITY UPLC~~ Sciex QTRAP 6500+ Waters XEVO XS		X
Pipamperon	Citratplasma, Serum	LC-MS/MS	TO-243/J 05.10.26	Agilent Ultivo		X
Pregabalin	Citrat-, EDTA-, NaF-Plasma, Serum	LC-MS/MS	TO-236/L 09.01.26	Agilent Ultivo		X
Promethazin	Citratplasma, Serum	LC-MS/MS	TO-264/H 03.11.23	Waters ACQUITY UPLC		X
Psilocin	Urin	LC-MS/MS	FO-305/C 24.10.23	Waters ACQUITY UPLC		X
Quetiapin	Citrat-, EDTA-, NaF-Plasma, Serum	LC-MS/MS	TO-235/I 20.11.24	Agilent Ultivo		X
Risperidon	Citrat-, EDTA-, NaF-Plasma, Serum	LC-MS/MS	TO-213/M 20.11.24	Agilent Ultivo		X
Ritalinsäure	Citratplasma, Serum, **Urin**	LC-MS/MS	TO-250/I 09.09.25 FO-320/B 12.03.26	Agilent Ultivo Waters ACQUITY UPLC		X
Sertralin	Citrat-, EDTA-, NaF-Plasma, Serum	LC-MS/MS	TO-242/J 20.11.24	Agilent Ultivo		X
Sirolimus	EDTA-Blut	LC-MS/MS	TO-238/L 20.04.26	Waters ACQUITY UPLC		~~X~~
Stiripentol	Citrat-, EDTA-, NaF-Plasma, Serum	LC-MS/MS	TO-278/J 09.01.26	Agilent Ultivo		X
Sultiam	Citrat-, EDTA-, NaF-Plasma, Serum	LC-MS/MS	TO-236/L 09.01.26	Agilent Ultivo		X
Tacrolimus	EDTA-Blut	LC-MS/MS	TO-238/L 20.04.26	Waters ACQUITY UPLC		X
Tamoxifen	Citratplasma, Serum	LC-MS/MS	TO-275/C 12.06.26	Waters ACQUITY UPLC		X
Temazepam	Citrat-, EDTA-, NaF-Plasma, Serum	LC-MS/MS	FO-245/Q 14.11.24	Waters ACQUITY UPLC		X
Tetrazepam	Citrat-, EDTA-, NaF-Plasma, Serum	LC-MS/MS	FO-245/Q 14.11.24	Waters ACQUITY UPLC		X
Thioridazin	Citratplasma, Serum	LC-MS/MS	TO-243/J 05.10.26	Agilent Ultivo		X

Tilidin	Haare, Citrat-, EDTA-, NaF-Plasma, Serum, Speichel, Urin	LC-MS/MS	FO-237/R 06.11.26 FO-246/N 18.08.26 FO-271/I 30.03.26 FO-273/K 09.01.26	Waters ACQUITY UPLC		X
Topiramat	Citrat-, EDTA-, NaF-Plasma, Serum	LC-MS/MS	TO-236/L 09.01.26	Agilent Ultivo		X
Tramadol	Haare, Citrat-, EDTA-, NaF-Plasma, Serum, Speichel, Urin	LC-MS/MS	FO-237/R 06.11.26 FO-246/N 18.08.26 FO-271/I 30.03.26 FO-273/K 09.01.26	Waters ACQUITY UPLC		X
Venlafaxin	Citrat-, EDTA-, NaF-Plasma, Serum	LC-MS/MS	TO-240/I 20.11.24	Agilent Ultivo		X
Vigabatrin	Citrat-, EDTA-, NaF-Plasma, Serum	LC-MS/MS	TO-278/J 09.01.26	Agilent Ultivo		X
Ziprasidon	Citrapasma, Serum	LC-MS/MS	TO-243/J 05.10.26	Agilent Ultivo		X
Zolpidem	Haare, Citrat-, EDTA-, NaF-Plasma, Serum, Speichel, Urin	LC-MS/MS	FO-237/R 06.11.26 FO-245/Q 14.11.24 FO-271/I 30.03.26 FO-229/O 10.11.26	Waters ACQUITY UPLC Agilent Ultivo		X
Zonisamid	Citrat-, EDTA-, NaF-Plasma, Serum	LC-MS/MS	TO-236/L 09.01.26	Agilent Ultivo		X
Zopiclon	Haare, Citrat-, EDTA-, NaF-Plasma, Serum, Speichel, Urin	LC-MS/MS	FO-237/R 06.11.26 FO-245/Q 14.11.24 FO-271/I 30.03.26 FO-229/O 10.11.26	Waters ACQUITY UPLC Agilent Ultivo		X
Analyt (Messgröße)	**Untersuchungsmaterial (Matrix)**	**Untersuchungstechnik**	Anweisung/ Version	Gerät	CE-Verfahren	in Haus-Verfahren
Zuclopenthixol	Citratplasma, Serum	LC-MS/MS	TO-264/H 03.11.23	Waters ACQUITY UPLC		X
Δ-9-Tetrahydrocannabinol (THC)	Haare, Citrat-, EDTA-, NaF-Plasma, Serum, Speichel	LC-MS/MS	FO-269/I 09.06.26 FO-271/I 30.03.26 FO-306/F 04.05.26	Waters ACQUITY UPLC Sciex QTRAP 6500+		X

Untersuchungsart:

Chromatographie - Gaschromatographie (GC) [Flex C]

Analyt (Messgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/ Version	Gerät	CE-Verfahren	in Haus-Verfahren	
11-Hydroxy-Δ-9-Tetrahydrocannabinol (OH-THC)	Citrat-, EDTA-, NaF-Plasma, Serum	GC-MS/MS	FO-301/L 28.08.24	Shimadzu TQ 8040		X	
11-Nor-9-(R)-Carboxy-Hexahydrocannabinol(HHC-COOH)	Urin	GC-MS	FO-133/R 27.08.26	Shimadzu QP 2010		X	neuer Analyt
11-Nor-Δ-9-Tetrahydrocannabinol-9-Carbonsäure (THC-COOH)	Citrat-, EDTA-, NaF-Plasma, Serum, Urin	GC-MS/MS GC-MS	FO-301/L 28.08.24 FO-133/R 27.08.26	Shimadzu TQ 8040 Shimadzu QP 2010		X	
1-Butanol	Citrat-, EDTA-, NaF-Plasma, Serum	GC-MS	FO-272/G 13.08.25	Shimadzu QP 2010		X	
1-Propanol	Citrat-, EDTA-, NaF-Plasma, Serum	GC-MS	FO-272/G 13.08.25	Shimadzu QP 2010		X	

2-Butanol	Citrat-, EDTA-, NaF-Plasma, Serum	GC-MS	FO-272/G 13.08.25	Shimadzu QP 2010		X	
2-Butanon	Citrat-, EDTA-, NaF-Plasma, Serum	GC-MS	FO-272/G 13.08.25	Shimadzu QP 2010		X	
2-Methyl-1-Butanol	Citrat-, EDTA-, NaF-Plasma, Serum	GC-MS	FO-272/G 13.08.25	Shimadzu QP 2010		X	
2-Methyl-1-Propanol	Citrat-, EDTA-, NaF-Plasma, Serum	GC-MS	FO-272/G 13.08.25	Shimadzu QP 2010		X	
2-Propanol	Citrat-, EDTA-, NaF-Plasma, Serum	GC-MS	FO-272/G 13.08.25	Shimadzu QP 2010		X	
6-MAM	Citrat-, EDTA-, NaF-Plasma, Serum	GC-MS/MS	FO-221/U 21.05.26	Shimadzu TQ 8040		X	
Aceton	Citrat-, EDTA-, NaF-Plasma, Serum	GC-MS	FO-272/G 13.08.25	Shimadzu QP 2010		X	
Alkohol (Ethanol)	EDTA, NaF-Plasma, Serum, Blut	Headspace-GC-FID	FO-126/M 11.03.26	Perkin Elmer Clarus		X	
Amphetamin	Citrat-, EDTA-, NaF-Plasma, Serum, ~~Urin~~	GC-MS/MS	FO-219/V 21.05.26	Shimadzu TQ 8040		X	
~~Amphetamin~~	~~Citrat-, EDTA-, NaF-Plasma, Serum, Urin~~	~~GC-MS/MS~~	~~FO-227/O 20.03.25~~	~~Shimadzu QP 2010~~		~~X~~	jetzt AM-FO-320 (LC-MS/MS)
~~Benzoylecgonin~~	~~Citrat-, EDTA-, NaF-Plasma, Serum, Urin~~	~~GC-MS~~	~~FO-207/P 15.08.25~~	~~Shimadzu QP 2010~~		~~X~~	jetzt AM-FO-320 (LC-MS/MS)
Benzoylecgonin	Citrat-, EDTA-, NaF-Plasma, Serum, ~~Urin~~	GC-MS/MS	FO-220/O 11.11.26	Shimadzu TQ 8040		X	
Cannabidiol (CBD)	Citrat-, EDTA-, NaF-Plasma, Serum	GC-Tandem-Massenspektrometrie	TO-319/B 22.04.24	Shimadzu TQ 8040		X	
Cocain	Citrat-, EDTA-, NaF-Plasma, Serum	GC-Tandem-Massenspektrometrie	FO-220/O 11.11.26	Shimadzu TQ 8040		X	
Codein	Citrat-, EDTA-, NaF-Plasma, Serum	GC-Tandem-Massenspektrometrie	FO-221/T 09.01.26	Shimadzu TQ 8040		X	
Dihydrocodein	Citrat-, EDTA-, NaF-Plasma, Serum	GC-Tandem-Massenspektrometrie	FO-221/T 09.01.26	Shimadzu TQ 8040		X	
Hydromorphon	Citrat-, EDTA-, NaF-Plasma, Serum	GC-Tandem-Massenspektrometrie	FO-221/T 09.01.26	Shimadzu TQ 8040		X	
MDA	Citrat-, EDTA-, NaF-Plasma, Serum, ~~Urin~~	GC-MS/MS	FO-219/V 21.05.26	Shimadzu TQ 8040		X	
~~MDA~~	~~Citrat-, EDTA-, NaF-Plasma, Serum, Urin~~	~~GC-MS/MS~~	~~FO-227/O 20.03.25~~	~~Shimadzu QP 2010~~		X	jetzt AM-FO-320 (LC-MS/MS)
MDE	Citrat-, EDTA-, NaF-Plasma, Serum, ~~Urin~~	GC-MS/MS	FO-219/V 21.05.26	Shimadzu TQ 8040		X	
~~MDE~~	~~Citrat-, EDTA-, NaF-Plasma, Serum, Urin~~	~~GC-MS/MS~~	~~FO-227/O 20.03.25~~	~~Shimadzu QP 2010~~		X	jetzt AM-FO-320 (LC-MS/MS)

MDMA	Citrat-, EDTA-, NaF-Plasma, Serum, ~~Urin~~	GC-MS/MS	FO-219/V 21.05.26	Shimadzu TQ 8040		X	
~~MDMA~~	~~Citrat-, EDTA-, NaF-Plasma, Serum, Urin~~	~~GC-MS/MS~~	~~FO-227/O 20.03.25~~	~~Shimadzu QP 2010~~		X	jetzt AM-FO-320 (LC-MS/MS)
Methamphetamin	Citrat-, EDTA-, NaF-Plasma, Serum, ~~Urin~~	GC-MS/MS	FO-219/V 21.05.26	Shimadzu TQ 8040		X	
~~Methamphetamin~~	~~Citrat-, EDTA-, NaF-Plasma, Serum, Urin~~	~~GC-MS/MS~~	~~FO-227/O 20.03.25~~	~~Shimadzu QP 2010~~		X	jetzt AM-FO-320 (LC-MS/MS)
Methanol	Citrat-, EDTA-, NaF-Plasma, Serum	GC-MS	FO-272/G 13.08.25	Shimadzu QP 2010		X	
Methylbutanol	Citrat-, EDTA-, NaF-Plasma, Serum	~~GC-MS~~ Berechnung	FO-272/G 13.08.25	Shimadzu QP 2010		X	
Morphin	Citrat-, EDTA-, NaF-Plasma, Serum	GC-MS/MS	FO-221/U 21.05.26	Shimadzu TQ 8040		X	

Analyt (Messgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/ Version	Gerät	CE-Verfahren	in Haus-Verfahren
γ-Hydroxy-Buttersäure	Serum, Citrat-, EDTA-, NaF-Plasma, Urin	GC-MS/MS	FO-238/N 12.06.26	Shimadzu TQ 8040		X
Δ-9-Tetrahydrocannabinol (THC)	Citrat-, EDTA-, NaF-Plasma, Serum	GC-MS/MS	FO-301/L 28.08.24	Shimadzu TQ 8040		X

Untersuchungsart:
Chromatographie - Hochleistungsflüssigkeitschromatographie,

Analyt (Messgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/ Version	Gerät	CE-Verfahren	in Haus-Verfahren
5-Hydroxyindolessigsäure (5-HIES)	Urin	HPLC-FD	TO-110/L 22.04.24	HPLC-Anlage Fa. Agilent Fluoreszenz-Detektor		X
Amitriptylin	Citrat-, EDTA-, NaF-Plasma, Serum	HPLC-DAD	TO-210/K 27.01.26	HPLC-Anlage Fa. Agilent DAD		X
Carbamazepin	EDTA-, Li-Heparinplasma, Serum	HPLC-DAD	TO-194/H 12.06.26	HPLC-Anlage Fa. Agilent DAD		X
Carbamazepin-Epoxid	EDTA-, Li-Heparinplasma, Serum	HPLC-DAD	TO-194/H 12.06.26	HPLC-Anlage Fa. Agilent DAD		X
Clomipramin	Citrat-, EDTA-, NaF-Plasma, Serum	HPLC-DAD	TO-210/K 27.01.26	HPLC-Anlage Fa. Agilent DAD		X
Coffein	Plasma, Serum	HPLC-DAD	TO-107/H 15.05.17	HPLC-Analge Fa. Merck/Hitachi DAD		X
Desipramin	Citrat-, EDTA-, NaF-Plasma, Serum	HPLC-DAD	TO-210/K 27.01.26	HPLC-Anlage Fa. Agilent DAD		X
Desmethylclomipramin	Citrat-, EDTA-, NaF-Plasma, Serum	HPLC-DAD	TO-210/K 27.01.26	HPLC-Anlage Fa. Agilent DAD		X
Desmethyldoxepin	Citrat-, EDTA-, NaF-Plasma, Serum	HPLC-DAD	TO-210/K 27.01.26	HPLC-Anlage Fa. Agilent DAD		X
Desmethylmaprotilin	Citrat-, EDTA-, NaF-Plasma, Serum	HPLC-DAD	TO-210/K 27.01.26	HPLC-Anlage Fa. Agilent DAD		X
Desmethylmethsuximid	EDTA-, Li-Heparin~~Citrat~~plasma, Serum	HPLC-DAD	TO-194/H 12.06.26	HPLC-Anlage Fa. Agilent DAD		X
Doxepin	Citrat-, EDTA-, NaF-Plasma, Serum	HPLC-DAD	TO-210/K 27.01.26	HPLC-Anlage Fa. Agilent DAD		X
Ethosuximid	EDTA-, Li-Heparin~~Citrat~~plasma, Serum	HPLC-DAD	TO-194/H 12.06.26	HPLC-Anlage Fa. Agilent DAD		X
Felbamat	EDTA-, Li-Heparinplasma, Serum	HPLC-DAD	TO-194/H 12.06.26	HPLC-Anlage Fa. Agilent DAD		X
Flecainid	Citratplasma, Serum	HPLC-DAD	TO-201/N 08.01.25	HPLC-Anlage Fa. Agilent DAD		X
HbA1c	EDTA-Blut	HPLC-UV/VIS	HÄMA-182/A 19.01.26	HLC 723 G11	X	
Ibuprofen	Citratplasma, Serum	HPLC-DAD	TO-266/G 06.10.23	HPLC-Anlage Fa. Agilent DAD		X
Imipramin	Citrat-, EDTA-, NaF-Plasma, Serum	HPLC-DAD	TO-210/K 27.01.26	HPLC-Anlage Fa. Agilent DAD		X

Analyt (Messgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/ Version	Gerät	CE-Verfahren	in Haus-Verfahren	
Katecholamime (Noradrenalin, Adrenalin, Dopamin)	Urin	HPLC-FD	TO-308/C 15.09.23	HPLC-Anlage Fa. Agilent Fluoreszenz-Detektor		X	
~~Koproporhyrine I und III, gesamt~~	~~Urin~~	~~Berechnung~~	~~TO-115/F 23.12.25~~	~~HPLC-Anlage Fa. Agilent Fluoreszenz-Detektor~~		~~X~~	Analytik eingestellt- 05.08.2026
Maprotilin	Citrat-, EDTA-, NaF-Plasma, Serum	HPLC-DAD	TO-210/K 27.01.26	HPLC-Anlage Fa. Agilent DAD		X	
Nortriptylin	Citrat-, EDTA-, NaF-Plasma, Serum	HPLC-DAD	TO-210/K 27.01.26	HPLC-Anlage Fa. Agilent DAD		X	
Paracetamol	Plasma, Serum	HPLC-DAD	TO-107/J 09.01.25	HPLC-Analge Fa. Merck/Hitachi DAD		X	
Phenobarbital	EDTA-, Li-Heparin~~Citrat~~ - Plasma, Serum	HPLC-DAD	TO-194/H 12.06.26	HPLC-Anlage Fa. Agilent DAD		X	
Phenytoin (5,5-Diphenylhydantoin)	EDTA-, Li-Heparin~~Citrat~~ - Plasma, Serum	HPLC-DAD	TO-194/H 12.06.26	HPLC-Anlage Fa. Agilent DAD		X	
~~Porphyrine (Uroporhyrin, Koproporhyrine I, Koproporhyrine III, Heptacarboxyporphyrin, Hexacarboxyporphyrin, Pentacarboxyporphyrin)~~	~~Urin~~	~~HPLC-FLD~~	~~TO-115/F 23.12.25~~	~~HPLC-Anlage Fa. Agilent Fluoreszenz-Detektor~~		~~X~~	Analytik eingestellt- 05.08.2026
~~Porphyrine, gesamt~~	~~Urin~~	~~Berechnung~~	~~TO-115/F 23.12.25~~	~~HPLC-Anlage Fa. Agilent Fluoreszenz-Detektor~~		~~X~~	Analytik eingestellt- 05.08.2026
Primidon	EDTA-, Li-Heparin~~Citrat~~ - Plasma, Serum	HPLC-DAD	TO-194/H 12.06.26	HPLC-Anlage Fa. Agilent DAD		X	
Rufinamid	EDTA-, Li-Heparin~~Citrat~~ - Plasma, Serum	HPLC-DAD	TO-194/H 12.06.26	HPLC-Anlage Fa. Agilent DAD		X	
Serotonin	EDTA-Plasma, Serum, ~~Thrombozyten,~~ EDTA-Blut	HPLC-FLD	TO-299/E 28.03.23	HPLC-Anlage Fa. Agilent Fluoreszenz-Detektor		X	
Trimipramin	Citrat-, EDTA-, NaF-Plasma, Serum	HPLC-DAD	TO-210/K 27.01.26	HPLC-Anlage Fa. Agilent DAD		X	
~~Trizyklische Antidepressiva, Screening~~	~~Citrat-, EDTA-, NaF-Plasma, Serum~~	~~HPLC-DAD~~	~~TO-210/K 27.01.26~~	~~HPLC-Anlage Fa. Agilent DAD~~		~~X~~	Einzelsubstanzen sind aufgeführt
~~Vanillinmandelsäure~~	~~Urin~~	~~HPLC-FLD~~	~~TO-277/E 12.07.22~~	~~HPLC-Anlage Fa. Agilent Fluoreszenz-Detektor~~		~~X~~	Analytik eingestellt 05.08.2026
Vitamin A	EDTA-Plasma, Serum	HPLC-DAD	TO-118/K 06.01.25	HPLC-Anlage Fa. Agilent DAD		X	
Vitamin B1	EDTA-Blut	HPLC-FD	TO-119/O 09.01.25	HPLC-Anlage Fa. VWR Hitachi Fluoreszenz-Detektor		X	
Vitamin B2	EDTA-Blut	HPLC-FD	TO-120/J 07.01.25	HPLC-Anlage Fa. Agilent Fluoreszenz-Detektor		X	

Vitamin B6	EDTA-Plasma, Serum	HPLC-FD	TO-119/O 09.01.25	HPLC-Anlage Fa. VWR Hitachi Fluoreszenz-Detektor		X
Vitamin C	~~Citrat , EDTA-Plasma,~~ Serum	HPLC-DAD	TO-209/H 09.04.25	High Perfomance Liquid Chromatography DAD		X
Vitamin E	EDTA-Plasma, Serum	HPLC-DAD	TO-118/K 06.01.25	HPLC-Anlage Fa. Agilent DAD		X

Untersuchungsart:

Durchflusszytometrie (inkl. Partikeleigenschaftsbestimmungen) [Flex B]

Analyt (Messgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/ Version	Gerät	CE-Verfahren	in Haus-Verfahren
Großes Blutbild (inkl. Retikulozyten)	EDTA-Blut	Widerstandsmessprinzip Impulshöhensummierung Photometrische Messung Durchflusszytometrie	HÄMA-176/A 12.11.25 HÄMA-178/B 08.01.26	XN-10	X	
Kleines Blutbild	EDTA-Blut	Widerstandsmessprinzip Impulshöhensummierung Photometrische Messung Durchflusszytometrie	HÄMA-176/A 12.11.25	XN-10	X	
Urinsediment	Urin	Durchflusszytometrie	HÄMA-188/A 19.01.26	Sysmex UF5000	X	

Untersuchungsart:

Elektrochemische Untersuchungen [Flex B]

Analyt (Messgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/ Version	Gerät	CE-Verfahren	in Haus-Verfahren
Chlorid	Li-, ~~Na-~~Heparin-Plasma, Serum, Urin	Ionenselektive Elektrode	IM-533/C 23.10.26	Alinity c	X	
Kalium	Li-, ~~Na-~~Heparin-Plasma, Serum, Urin	Ionenselektive Elektrode	IM-533/C 23.10.26	Alinity c	X	
Natrium	Li-, ~~Na-~~Heparin-Plasma, Serum, Urin	Ionenselektive Elektrode	IM-533/C 23.10.26	Alinity c	X	

Untersuchungsart:

Koagulometrie [Flex B]

Analyt (Messgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/ Version	Gerät	CE-Verfahren	in Haus-Verfahren
APC Resistenz (aktiviertes Protein C Resistenz)	Citratplasma	Optische Detektionsverfahren	HÄMA-179/A 27.11.25	CS-5100	X	
Faktor II- Aktivität	Citratplasma	Optische Detektionsverfahren	HÄMA-179/A 27.11.25	CS-5100	X	
Faktor V- Aktivität	Citratplasma	Optische Detektionsverfahren	HÄMA-179/A 27.11.25	CS-5100	X	
Faktor VII- Aktivität	Citratplasma	Optische Detektionsverfahren	HÄMA-179/A 27.11.25	CS-5100	X	
Faktor VIII- Aktivität	Citratplasma	Optische Detektionsverfahren	HÄMA-179/A 27.11.25	CS-5100	X	
Faktor IX- Aktivität	Citratplasma	Optische Detektionsverfahren	HÄMA-179/A 27.11.25	CS-5100	X	
Faktor X- Aktivität	Citratplasma	Optische Detektionsverfahren	HÄMA-179/A 27.11.25	CS-5100	X	
Faktor XI- Aktivität	Citratplasma	Optische Detektionsverfahren	HÄMA-179/A 27.11.25	CS-5100	X	
Faktor XII- Aktivität	Citratplasma	Optische Detektionsverfahren	HÄMA-179/A 27.11.25	CS-5100	X	

Fibrinogen	Citratplasma	Optische Detektionsverfahren	HÄMA-131/A 28.11.25	CS 5100	X	
Lupus-Antikoagulans-Aktivität (Lupus-sensitive aPTT, DRVVT)	Citratplasma	Optische Detektionsverfahren	HÄMA-179/A 27.11.25	CS-5100	X	
Partielle Thromboplastinzeit (PTT)	Citratplasma	Optische Detektionsverfahren	HÄMA-131/A 28.11.25	CS 5100	X	
Quick / INR	Citratplasma	Optische Detektionsverfahren	HÄMA-131/A 28.11.25	CS 5100	X	
Thrombinzeit	Citratplasma	Optische Detektionsverfahren	HÄMA-131/A 28.11.25	CS 5100	X	

Untersuchungsart:

Ligandenassays [Flex C]

Analyt (Messgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/ Version	Gerät	CE-Verfahren	in Haus-Verfahren	
17-OH-Progesteron	~~EDTA-,~~ Li-Heparin-Plasma, Serum	Chemilumineszenz-Immunoassay	IM-404/H 20.03.25	iSYS	X		
17-ß-Oestradiol (E2)	~~EDTA-,~~ Li-Heparin-Plasma, Serum	Chemilumineszenz-Immunoassay Elektrochemilumineszenz-Immunoassay	IM-431/I 04.09.26 IM-549/A 21.10.25	Alinity Cobas e801	X		
Adrenocorticotropes Hormon (ACTH)	EDTA-Plasma	Elektrochemilumineszenz-Immunoassay	IM-341/H 11.07.22	Cobas e801	X		
Aldosteron	EDTA-, Li-Heparin-Plasma, Serum, Urin	Chemilumineszenz-Immunoassay	IM-346/K 10.08.24	Liaison XL	X		
Alpha-1-Fetoprotein	~~EDTA,~~ Li-Heparin-Plasma, Serum	Chemilumineszenz-Immunoassay	IM-435/G 04.09.26	Alinity	X		
Amphetamine	Citrat-, EDTA-, NaF-Plasma, Serum, Urin	Enzyme Linked Immunosorbent Assay	FO-194/Q 20.12.24 FO-228/R 14.08.26	DSX ~~BEP3~~		X	
Amphetamine	Urin	CEDIA	TO-287/B 22.03.18	AU 480	X		
Androstendion	~~EDTA-Plasma~~, Serum	Chemilumineszenz-Immunoassay	IM-407/D 17.07.26	Liaison XL	X		
Anti-Müller-Hormon	Li-Heparin-Plasma, Serum	Elektrochemilumineszenz-Immunoassay	IM-455/D 25.04.25	Cobas e801	X		
Barbiturate	Urin	CEDIA	TO-300/A 08.08.18	AU 480	X		
Benzodiazepine	Citrat-, EDTA-, NaF-Plasma, Serum, Urin	Enzyme Linked Immunosorbent Assay	FO-194/Q 20.12.24 FO-228/R 14.08.26	DSX ~~BEP3~~		X	
Benzodiazepine	Urin	CEDIA	TO-288/B 22.03.18	AU 480	X		
ß-CrossLabs (CTX)	Serum	Elektrochemilumineszenz-Immunoassay	IM-553/A 07.07.26	Cobas e801	X		neuer Analyt
CA125	~~EDTA-~~, Li-Heparin-~~, NaF-~~ ,Plasma, Serum	Chemilumineszenz-Immunoassay	IM-435/G 04.09.26	Alinity	X		
CA15-3	~~EDTA-~~, Li-Heparin-~~, NaF-~~ ,Plasma, Serum	Chemilumineszenz-Immunoassay	IM-435/G 04.09.26	Alinity	X		
CA72-4	~~EDTA-~~, Li-Heparin-Plasma, Serum	Elektrochemilumineszenz-Immunoassay	IM 397/D 20.10.26	Cobas e801	X		
CA19-9	~~EDTA-~~, Li-Heparin-~~, NaF-~~ ,Plasma, Serum	Chemilumineszenz-Immunoassay	IM-435/G 04.09.26	Alinity	X		
Calcitonin	Serum	Chemilumineszenz-Immunoassay	IM-343/H 24.03.23	Liaison XL	X		
Cannabinoide	Citrat-, EDTA-, NaF-Plasma, Serum, Urin	Enzyme Linked Immunosorbent Assay	FO-194/Q 20.12.24 FO-228/R 14.08.26	DSX ~~BEP3~~		X	
Cannabinoide	Urin	EMIT	TO-289/B 22.03.18	AU 480	X		
CEA	~~EDTA-,~~ Li-Heparin-~~, NaF-,~~ Plasma, Serum	Chemilumineszenz-Immunoassay	IM-435/G 04.09.26	Alinity	X		
CH50	Serum	Enzyme Linked Immunosorbent Assay	IM-385/D 10.04.25	Infinite F50	X		
Chromogranin A	Serum	Immunfluoreszenzassay	IM-380/H 22.03.25	Kryptor	X		
CKMB (Masse)	~~EDTA-,~~ Li-Heparin-Plasma, Serum	Chemilumineszenz-Immunoassay	IM-456/D 04.09.26	Alinity	X		

Cocain (Benzoylecgonin)	Citrat-, EDTA-, NaF-Plasma, Serum, Urin	Enzyme Linked Immunosorbent Assay	FO-194/Q 20.12.24 FO-228/R 14.08.26	DSX ~~BEP3~~		X
Cocain (Benzoylecgonin)	Urin	CEDIA	TO-290/B 22.03.18	AU 480	X	
Copeptin	~~EDTA-,~~ Li-Heparin-Plasma, Serum	Immunfluoreszenzassay	IM-371/I 13.10.26	Kryptor	X	
Cortisol	~~EDTA-,~~ Li-Heparin-Plasma, Serum, Urin	Chemilumineszenz-Immunoassay	IM-431/I 04.09.26	Alinity	X	
Analyt (Messgröße)	**Untersuchungsmaterial (Matrix)**	**Untersuchungstechnik**	Anweisung/ Version	Gerät	CE-Verfahren	in Haus-Verfahren
Cortisol, freies	Speichel	Enzyme Linked Immunosorbent Assay	IM-303/L 17.06.26	Analyser	X	
C-Peptid	~~Citrat-,~~Li-Heparin-Plasma, Serum, ~~Urin~~	Chemilumineszenz-Immunoassay	IM-334/J 04.09.26	Liaison XL	X	
CYFRA 21-1	~~EDTA-Plasma,~~ Serum	Chemilumineszenz-Immunoassay	IM-435/G 04.09.26	Alinity	X	
Dehydroepiandrosteron-Sulfat (DHEA-S)	Li-Heparin-Plasma, Serum	Chemilumineszenz-Immunoassay	IM-431/I 04.09.26	Alinity	X	
Diaminooxidase (DAO)	~~Citrat-, EDTA-, Li-Heparin-Plasma,~~ Serum	Radioimmunoassay, Enzyme Linked Immunosorbent Assay	IM-349/N 14.02.25 IM-467/A 21.07.21	Hidex 300 SL Infinite F50	X	
Elastase, pankreatische	Serum	Enzyme Linked Immunosorbent Assay	IM-441/C 16.04.25	Infinite F50	X	
Erythropoetin	Serum	Enzyme Linked Immunosorbent Assay	IM-360/L 10.04.25	Infinite F50		X
Ethylglucuronid (EtG)	Urin	EMIT	FO-257/D 12.10.23	AU 480	X	
Eosinophiles kationischen Protein (ECP)	~~Plasma,~~ Serum	Fluoroenzymimmunoassay	IM-395/E 31.03.25	ImmunoCAP 1000	X	
Ferritin	Li-Heparin-Plasma,Liquor, Serum	Chemilumineszenz-Immunoassay	IM-429/K 04.09.26	Alinity	X	
Follikelstimulierendes Hormon (FSH)	~~EDTA-,~~ Li-Heparin-Plasma, Serum	Chemilumineszenz-Immunoassay	IM-431/H 15.04.25	Alinity	X	
Freies β-humanes Chorion-Gonadotropin (HCG)	Serum	Immunfluoreszenzassay	IM-381/F 23.03.25	Kryptor	X	
Folsäure	EDTA-Blut, ~~Erythrozyten~~, Li-Heparin-Plasma, Serum	Chemilumineszenz-Immunoassay	IM-429/K 04.09.26	Alinity	X	
HE-4 (Human Epididymis Protein 4)	Serum	Chemilumineszenz-Immunoassay	IM-435/G 04.09.26	Alinity	X	
Holotranscobalamin	Serum	Chemilumineszenz-Immunoassay	IM-429/K 04.09.26 IM-505/D 14.01.26	Alinity Cobas e801	X	
Homocystein	~~EDTA-,~~ Li-Heparin-, NaF-Plasma, Serum	Chemilumineszenz-Immunoassay	IM-429/K 04.09.26	Alinity	X	
Human Growth Hormone (HGH=STH)	~~Ammoniumheparin-, EDTA-,~~ Li-Heparin~~-, Na-Heparin-~~Plasma, Serum	Chemilumineszenz-Immunoassay	IM-363/H 02.10.26	iSYS	X	
Humanes Chorion-Gonadotropin (HCG)	~~EDTA-,~~ Li-Heparin-Plasma, Serum	Chemilumineszenz-Immunoassay	IM-408/G 04.09.26	Alinity	X	
Humanes Chorion-Gonadotropin (HCG)	~~EDTA-,~~ Li-Heparin-Plasma, Serum	Elektrochemilumineszenz-Immunoassay	IM-458/C04.09.26	Cobas ~~e411~~ e801	X	
Insulin	~~EDTA-,~~ Li-Heparin-Plasma, Serum	Chemilumineszenz-Immunoassay	IM-355/G 04.09.26	Liaison XL	X	

Anpassung 13.11.2026

Insulin like growth factor binding protein 3 (IGFBP-3)	Li-Heparin-Plasma, Serum	Chemilumineszenz-Immunoassay	IM-376/G 04.09.26	iSYS	X	
Insulin like growth factor-1 (IGF-1)	~~EDTA ,~~ Li-Heparin-Plasma, Serum	Chemilumineszenz-Immunoassay	IM-345/I 04.09.26	iSYS	X	
Levetiracetam	Plasma, Serum	EMIT	TO-280/F 13.03.25	AU 480	X	
Luteinisierendes Hormon (LH)	~~EDTA ,~~ Li-Heparin-Plasma, Serum	Chemilumineszenz-Immunoassay	IM-431/I 04.09.26	Alinity	X	
Lysozym	Liquor, Serum, Urin	Enzyme Linked Immunosorbent Assay	IM-414/D 10.04.25	Immunomat		X
Methadon	Citrat-, EDTA-, NaF-Plasma, Serum, Urin	Enzyme Linked Immunosorbent Assay	FO-194/Q 20.12.24 FO-228/R 14.08.26	DSX ~~BEP3~~	X	X
Analyt (Messgröße)	**Untersuchungsmaterial (Matrix)**	**Untersuchungstechnik**	Anweisung/ Version	Gerät	CE-Verfahren	in Haus-Verfahren
~~Methadon~~ EDDP	Urin	CEDIA	TO-292/C 26.10.24	AU480		X
Myoglobin	~~EDTA ,~~ Li-Heparin-Plasma, Serum	Elektrochemilumineszenz-Immunoassay	IM-457/D 04.09.26	Cobas e801	X	
NT-pro BNP	~~EDTA ,~~ Li-Heparin-Plasma, Serum	~~Elektroc~~Chemilumineszenz-Immunoassay	IM-459/D 04.09.26	Cobas e801	X	
Opiate	Citrat-, EDTA-, NaF-Plasma, Serum, Urin	Enzyme Linked Immunosorbent Assay	FO-194/Q 20.12.24 FO-228/R 14.08.26	DSX ~~BEP3~~	X	
Opiate	Urin	EMIT	TO-291/C 06.02.26	AU480		X
Osteocalcin	Serum	Elektrochemilumineszenz-Immunoassay	IM-553/A 07.07.26	Cobas e801	X	
PAPP-A	Serum	Immunfluoreszenzassay	IM-381/F 23.03.25	Kryptor	X	
Parathormon (PTH) intakt	Serum, ~~EDTA ,~~ Li-Heparin-Plasma	Chemilumineszenz-Immunoassay	IM-362/I 04.09.26	Liaison XL	X	
Placenta Growth Factor (PlGF)	Serum	Elektrochemilumineszenz-Immunoassay	IM-454/C 30.05.22	Cobas e801	X	
Pregabalin	Urin	EMIT	TO-314/B 29.03.21	AU 480	X	
Procalcitonin	~~EDTA ,~~ Li-Heparin-Plasma, Serum	Chemilumineszenz-Immunoassay	IM-387/G 04.09.26	Alinity	X	
Progesteron	~~EDTA ,~~ Li-Heparin-Plasma, Serum	Chemilumineszenz-Immunoassay	IM-431/I 04.09.26	Alinity	X	
~~Prokollagen-III-Peptid (PIIIP)~~	~~Plasma, Serum~~	~~Radioimmunoassay~~	~~IM-266/J 02.03.23~~	~~Multi Crystal Counter~~	~~X~~	Analytik eingestellt
Prolaktin	~~EDTA ,~~ Li-Heparin-Plasma, Serum	Chemilumineszenz-Immunoassay	IM-431/I 04.09.26	Alinity	X	
Prostata-spezifisches Antigen (PSA, frei und gesamt)	~~EDTA ,~~ Li-Heparin-Plasma, Serum	Chemilumineszenz-Immunoassay	IM-435/G 04.09.26	Alinity	X	
Prostata-spezifisches Antigen (PSA, frei und gesamt)	~~EDTA , Li-Heparin-Plasma,~~ Serum, Trockenblut	Elektrochemilumineszenz-Immunoassay	IM-473/C 30.10.26	Cobas e801	X	
Renin	EDTA-Blut, EDTA-Plasma	Chemilumineszenz-Immunoassay	IM-247/I 08.07.24	Liaison XL	X	
S100	Serum	Elektrochemilumineszenz-Immunoassay	IM-259/H 14.06.22	Cobas e801	X	

SCC	~~EDTA-Plasma,~~ Serum	Chemilumineszenz-Immunoassay	IM-435/G 04.09.26	Alinity	X	
Sexualhormon-bindendes Globulin (SHBG)	Li-Heparin-Plasma, Serum	Chemilumineszenz-Immunoassay	IM-431/I 04.09.26	Alinity	X	
Soluble fms-like tyrosine kinase-1 (sFlt-1)	Serum	Elektrochemilumineszenz-Immunoassay	IM-454/B 15.12.20	Cobas e801	X	
Testosteron	~~EDTA ,~~ Li-Heparin-Plasma, Serum	Chemilumineszenz-Immunoassay	IM-431/I 04.09.26	Alinity	X	
Thyreoglobulin	~~EDTA ,~~ Li-Heparin-Plasma, Serum	~~Elektroc~~Chemilumineszenz-Immunoassay	IM-439/J 04.09.26	Alinity	X	
Thyreoidea-stimulierendes Hormon (TSH)	~~EDTA ,~~ Li-Heparin-Plasma, Serum	Chemilumineszenz-Immunoassay	IM-439/J 04.09.26	Alinity	X	
Thyroxin (T4), frei	~~EDTA ,~~ Li-Heparin-Plasma, Serum	Chemilumineszenz-Immunoassay	IM-439/J 04.09.26	Alinity	X	
Tissue Polypeptide Antigen (TPA)	Serum	Chemilumineszenz-Immunoassay	IM-195/J 08.07.22	Liaison XL	X	
Tricylische Antidepressiva	Citrat-, EDTA-, NaF-Plasma, Serum	Enzyme Linked Immunosorbent Assay	FO-194/Q 20.12.24	DSX	X	

Analyt (Messgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/ Version	Gerät	CE-Verfahren	in Haus-Verfahren
Trijodthyronin (T3), frei	~~EDTA-,~~ Li-Heparin-Plasma, Serum	Chemilumineszenz-immunoassay	IM-439/J 04.09.26	Alinity	X	
Troponin I-hs	~~EDTA-,~~ Li-Heparin-Plasma, Serum	Chemilumineszenz-Immunoassay	IM-411/I 04.09.26	Alinity	X	
Tryptase	~~EDTA-,~~ Li-Heparin-Plasma, Serum	Fluoroenzymimmunoassay	IM-290/N 04.09.26	ImmunoCAP 1000	X	
Valproinsäure	EDTA-, Li-Heparin-Plasma, Serum	CEDIA	TO-282/D 08.11.23 TO-282/E 04.03.24	AU 480	X	
Vitamin B12	~~EDTA-,~~ Li-Heparin-Plasma, Serum	Chemilumineszenz-Immunoassay	IM-429/K 04.09.26	Alinity	X	
Vitamin D (1,25-$(OH)_2$)	Serum	Chemilumineszenz-Immunoassay	IM-374/H 20.03.25	iSYS	X	
Vitamin D (25-OH)	~~EDTA-,~~ Li-Heparin-Plasma, Serum	Chemilumineszenz-Immunoassay	IM-429/K 04.09.26	Alinity	X	

Untersuchungsart:
Mikroskopie [Flex C]

Analyt (Messgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/ Version	Gerät	CE-Verfahren	in Haus-Verfahren
Differentialblutbild	EDTA-Blut	Mikroskopie	HÄMA-177/A 14.11.25	Mikroskop DI-60	X	
Spermiogramm	Ejakulat	Mikroskopie	IM-351/I 18.03.25	Mikroskop		X
Urinsediment (zelluläre Bestandteile)	Urin	Mikroskopie	HÄMA-188/A 19.01.26	Symex UD10	X	

Untersuchungsart:
Osmometrie [Flex B]

Analyt (Messgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/ Version	Gerät	CE-Verfahren	in Haus-Verfahren
Osmolalität	Serum, ~~Li-~~Heparin-Plasma, Urin	Gefrierpunkterniedrigung	TO-136/L 27.02.26	Osmometer		x

Untersuchungsart:
Spektrometrie (Atomabsorptionsspektroskopie (AAS) [Flex C]

Analyt (Messgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/ Version	Gerät	CE-Verfahren	in Haus-Verfahren
~~Aluminium~~	~~Li-Heparin-Plasma, Serum, Urin~~	~~Zeeman-Graphitrohr-AAS~~	~~TO-302/C 24.01.25~~	~~GAAS PinAAcle 900Z~~		~~X~~
~~Chrom~~	~~EDTA-Blut, Serum, Urin~~	~~Zeeman-Graphitrohrtechnik~~	~~TO-309/D 07.04.25~~	~~GAAS PinAAcle 900Z~~		~~X~~
Freies Kupfer	Serum	Berechnung	TO-123/T 01.07.26	Solaar S4 F-AAS		X
Kupfer	EDTA-, Heparin-Plasma, Serum, Urin	Flammen-AAS	TO-123/T 01.07.26	Solaar S4 F-AAS		X
Magnesium	EDTA-Blut	Flammen-AAS	TO-259/C 12.05.20	Solaar S4 F-AAS		X

Analytik umgestellt auf ICP 20.05.2026, jetzt TO-310+311
Analytik an AAS eingestellt

Zink	EDTA-Blut, EDTA-, Heparin-Plasma, Serum, Urin	Flammen-AAS	TO-123/T 01.07.26	Solaar S4 F-AAS		X

Untersuchungsart:

Spektrometrie - Turbidimetrie/Immunturbidimetrie [Flex C]

Analyt (Messgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/ Version	Gerät	CE-Verfahren	in Haus-Verfahren
Antistreptolysin	Li-Heparin-Plasma, Serum	Immunturbidimetrischer Test	IM-535/A 14.10.25	Alinity c	X	
Apolipoprotein-A1	Serum, Heparin-Plasma	Immunturbidimetrischer Test	IM-541/A 14.10.25	Alinity c	X	
Apolipoprotein-B	Serum, Heparin-Plasma	Immunturbidimetrischer Test	IM-541/A 14.10.25	Alinity c	X	
D-Dimere	Citratplasma	Immunturbidimetrischer Test	HÄMA-131/A 28.11.25	CS-5100	X	
Hämoglobin	Stuhl	Immunturbidimetrischer Test (iFOBT)	HÄMA-175/A 17.11.25	CS-5100	X	
HbA1c	EDTA-Blut	Immunturbidimetrischer Test	TO-321/C 27.01.26	AU 480	X	
Lamotrigin	EDTA-, Li-Heparinplasma, Serum	Immunturbidimetrischer Test	TO-279/F 12.06.26	AU 480	X	
Lipoprotein (a)	~~EDTA-,~~ Li-Heparin-Plasma, Serum	Immunturbidimetrischer Test	IM-545/B 04.09.26	Alinity c	X	

Analyt (Messgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/ Version	Gerät	CE-Verfahren	in Haus-Verfahren
Protein S, freies	Citratplasma	Immunturbidimetrischer Test	HÄMA-179/A 27.11.25	CS-5100	X	
Rheumafaktor	~~EDTA-,~~ Li-Heparin-Plasma, Serum	Immunturbidimetrischer Test	IM-540/B 19.01.26	Alinity c	X	
von-Willebrand-Faktor-Aktivität	Citratplasma	Immunturbidimetrischer Test	HÄMA-179/A 27.11.25	CS-5100	X	
von-Willebrand-Faktor-Antigen	Citratplasma	Immunturbidimetrischer Test	HÄMA-179/A 27.11.25	CS-5100	X	

Untersuchungsart:

Spektrometrie - Massenspektrometrie [Flex C]

Analyt (Messgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/ Version	Gerät	CE-Verfahren	in Haus-Verfahren	
Aluminium	EDTA-Blut, Li-Heparin-Plasma, Serum, Urin	ICP-Massenspektrometrie	TO-310/D 21.05.26 TO-311/E 21.05.26	NexION 2000		X	vorher AAS
Arsen	EDTA-Blut, Serum, Urin	ICP-Massenspektrometrie	TO-310/D 21.05.26 TO-311/E 21.05.26 TO-313/E 19.12.25	NexION 2000		X	
Blei	EDTA-Blut, Urin	ICP-Massenspektrometrie	TO-311/E 21.05.26 TO-313/E 19.12.25	NexION 2000		X	
Cadmium	EDTA-Blut, Serum, Urin	ICP-Massenspektrometrie	TO-310/D 21.05.26 TO-311/E 21.05.26 TO-313/E 19.12.25	NexION 2000		X	
Chrom	EDTA-Blut, Serum, Urin	ICP-Massenspektrometrie	TO-310/D 21.05.26 TO-311/E 21.05.26 TO-313/E 19.12.25	NexION 2000		X	
Cobalt	~~EDTA-Blut~~, Serum, Urin	ICP-Massenspektrometrie	TO-310/D 21.05.26 TO-311/E 21.05.26 TO-313/E 19.12.25	NexION 2000		X	
Eisen	Urin	ICP-Massenspektrometrie	TO-311/E 21.05.26	NexION 2000		X	
Jod	Serum	ICP-Massenspektrometrie	TO-310/D 21.05.26	NexION 2000		X	
Kupfer	Serum, Urin	ICP-Massenspektrometrie	TO-310/D 21.05.26 TO-311/E 21.05.26	NexION 2000		X	
Freies Kupfer	Serum	Berechnung	TO-310/D 21.05.26	NexION 2000		X	
Magnesium	EDTA-Blut	ICP-Massenspektrometrie	TO-313/E 19.12.25	NexION 2000		X	
Mangan	EDTA-Blut, Serum, Urin	ICP-Massenspektrometrie	TO-310/D 21.05.26 TO-311/E 21.05.26 TO-313/E 19.12.25	NexION 2000		X	
Molybdän	Serum~~, Urin~~	ICP-Massenspektrometrie	TO-310/D 21.05.26	NexION 2000		X	
Nickel	~~EDTA-Blut~~, Serum, Urin	ICP-Massenspektrometrie	TO-310/D 21.05.26 TO-311/E 21.05.26 TO-313/E 19.12.25	NexION 2000		X	
Quecksilber	EDTA-Blut, ~~Urin~~	ICP-Massenspektrometrie	TO-313/E 19.12.25	NexION 2000		X	Analytik im Urin eingestellt 28.01.26
Selen	EDTA-Blut, Serum, Urin	ICP-Massenspektrometrie	TO-310/D 21.05.26 TO-311/E 21.05.26 TO-313/E 19.12.25	NexION 2000		X	

Thallium	Serum, ~~Urin~~	ICP-Massenspektrometrie	TO-310/D 21.05.26	NexION 2000		X
Zink	EDTA-Blut, Serum, Urin	ICP-Massenspektrometrie	TO-310/D 21.05.26 TO-311/E 21.05.26 TO-313/E 19.12.25	NexION 2000		X

Untersuchungsart:
Sedimentationsuntersuchungen [Flex B]

Analyt (Messgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/ Version	Gerät	CE-Verfahren	in Haus-Verfahren
BSG (Blutkörperchensenkungsgeschwindigkeit)	EDTA-Blut	Sedimentation	HÄMA-180/A 12.11.25	Alifax TEST1 SDL	X	

Untersuchungsart:
Spektrometrie - Nephelometrie/Immunnephelometrie [Flex B]

Analyt (Messgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/ Version	Gerät	CE-Verfahren	in Haus-Verfahren
Albumin	Liquor, ~~EDTA ,~~ Li-Heparin-~~Plasma~~, Serum	Nephelometrie	IM-550/A 31.08.26	~~ProSpec~~ Atellica Neph630	X	

Untersuchungsart:
Spektrometrie (UV- /VIS-Photometrie) [Flex C]

Analyt (Messgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/ Version	Gerät	CE-Verfahren	in Haus-Verfahren
Albumin	~~EDTA ,~~ Li-Heparin-Plasma, Serum, Urin	photometrischer Farbtest Turbidimetrie (Urin)	IM-546/B 04.09.26	Alinity c	X	
Alkalische Phosphatase	~~EDTA ,~~ Li-Heparin~~ , Na-Heparin~~ Plasma, Serum	photometrischer Farbtest	IM-518/C 04.09.26	Alinity c	X	

Analyt (Messgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/ Version	Gerät	CE-Verfahren	in Haus-Verfahren
Alkohol (Ethanol)	EDTA-, NaF-Plasma, Serum, Blut	photometrischer Farbtest	FO-146/Q 23.06.26	AU 480	X	
Ammoniak	EDTA-, Heparin-Plasma	photometrischer Farbtest	TO-303/B 18.07.22	AU 480	X	
Amylase	Li~~-, Na-~~Heparin-Plasma, Serum, Urin	photometrischer Farbtest	IM-532/C 04.09.26	Alinity c	X	
Anti-Faktor Xa-Aktivität	Citratplasma	photometrische Methode	HÄMA-179/A 27.11.25	CS-5100	X	
Antithrombin Aktivität	Citratplasma	photometrische Methode	HÄMA-179/A 27.11.25	CS-5100	X	
Bilirubin, direkt	Li-Heparin-Plasma, Serum	photometrischer Farbtest	IM-519/B 06.01.26	Alinity c	X	
Bilirubin, gesamt	~~EDTA-~~, Li-Heparin-Plasma, Serum	photometrischer Farbtest	IM-519/B 06.01.26	Alinity c	X	
Bromid	Serum	photometrischer Farbtest	TO-281/D 02.12.25	UV/VIS-Spektralphotometer Genesys 150		X
C1-Esterase-Aktivität	Citratplasma	photometrische Methode	HÄMA-179/A 27.11.25	CS-5100	X	
Calcium	~~EDTA-,~~ Li-Heparin~~-, Na-Heparin-~~ Plasma, Serum, Urin	photometrischer Farbtest	IM-520/C 04.09.26	Alinity c	X	
Cholesterin, gesamt	~~EDTA-,~~ Li-Heparin~~-, Na-Heparin-~~ Plasma, Serum	photometrischer Farbtest	IM-529/C 04.09.26	Alinity c	X	
CK	Li-Heparin~~-, Na-Heparin-~~ Plasma, Serum	photometrische Methode	IM-521/B 04.09.26	Alinity c	X	
Creatinin	~~EDTA-,~~ Li-Heparin~~-, Na-Heparin-~~ Plasma, Serum, Urin	photometrischer Farbtest	TO-271/F 13.10.23 FO-311/B 27.11.23 IM-522/C 04.09.26	AU 480 Alinity c	X	
Creatinin (enzymatisch)	~~EDTA-~~, Li-Heparin~~-, Na-Heparin-~~ Plasma, Serum, Urin	photometrische Methode	IM-522/C 04.09.26	Alinity c	X	
Eisen	Li-Heparin-Plasma, Serum	photometrischer Farbtest	IM-537/A 14.10.25	Alinity c	X	
Faktor XIII- Aktivität	Citratplasma	photometrische Methode	HÄMA-179/A 27.11.25	CS-5100	X	
Freies Hämoglobin	Plasma, Serum	photometrischer Farbtest	TO-272/F 31.02.23	UV/VIS-Spektralphotometer Genesys 150		X
Gallensäuren	~~EDTA-,~~ Heparin-Plasma, Serum	photometrischer Farbtest	IM-538/B 04.09.26	Alinity c	X	
Gesamteiweiß	Liquor, ~~EDTA-,~~ Li-Heparin~~-, Na-Heparin-~~Plasma, Serum, Urin	photometrischer Farbtest	IM-524/B 04.09.26	Alinity c	X	
GLDH	~~EDTA-,~~ Li-Heparin-Plasma, Serum	photometrischer Farbtest	IM-539/A 14.10.25	Alinity c	X	
Glukose	Liquor, ~~EDTA-,~~ Li-Heparin~~-, Na-Heparin-~~Plasma, NaF-Plasma, Serum, Urin	photometrischer Farbtest	IM-525/C 04.09.26	Alinity c	X	
GOT (AST = Aspartat-Aminotransferase)	~~EDTA-,~~ Li-Heparin~~-, Na-Heparin-~~ Plasma, Serum	photometrischer Farbtest	IM-526/B 04.09.26	Alinity c	X	
GPT (ALT = Alanin-Aminotransferase)	~~EDTA-,~~ Li-Heparin~~-, Na-Heparin-~~ Plasma, Serum	photometrischer Farbtest	IM-526/B 04.09.26	Alinity c	X	
Harnsäure	Li-Heparin~~-, Na-Heparin-~~ Plasma, Serum, Urin	photometrischer Farbtest	IM-527/C 04.09.26	Alinity c	X	

Harnstoff	~~EDTA-,~~ Li-Heparin~~-, Na-Heparin-~~ Plasma, Serum, Urin	photometrischer Farbtest	IM-528/C 04.09.26	Alinity c	X	
HDL-Cholesterin	~~EDTA-,~~ Li-Heparin~~-, Na-Heparin-~~ Plasma, Serum	photometrischer Farbtest	IM-529/C 04.09.26	Alinity c	X	
Lactat	~~EDTA-,~~ Li-Heparin~~-, Na-Heparin-~~ Plasma, ~~Serum,~~ NaF-Plasma, Liquor	photometrischer Farbtest	IM-531/B 06.01.26	Alinity c	X	
LDH	~~EDTA-,~~ Li-Heparin~~-, Na-Heparin-~~ Plasma, Serum	photometrischer Farbtest	IM-518/C 04.09.26	Alinity c	X	
LDL-Cholesterin	~~EDTA-,~~ Li-Heparin~~-, Na-Heparin-~~ Plasma, Serum	photometrischer Farbtest	IM-529/C04.09.26	Alinity c	X	
Lipase	~~EDTA-,~~ Li~~-, Na~~-Heparin-Plasma, Serum	photometrischer Farbtest	IM-532/C 04.09.26	Alinity c	X	
Lithium	~~Plasma,~~ Serum	photometrischer Farbtest	IM-514/B04.09.26	Alinity c	X	

Analyt (Messgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/ Version	Gerät	CE-Verfahren	in Haus-Verfahren
Magnesium	~~EDTA-~~, Li-Heparin-~~, Na-Hepa~~rin-Plasma, Serum, Urin	photometrischer Farbtest	IM-520/C 04.09.26	Alinity c	X	
Methämoglobin	EDTA-Blut	photometrischer Farbtest	TO-214/F 13.11.23	UV/VIS-Spektralphotometer Genesys 150		X
Phosphor	~~EDTA-~~, Li-Heparin-~~, Na-Heparin~~ Plasma, Serum, Urin	photometrischer Farbtest	IM-520/C 04.09.26	Alinity c	X	
Plasminogen-Aktivität	Citrat-Plasma	photometrische Methode	HÄMA-179/A 27.11.25	CS-5100	X	
~~Porphobilinogen~~	~~Urin~~	~~photometrischer Farbtest~~	~~TO-131/F 17.01.25~~	~~UV/VIS-Spektralphotometer Genesys 150~~	~~X~~	
Protein C-Aktivität	Citrat-Plasma	photometrische Methode	HÄMA-179/A 27.11.25	CS-5100	X	
~~Pseudoc~~Cholinesterase	~~EDTA-~~, Li-Heparin-~~, Na-Heparin~~ Plasma, Serum	photometrische Methode	IM-518/C 04.09.26	Alinity c	X	
Triglyceride	~~EDTA-~~, Li-Heparin-~~, Na-Heparin~~ Plasma, Serum	photometrische Methode	IM-529/C 04.09.26	Alinity c	X	
γ-GT (γ-Glutamyl-Transferase)	~~EDTA-~~, Li-Heparin-~~, Na-Heparin~~ Plasma, Serum	photometrische Methode	IM-526/B 04.09.26	Alinity c	X	

Analytik eingestellt

Untersuchungsart:

Spektrometrie - Reflektometrie/Träger gebundene Untersuchungsverfahren [Flex B]

Analyt (Messgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/ Version	Gerät	CE-Verfahren	in Haus-Verfahren
Urinstatus	Urin	photometrischer Farbtest	HÄMA-187/A 12.11.25	Sysmex UC-3500	X	

Untersuchungsgebiet: Immunologie

Untersuchungsart:

Durchflusszytometrie [Flex C]

Analyt (Messgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/ Version	Gerät	CE-Verfahren	in Haus-Verfahren
Lymphomdiagnostik	EDTA-Blut	Durchflusszytometrie	HÄMA-197/A 27.11.25	FACSLyric	X	
Lymphozytendifferenzierung	EDTA-Blut	Durchflusszytometrie	HÄMA-196/A 26.11.25	FACSLyric	X	
Unreife Thrombozytenfraktion (IPF)	EDTA-Blut	Fluoreszenz-Durchflusszytometrie	HÄMA-191/A 12.11.25	XN-10	X	

Untersuchungsart:

Elektrophorese [Flex B]

Analyt (Messgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/ Version	Gerät	CE-Verfahren	in Haus-Verfahren
ß2-Transferrin	Liquor, Perilymphe, Nasal- und Ohrensekrete	Elektrophorese, Immunfixation	IM-134/S 07.07.25	Hydrasis	X	
CK-Isoenzyme	Serum	Elektrophorese	IM-369/G 03.07.25	Hydrasis	X	

Hämoglobinelektrophorese - HbA, HbF,HbA2,HbS	EDTA-Blut	Elektrophorese	IM-449/C 30.01.23	NEXUS V8	X	
Immunfixation (IgA, IgM, IgG, IgE, IgD, Kappa- und Lambda-Leichtketten)	Serum, Urin	Elektrophorese, Immunfixation	IM-140/S 18.06.26	Hydrasis	X	
Immuntypisierung (IgA, IgG, IgM, Kappa und Lambda Leichtketten)	Serum	Elektrophorese	IM-448/C 30.01.23	NEXUS V8	X	
Oligoklonale Banden Immunoglobuline	Liquor, Serum	Elektrophorese, Immunfixation	IM-333/O 11.06.26	Hydrasis	X	

Analyt (Messgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/ Version	Gerät	CE-Verfahren	in Haus-Verfahren
Serumprotein-Elektrophorese: Albumin, Alpha-1-Globuline, Alpha-2-Globuline, Beta-1-Globuline und Gamma-Globuline	Serum	Elektrophorese	IM-450/B 24.03.22	NEXUS V8	X	

Untersuchungsart:
Ligandenassays [Flex C]

Analyt (Messgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/ Version	Gerät	CE-Verfahren	in Haus-Verfahren
Acetylcholinrezeptor-Antikörper	Serum~~, Plasma~~	Radioimmunoassay	IM-328/M 05.10.26	Multi Crystal Counter	X	
Anti-CCP	Li-Heparin~~, EDTA~~-Plasma, Serum	Chemilumineszenz-Immunoassay	IM-490/D 04.09.26	Alinity	X	
Antikörper gegen Inselzellen des Pankreas (ICA)	Serum	Chemilumineszenz-Immunoassay	IM-472/C 15.01.26	iFlash	X	
Antikörper gegen muskelspezifische Rezeptor-Tyrosinkinase (Anti-MuSK)	Serum	Radioimmunoassay	IM-393/F 10.11.23	Multi Crystal Counter	X	
Antikörper gegen spannungs-abhängige Calciumkanäle vom N Typ	~~Citrat-, EDTA-,~~ Li- Heparin-Plasma, Serum	Radioimmunoassay	IM-489/B 04.09.26	Multi Crystal Counter		X
Antikörper gegen spannungs-abhängige Calciumkanäle vom PQ Typ	Serum	Radioimmunoassay	IM-389/B 02.03.23	Multi Crystal Counter	X	
Antikörper gegen spannungs-abhängige Kaliumkanäle	Serum	Radioimmunoassay	IM-330/K 31.10.23	Multi Crystal Counter	X	
Anti-MAG-Antikörper	Serum	Enzyme Linked Immunosorbent Assay	IM-481/D 03.09.24	Infinite F50	X	
Anti-Thyreoglobulin-Antikörper (TAK)	~~EDTA-,~~ Li-Heparin-Plasma, Serum	Chemilumineszenz-Immunoassay	IM-439/J 04.09.26	Alinity	X	
Anti-TPO-Antikörper (MAK)	~~EDTA-,~~ Li-Heparin-Plasma, Serum	Chemilumineszenz-Immunoassay	IM-439/J 04.09.26	Alinity	X	
Beta-2-Glykoprotein IgG- und IgM-Antikörper	~~Citrat-, EDTA-,~~ Li-Heparin-Plasma, Serum	Enzyme Linked Immunosorbent Assay	IM-417/C 12.10.26	EUROLabWorkstation	X	
Beta-Amyloid 1-40	Liquor	Chemielumineszenz-Enzymimmunoassay	IM-462/C 20.03.25	Lumipulse G600II	X	
Beta-Amyloid 1-42	Liqour	Chemielumineszenz-Enzymimmunoassay	IM-462/C 20.03.25	Lumipulse G600II	X	
Calprotectin	Stuhl	Enzymimmunoassay	IM-508/A 18.04.24	Liaison XL	X	
Cardiolipin IgG- und IgM-Antikörper	~~Citrat-, EDTA-,~~ Li-Heparin-Plasma, Serum	Enzyme Linked Immunosorbent Assay	IM-416/D 11.09.26	EUROLabWorkstation	X	
CXCL13	Liquor	Enzyme Linked Immunosorbent Assay	IM-325/G 10.04.25	EUROLabWorkstation	X	
GAD (Glutamat-Decarboxylase)	~~EDTA-Plasma,~~ Serum	Enzyme Linked Immunosorbent Assay	IM-475/B 14.11.23	EUROLabWorkstation	X	

Ganglionärer Acetylcholin-Rezeptor Autoantikörper	Plasma, Serum	Radioimmunoassay	IM-486/A 14.03.23	Multi Crystal Counter		X
Gangliosid-Antikörper (GM1, GM2, GM3, GD1a, GD1b, GT1b, GQ1b)	~~Citrat-, EDTA-, Li-Heparin-Plasma,~~ Serum	Immunoblot	IM-391/D 09.09.26	EUROBlotMaster	X	
Gliadin IgA, IgG	Li-Heparin-Plasma, Serum	Enzyme Linked Immunosorbent Assay	IM-493/A 17.07.23	EUROLabWorkstation	X	

Analyt (Messgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/ Version	Gerät	CE-Verfahren	in Haus-Verfahren	
HMGCR	Serum	Enzyme Linked Immunosorbent Assay	IM-551/A 12.05.26	Infinite F50	X		Ursprünglich IM-421
IgG-haltige zirkulierende Immunkomplexe (C1q, C3d)	Serum	Enzyme Linked Immunosorbent Assay	IM-169/T10.04.25	Infinite F50	X		
Immunglobulin E, gesamt	~~EDTA ,~~ Li-Heparin-Plasma, Serum	Fluoroenzymimmunoassay	IM-277/L 16.10.26	ImmunoCAPim-1000	X		
Insulin-IgG Autoantikörper	Serum	Radioimmunoassay	IM-384/E 08.04.24	Multi Crystal Counter	X		
Interleukin-1 beta	Serum	Festphasen-Enzymimmunoassay	IM-482/E 10.04.25	Infinte F50	X		
Interleukin-10	Serum	Festphasen-Enzymimmunoassay	IM-483/D11.03.24	Infinte F50	X		
Interleukin-2-Rezeptor, löslicher	Serum	Enzyme Linked Immunosorbent Assay	IM-460/D 27.06.24	Analyzer	X		
~~Interleukin-6~~	~~EDTA-, Li-Heparin-Plasma, Serum~~	~~Elektrochemilumineszenz-Immunoassay~~	~~IM-465/D 02.04.25~~	~~Cobas e801~~	~~X~~		
Lactoferrin	Stuhl	Enzymimmunoassay	IM-500/B 18.04.24	Infinite F50	X		
Myositis (Mi-2α, Mi-2β, TIF1γ, MDA5, NXP2, SAE1, Ku, PM-Scl100, PM-Scl75, Jo-1, SRP, PL-7, PL-12, EJ, OJ, Ro-52, cN-1A, ~~HMGCR~~, Ha, Ks, Zo)	Serum~~, Plasma~~	Immunoblot	IM-421/D 15.06.26	EUROBlotMaster	X		HMGCR eigene SOP AM-IM-551
Neurale Antikörper (Amphiphysin, CV2/CRMP5, DNER/Tr, Hu, Ma2/Ta (PNMA2), Recoverin, Ri, SOX1, Titin, Yo, Zic4)	Liquor, ~~Citrat-, EDTA-, Li-Heparin-, NaF-Plasma,~~ Serum	Immunoblot	IM-383/E 09.09.26	EUROBlotMaster		X	
Neurale Antikörper (MA 1)	Liquor, Serum	Immunoblot	IM-394/D 23.04.26	---	X		
Neurofilamente (NfL)	Li-Heparin-Plasma, Serum	Elektrochemilumineszenz-Immunoassay	IM-555/A 22.10.26	Cobas e801	X		
Neurofilamente (pNf-H)	Liquor	Enzyme Linked Immunosorbent Assay	IM-503/B 10.04.25	Analyzer	X		
Neuronspezifische Enolase (NSE)	Serum	Elektrochemilumineszenz-Immunoassay	IM-196/K 31.10.23	Cobas e801	X		
Phospho-Tau Protein (pT 181)	Liquor	Chemilumineszenz-Enzymimmunassay	IM-462/C 20.03.25	iSYS	X		
Spezifisches IgE	~~EDTA-~~, Li-Heparin-Plasma Serum	Fluoroenzymimmunoassay	IM-284/L 16.10.26	ImmunoCAP 1000	X		
Spezifisches IgE	Trockenblut	Immunoblot	IM-507/E 12.01.26 IM-516/B 12.01.26	EUROBlotMaster EUROBlotOne		X	
Tau-Protein	Liquor	Chemilumineszenz-Enzymimmunassay	IM-462/C 20.03.25	iSYS	X		
Transglutaminase IgA, IgG	Li-Heparin-Plasma, Serum	Enzyme Linked Immunosorbent Assay	IM-494/A 17.07.23	EUROLabWorkstation	X		

TSH-Rezeptor-Antikörper (TRAK)	Serum	Elektrochemilumineszenz-Immunoassay	IM-451/C 17.04.25	Cobas e801	X	
Tumor-Nekrose-Faktors Alpha (TNF-α)	Serum	Festphasen-Enzymimmunoassay	IM-484/E 18.12.24	Infinite F50	X	
Tyrosin-Phosphatase-Ak (IA2)	Serum	Chemilumineszenz-Immunoassay	IM-472/C 15.01.26	iFlash	X	
Zinktransporter-8-Antikörper	Serum	Chemilumineszenz-Immunoassay	IM-472/C 15.01.26	iFlash	X	

Untersuchungsart:
Mikroskopie [Flex C]

Analyt (Messgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/ Version	Gerät	CE-Verfahren	in Haus-Verfahren
Acetylcholinrezeptor-Antikörper	Serum	Immunfluoreszenz-Test	IM-557/A 28.10.26	Fluoreszenzmikroskop	X	
Antikörper gegen epidermale Basalmembran	~~Plasma,~~ Serum	Immunfluoreszenz-Test	IM-138/ZA 11.09.26	Fluoreszenzmikroskop	X	
Antikörper gegen Stachelzelldesmosomen	~~Plasma,~~ Serum	Immunfluoreszenz-Test	IM-138/ZA 11.09.26	Fluoreszenzmikroskop	X	
Antikörper gegen Endomysium	~~Citrat-, EDTA-, Heparin-Plasma,~~ Serum	Immunfluoreszenz-Test	IM-488/D 11.09.26	Fluoreszenzmikroskop	X	
LRP4-Antikörper	Serum	Lebend-Zell-Assay mit indirekter Immunfluoreszenz	IM-492/A 26.07.23	Fluoreszenzmikroskop Durchlichtmikroskop		X
MOG-Antikörper	Liquor, Serum	Lebend-Zell-Assay mit indirekter Immunfluoreszenz	IM-415/H 07.05.25	Fluoreszenzmikroskop Durchlichtmikroskop		X
Neurale Antikörper (AK5, AMPA2, ARHGAP26, AQUAP4, CASPR1, CASPR2, Contactin1, DPPX, GABAA, GABAB, GAD65, GFAP, GLYR, Homer3, IgLON5, ITPR1, LGI1, MAG, mGluR1 , mGluR5, Neurochondrin, Neurofascin155, Neurofascin186, NMDAR, PURK)	Liquor, ~~Citrat-, EDTA-, Heparin-Plasma,~~ Serum	Immunfluoreszenz-Test	IM-382/K 30.06.26 IM-478/A 13.07.22	Fluoreszenzmikroskop		X

Untersuchungsart:
Spektrometrie - Turbidimetrie/Immunturbidimetrie [Flex B]

Analyt (Messgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/ Version	Gerät	CE-Verfahren	in Haus-Verfahren
Alpha-1-Antitrypsin	~~EDTA-, Citrat-,~~ L i~~-, Na-~~ Heparin-Plasma, Serum	Immunturbidimetrischer Test	IM-534/A 02.04.26	Alinity c	X	
Beta-2-Mikroglobulin	~~EDTA-,~~ Li-Heparin-Plasma, Serum, Urin	Immunturbidimetrischer Test	IM-542/B 04.09.26	Alinity c	X	
C3 Komplement	~~EDTA-,~~ Li-Heparin-Plasma, Serum	Immunturbidimetrischer Test	IM-543/B 04.09.26	Alinity c	X	
C4 Komplement	EDTA-, Li-Heparin-Plasma, Serum	Immunturbidimetrischer Test	IM-543/B 04.09.26	Alinity c	X	

Coeruloplasmin	Li-Heparin-Plasma, Serum	Immunturbidimetrischer Test	IM-536/A 14.10.25	Alinity c	X	
C-Reaktives Protein (CRP)	Li-Heparin-Plasma, Serum	Immunturbidimetrischer Test	IM-523/C 04.09.26	Alinity c	X	
Cystatin C	~~EDTA-,~~ Li-Heparin-Plasma, Serum	Immunturbidimetrischer Test	IM-544/B 14.10.26	Alinity c	X	
Haptoglobin	~~EDTA-,~~ Li-, ~~Na-~~ Heparin-Plasma, Serum	Immunturbidimetrischer Test	IM-530/B 04.09.26	Alinity c	X	
Immunglobuline (IgA, IgG, IgM)	~~EDTA-,~~ Li-Heparin-Plasma, Serum	Immunturbidimetrischer Test	IM-547/A 20.10.25	Alinity c	X	
Sensitives C-Reaktives Protein (CRP)	~~EDTA-,~~ Li-Heparin-Plasma, Serum	Immunturbidimetrischer Test	IM-523/C 04.09.26	Alinity c	X	
Transferrin	~~EDTA-,~~ Li-Heparin-Plasma, Serum	Immunturbidimetrischer Test	IM-548/B 04.09.26	Alinity c	X	

Untersuchungsart:

Spektrometrie - Nephelometrie/Immunnephelometrie [Flex B]

Analyt (Messgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/ Version	Gerät	CE-Verfahren	in Haus-Verfahren
Alpha-1-Mikroglobulin	Urin	Nephelometrie	IM-550/A 31.08.26	~~BNII~~ Atellica Neph630	X	
Alpha-2-Makroglobulin	Urin	Nephelometrie	IM-550/A 31.08.26	~~BNII~~ Atellica Neph630	X	
DNaseB	Serum	Nephelometrie	IM-550/A 31.08.26	~~BNII~~ Atellica Neph630	X	
C1-Esterase-Inhibitor-Protein	Serum	Nephelometrie	IM-550/A 31.08.26	~~BNII~~ Atellica Neph630	X	
CDT	Serum	Nephelometrie	IM-550/A 31.08.26	~~BNII~~ Atellica Neph630	X	

Analyt (Messgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/ Version	Gerät	CE-Verfahren	in Haus-Verfahren
IgG (Subklassen 1, 2, 3, 4)	EDTA-, Li-Heparin-Plasma, Serum	Nephelometrie	IM-550/A 31.08.26	~~BNII~~ Atellica Neph630	X	
Immunglobuline (IgA, IgG, IgM)	Liquor, ~~EDTA-, Li-Heparin-Plasma~~, Serum, Urin	Nephelometrie	IM-550/A 31.08.26	~~BNII~~ Atellica Neph630	X	
Leichtketten (Kappa und Lambda)	Serum, Urin	Nephelometrie	IM-550/A 31.08.26	~~BNII~~ Atellica Neph630	X	
Leichtketten (Kappa), frei	Liquor, Serum, Urin	Nephelometrie	IM-550/A 31.08.26	~~ProSpec~~ Atellica Neph630	X	
Leichtketten (Lambda), frei	Serum, Urin	Nephelometrie	IM-550/A 31.08.26	~~ProSpec~~ Atellica Neph630	X	
Löslicher Transferrinrezeptor AK	Li-Heparin-Plasma, Serum	Nephelometrie	IM-550/A 31.08.26	~~BNII~~ Atellica Neph630	X	
Transferrin	Serum, Urin	Nephelometrie	IM-550/A 31.08.26	~~BNII~~ Atellica Neph630	X	

Untersuchungsgebiet: Humangenetik (Molekulare Humangenetik)

Untersuchungsart: Molekularbiologische Untersuchungen [Flex C]

Indikation und Analyt (Gen/e, Variante/n)	Untersuchungsmaterial (Eingangsmaterial; Testmaterial)	Untersuchungstechnik	Anweisung/ Version	Gerät	CE-Verfahren	in Haus-Verfahren	
Adipositas nicht-syndromal (PCSK1, POMC, SH2B1, SIM1)	EDTA-Blut; DNA	Sequence capture, Sequencing by synthesis, SNV, CNV, custom pipeline	MO-464/A 27.02.25, Sophia Genetics Clinical Exome Solution v3, Sophia DDM Version v7.10.0 - Dx v2.20.0, Pipeline JLL1XG1G5	Thermocycler, NextSeq 550 Dx		X	
Adipositas nicht-syndromal (PCSK1, POMC, SH2B1, SIM1)	EDTA-Blut; DNA	MLPA	MO-428/G 12.03.25	Thermocycler, ABI3130xl		X	
Adipositas nicht-syndromal (PCSK1, POMC, SH2B1, SIM1)	EDTA-Blut; DNA	PCR, Sanger-Sequenzierung	MO-429/F 16.04.25	Thermocycler, ABI3130xl		X	
~~Adrenogenitales Syndrom (*CYP11B1, CYP17A1, CYP19A1, HSD3B2, POR, STAR*)~~	~~EDTA-Blut; DNA~~	~~Sequence capture, Sequencing by synthesis, SNV, CNV, custom pipeline~~	~~MO-464/A 27.02.25, Sophia Genetics Clinical Exome Solution v3, Sophia DDM Version v7.10.0 - Dx v2.20.0, Pipeline JLL1XG1G5~~	~~Thermocycler, NextSeq 550 Dx~~		~~X~~	Analytik eingestellt
~~Adrenogenitales Syndrom (*CYP11B1, CYP17A1, CYP19A1, HSD3B2, POR, STAR*)~~	~~EDTA-Blut; DNA~~	~~MLPA~~	~~MO-428/G 12.03.25~~	~~Thermocycler, ABI3130xl~~		~~X~~	Analytik eingestellt
spez	EDTA-Blut; DNA	PCR, Sanger-Sequenzierung	MO-429/F 16.04.25	Thermocycler, ABI3130xl		X	
Azoospermiefaktor (AZF)	EDTA-Blut; DNA	PCR, Fragmentlängen-Anlyse	MO-462/A 16.04.25	Thermocycler ABI 3130XL	X		

Azoospermie inkl. CBAVD (*ADGRG2, CFTR, DMRT1, FANCM, NR5A1, TEX14*)	EDTA-Blut; DNA	Sequence capture, Sequencing by synthesis, SNV, CNV, custom pipeline	MO-464/A 27.02.25, Sophia Genetics Clinical Exome Solution v3, Sophia DDM Version v7.10.0 - Dx v2.20.0, Pipeline ILL1XG1G5	Thermocycler, NextSeq 550 Dx		X
Azoospermie inkl. CBAVD (*ADGRG2, CFTR, DMRT1, FANCM, NR5A1, TEX14*)	EDTA-Blut; DNA	MLPA	MO-428/G 12.03.25	Thermocycler, ABI3130xl		X
Azoospermie inkl. CBAVD (*ADGRG2, CFTR, DMRT1, FANCM, NR5A1, TEX14*)	EDTA-Blut; DNA	PCR, Sanger-Sequenzierung	MO-429/F 16.04.25	Thermocycler, ABI3130xl		X
DPYD (c.1679T>G, c.1905+1G>A, c.2846A>T, c.483+18G>A, c.1129-5923C>G und c.1236G>A)	EDTA-Blut; DNA	ARMS	MO-431/E 14.07.22	Thermocycler, ABI3130xl		X
Ehlers-Danlos-Syndrom (*COL1A1, COL5A1, COL5A2*)	EDTA-Blut; DNA	Sequence capture, Sequencing by synthesis, SNV, CNV, custom pipeline	MO-464/A 27.02.25, Sophia Genetics Clinical Exome Solution v3, Sophia DDM Version v7.10.0 - Dx v2.20.0, Pipeline ILL1XG1G5	Thermocycler, NextSeq 550 Dx		X
Ehlers-Danlos-Syndrom (*COL1A1, COL5A1, COL5A2*)	EDTA-Blut; DNA	MLPA	MO-428/G 12.03.25	Thermocycler, ABI3130xl		X
Ehlers-Danlos-Syndrom (*COL1A1, COL5A1, COL5A2*)	EDTA-Blut; DNA	PCR, Sanger-Sequenzierung	MO-429/F 16.04.25	Thermocycler, ABI3130xl		X
Ehlers-Danlos-Syndrom (*COL1A1, COL1A2, COL3A1, COL5A1, COL5A2, ADAMTS2, B4GALT7, CHST14, FKBP14, FLNA, PLOD1, PRDM5, SLC39A13, TNXB, ZNF469*)	EDTA-Blut; DNA	Sequence capture, Sequencing by synthesis, SNV, CNV, custom pipeline	MO-464/A 27.02.25, Sophia Genetics Clinical Exome Solution v3, Sophia DDM Version v7.10.0 - Dx v2.20.0, Pipeline ILL1XG1G5	Thermocycler, NextSeq 550 Dx		X
Ehlers-Danlos-Syndrom (*COL1A1, COL1A2, COL3A1, COL5A1, COL5A2, ADAMTS2, B4GALT7, CHST14, FKBP14, FLNA, PLOD1, PRDM5, SLC39A13, TNXB, ZNF469*)	EDTA-Blut; DNA	MLPA	MO-428/G 12.03.25	Thermocycler, ABI3130xl		X
Ehlers-Danlos-Syndrom (*COL1A1, COL1A2, COL3A1, COL5A1, COL5A2, ADAMTS2, B4GALT7, CHST14, FKBP14, FLNA, PLOD1, PRDM5, SLC39A13, TNXB, ZNF469*)	EDTA-Blut; DNA	PCR, Sanger-Sequenzierung	MO-429/F 16.04.25	Thermocycler, ABI3130xl		X
Ehlers-Danlos-Syndrom - vaskulär (*COL3A1*)	EDTA-Blut; DNA	Sequence capture, Sequencing by synthesis, SNV, CNV, custom pipeline	MO-464/A 27.02.25, Sophia Genetics Clinical Exome Solution v3, Sophia DDM Version v7.10.0 - Dx v2.20.0, Pipeline ILL1XG1G5	Thermocycler, NextSeq 550 Dx		X
Ehlers-Danlos-Syndrom - vaskulär (*COL3A1*)	EDTA-Blut; DNA	MLPA	MO-428/G 12.03.25	Thermocycler, ABI3130xl		X
Ehlers-Danlos-Syndrom - vaskulär (*COL3A1*)	EDTA-Blut; DNA	PCR, Sanger-Sequenzierung	MO-429/F 16.04.25	Thermocycler, ABI3130xl		X

Faktor-II-Variante G20210A NM_000506.5(F2):c.*97G>A rs1799963	EDTA-Blut~~, Gewebeproben~~[a]; DNA	Real-time-PCR ~~mittels Schmelzpunkt-Bestimmung~~	MO-466/A 13.02.26	CFX-96		X
Faktor-V-Variante Leiden NM_000130.4(F5):c.1601G>A (p.Arg534Gln) rs6025	EDTA-Blut~~, Gewebeproben~~[a]; DNA	Real-time-PCR ~~mittels Schmelzpunkt-Bestimmung~~	MO-466/A 13.02.26	CFX-96	X	
Familiärer Brust- und Eierstockkrebs, Pankreaskrebs und Prostatakrebs (*BRCA1, BRCA2*)	EDTA-Blut; DNA	PCR, Sanger-Sequenzierung	MO-429/F 16.04.25	Thermocycler, ABI3130xl		X
Indikation und Analyt (Gen/e, Variante/n)	**Untersuchungsmaterial (Eingangsmaterial; Testmaterial)**	**Untersuchungstechnik**	**Anweisung+Version Pipeline/Kit/Panel+Version**	**Gerät**	**CE-Verfahren**	**in Haus-Verfahren**
Familiärer Brust- und Eierstockkrebs, Pankreaskrebs und Prostatakrebs (*BRCA1 & BRCA2*) vor PARP-Inhibitor-Therapie	EDTA-Blut; DNA	Sequence capture, Sequencing by synthesis, SNV, CNV, custom pipeline	MO-464/A 27.02.25, Sophia Genetics Hereditary Cancer Solution v2, Sophia DDM Version v7.10.0 - Dx v2.20.0, Pipeline ILL1XG1G5	Thermocycler, NextSeq 550 Dx		X
Familiärer Brust- und Eierstockkrebs (*BRCA1 & BRCA2*) vor PARP-Inhibitor-Therapie	EDTA-Blut; DNA	MLPA	MO-428/G 12.03.25	Thermocycler, ABI3130xl		X
Familiärer Brust- und Eierstockkrebs (*BRCA1 & BRCA2*) vor PARP-Inhibitor-Therapie	EDTA-Blut; DNA	PCR, Sanger-Sequenzierung	MO-429/F 16.04.25	Thermocycler, ABI3130xl		X
Familiärer Brust- und Eierstockkrebs (BRCA1, BRCA2, CHEK2, PALB2, RAD51C, ATM, BARD1, BRIP1, CDH1, PTEN, RAD51D, STK11, TP53)	EDTA-Blut; DNA	Sequence capture, Sequencing by synthesis, SNV, CNV, custom pipeline	MO-464/A 27.02.25, Sophia Genetics Hereditary Cancer Solution v2, Sophia DDM Version v7.10.0 - Dx v2.20.0, Pipeline ILL1XG1G5	Thermocycler, NextSeq 550 Dx		X
Familiärer Brust- und Eierstockkrebs (BRCA1, BRCA2, CHEK2, PALB2, RAD51C, ATM, BARD1, BRIP1, CDH1, PTEN, RAD51D, STK11, TP53)	EDTA-Blut; DNA	MLPA	MO-428/G 12.03.25	Thermocycler, ABI3130xl		X
Familiärer Brust- und Eierstockkrebs (BRCA1, BRCA2, CHEK2, PALB2, RAD51C, ATM, BARD1, BRIP1, CDH1, PTEN, RAD51D, STK11, TP53)	EDTA-Blut; DNA	PCR, Sanger-Sequenzierung	MO-429/F 16.04.25	Thermocycler, ABI3130xl		X

Familiäre Hypercholesterinämie (*APOB, LDLR, LDLRAP1, PCSK9)*	EDTA-Blut; DNA	Sequence capture, Sequencing by synthesis, SNV, CNV, custom pipeline	MO-464/A 27.02.25, Sophia Genetics Clinical Exome Solution v2, Sophia DDM Version v7.10.0 - Dx v2.20.0, Pipeline JLL1XG1G5	Thermocycler, NextSeq 550 Dx		X
Familiäre Hypercholesterinämie (*APOB, LDLR, LDLRAP1, PCSK9*)	EDTA-Blut; DNA	MLPA	MO-428/G 12.03.25	Thermocycler, ABI3130xl		X
Familiäre Hypercholesterinämie (*APOB, LDLR, LDLRAP1, PCSK9*)	EDTA-Blut; DNA	PCR, Sanger-Sequenzierung	MO-429/F 16.04.25	Thermocycler, ABI3130xl		X
Fetaler Rhesusfaktor (RhD-NIPT)	EDTA-Blut; cfDNA	Real-time-PCR	MO-448/B 27.02.25	ABI 7500 Fast	X	
Fragiles X-Syndrom (FMR1-Gen)	EDTA-Blut; DNA	PCR, Fragmentlängen-Anlayse	MO-441/C 23.05.22	Thermocycler, ABI3130xl	X	
Fruktose-Intoleranz	EDTA-Blut~~, Gewebeproben~~[a]; DNA	PCR, Sanger-Sequenzierung	MO-131/J04.12.19	Thermocycler, ABI3130xl		X
~~Hämochromatose (HFE-Gen) (C282Y und H63D)~~	~~EDTA-Blut; DNA~~	~~PCR, Sanger-Sequenzierung~~	~~MO-151/G 26.07.16~~	~~Thermocycler, ABI3130xl~~		~~X~~
Hämochromatose (HFE-Gen) (C282Y und H63D)	EDTA-Blut; DNA	Real-time-PCR	MO-420/C 07.07.26	CFX-96	X	
Hämochromatose Panel (*FTL, HAMP, HFE, HJV, SLC40A1, TFR2, CP*)	EDTA-Blut; DNA	Sequence capture, Sequencing by synthesis, SNV, CNV, custom pipeline	MO-464/A 27.02.25, Sophia Genetics Clinical Exome Solution v3, Sophia DDM Version v7.10.0 - Dx v2.20.0, Pipeline JLL1XG1G5	Thermocycler, NextSeq 550 Dx		X

Analyt (Messgröße)	**Untersuchungsmaterial (Eingangsmaterial; ggf. Testmaterial)**	**Untersuchungstechnik**	**Anweisung+Version Pipeline/Kit/Panel+Version**	**Gerät**	**CE-Verfahren**	**in Haus-Verfahren**
Hämochromatose Panel (*FTL, HAMP, HFE, HJV, SLC40A1, TFR2, CP*)	EDTA-Blut; DNA	MLPA	MO-428/G 12.03.25	Thermocycler, ABI3130xl		X
Hämochromatose Panel (*FTL, HAMP, HFE, HJV, SLC40A1, TFR2, CP*)	EDTA-Blut; DNA	PCR, Sanger-Sequenzierung	MO-429/F 16.04.25	Thermocycler, ABI3130xl		X
Hauttumore *(BAP1, CDK4, CDKN2A, POT1, PTCH1, SUFU, TERT, BRCA1, BRCA2, CHEK2, MITF, PTEN, TP53*)	EDTA-Blut; DNA	Sequence capture, Sequencing by synthesis, SNV, CNV, custom pipeline	MO-464/A 27.02.25, Sophia Genetics Hereditary Cancer Solution v2, Sophia DDM Version v7.10.0 - Dx v2.20.0, Pipeline JLL1XG1G5	Thermocycler, NextSeq 550 Dx		X
Hauttumore *(BAP1, CDK4, CDKN2A, POT1, PTCH1, SUFU, TERT, BRCA1, BRCA2, CHEK2, MITF, PTEN, TP53*)	EDTA-Blut; DNA	MLPA	MO-428/G 12.03.25	Thermocycler, ABI3130xl		X
Hauttumore *(BAP1, CDK4, CDKN2A, POT1, PTCH1, SUFU, TERT, BRCA1, BRCA2, CHEK2, MITF, PTEN, TP53*)	EDTA-Blut; DNA	PCR und Sanger-Sequenzierung	MO-429/F 16.04.25	Thermocycler, ABI3130xl		X

Magenkarzinom (*BMPR1A, CDH1, CTNNA1, EPCAM, MLH1, MSH2, MSH6, PMS2, ATM, BRCA1, BRCA2, PALB2, SMAD4, STK11, TP53*)	EDTA-Blut; DNA	Sequence capture, Sequencing by synthesis, SNV, CNV, custom pipeline	MO-464/A 27.02.25, Sophia Genetics Hereditary Cancer Solution v2, Sophia DDM Version v7.10.0 - Dx v2.20.0, Pipeline JLL1XG1G5	Thermocycler, NextSeq 550 Dx		X
Magenkarzinom (*BMPR1A, CDH1, CTNNA1, EPCAM, MLH1, MSH2, MSH6, PMS2, ATM, BRCA1, BRCA2, PALB2, SMAD4, STK11, TP53*)	EDTA-Blut; DNA	MLPA	MO-428/G 12.03.25	Thermocycler, ABI3130xl		X
Magenkarzinom (*BMPR1A, CDH1, CTNNA1, EPCAM, MLH1, MSH2, MSH6, PMS2, ATM, BRCA1, BRCA2, PALB2, SMAD4, STK11, TP53*)	EDTA-Blut; DNA	PCR, Sanger-Sequenzierung	MO-429/F 16.04.25	Thermocycler, ABI3130xl		X
Pankreaskarzinom (*APC, BRCA2, CDKN2A, MLH1, MSH2, PALB2, STK11, TP53, ATM, BRCA1, EPCAM, MSH6, PMS2*)	EDTA-Blut; DNA	Sequence capture, Sequencing by synthesis, SNV, CNV, custom pipeline	MO-464/A 27.02.25, Sophia Genetics Hereditary Cancer Solution v2, Sophia DDM Version v7.10.0 - Dx v2.20.0, Pipeline JLL1XG1G5	Thermocycler, NextSeq 550 Dx		X
Pankreaskarzinom (*APC, BRCA2, CDKN2A, MLH1, MSH2, PALB2, STK11, TP53, ATM, BRCA1, EPCAM, MSH6, PMS2*)	EDTA-Blut; DNA	MLPA	MO-428/G 12.03.25	Thermocycler, ABI3130xl		X
Pankreaskarzinom (*APC, BRCA2, CDKN2A, MLH1, MSH2, PALB2, STK11, TP53, ATM, BRCA1, EPCAM, MSH6, PMS2*)	EDTA-Blut; DNA	PCR, Sanger-Sequenzierung	MO-429/F 16.04.25	Thermocycler, ABI3130xl		X
Prostatakarzinom (*ATM, BRCA1, BRCA2, CHEK2, HOXB13, MLH1, MSH2, EPCAM, MSH6, PALB2, PMS2, RAD51D*)	EDTA-Blut; DNA	Sequence capture, Sequencing by synthesis, SNV, CNV, custom pipeline	MO-464/A 27.02.25, Sophia Genetics Hereditary Cancer Solution v2, Sophia DDM Version v7.10.0 - Dx v2.20.0, Pipeline JLL1XG1G5	Thermocycler, NextSeq 550 Dx		X

Analyt (Messgröße)	**Untersuchungsmaterial (Eingangsmaterial; ggf. Testmaterial)**	**Untersuchungstechnik**	**Anweisung+Version Pipeline/Kit/Panel+Version**	**Gerät**	**CE-Verfahren**	**in Haus-Verfahren**
Prostatakarzinom (*ATM, BRCA1, BRCA2, CHEK2, HOXB13, MLH1, MSH2, EPCAM, MSH6, PALB2, PMS2, RAD51D*)	EDTA-Blut; DNA	MLPA	MO-428/G 12.03.25	Thermocycler, ABI3130xl		X
Prostatakarzinom (*ATM, BRCA1, BRCA2, CHEK2, HOXB13, MLH1, MSH2, EPCAM, MSH6, PALB2, PMS2, RAD51D*)	EDTA-Blut; DNA	PCR, Sanger-Sequenzierung	MO-429/F 16.04.25	Thermocycler, ABI3130xl		X

Endometriumkarzinom *(EPCAM, MLH1, MSH2, MSH6, PMS2, PTEN, MUTYH, NTHL1, POLD1, POLE, STK11)*	EDTA-Blut; DNA	Sequence capture, Sequencing by synthesis, SNV, CNV, custom pipeline	MO-464/A 27.02.25, Sophia Genetics Hereditary Cancer Solution v2, Sophia DDM Version v7.10.0 - Dx v2.20.0, Pipeline ILL1XG1G5	Thermocycler, NextSeq 550 Dx		X
Endometriumkarzinom *(EPCAM, MLH1, MSH2, MSH6, PMS2, PTEN, MUTYH, NTHL1, POLD1, POLE, STK11)*	EDTA-Blut; DNA	MLPA	MO-428/G 12.03.25	Thermocycler, ABI3130xl		X
Endometriumkarzinom *(EPCAM, MLH1, MSH2, MSH6, PMS2, PTEN, MUTYH, NTHL1, POLD1, POLE, STK11)*	EDTA-Blut; DNA	PCR, Sanger-Sequenzierung	MO-429/F 16.04.25	Thermocycler, ABI3130xl		X
Hypertriglyceridämie / gemischte Lipidämie (APOA5, APOC2, APOE, GPIHBP1, LMF1, LPL, ABCG5, ABCG8, APOB, CREB3L3, CYP27A1, GPD1, LDLR, LDLRAP1, LIPA, LIPC, PCSK9)	EDTA-Blut; DNA	Sequence capture, Sequencing by synthesis, SNV, CNV, custom pipeline	MO-464/A 27.02.25, Sophia Genetics Clinical Exome Solution v2, Sophia DDM Version v7.10.0 - Dx v2.20.0, Pipeline ILL1XG1G5	Thermocycler, NextSeq 550 Dx		X
Hypertriglyceridämie / gemischte Lipidämie (*APOA5, APOC2, APOE, GPIHBP1, LMF1, LPL, ABCG5, ABCG8, APOB, CREB3L3, CYP27A1, GPD1, LDLR, LDLRAP1, LIPA, LIPC, PCSK9*)	EDTA-Blut; DNA	MLPA	MO-428/G 12.03.25	Thermocycler, ABI3130xl		X
Hypertriglyceridämie / gemischte Lipidämie (*APOA5, APOC2, APOE, GPIHBP1, LMF1, LPL, ABCG5, ABCG8, APOB, CREB3L3, CYP27A1, GPD1, LDLR, LDLRAP1, LIPA, LIPC, PCSK9*)	EDTA-Blut; DNA	PCR, Sanger-Sequenzierung	MO-429/F 16.04.25	Thermocycler, ABI3130xl		X
Hypophysenadenom (*AIP, CDKN1B, MEN1, DICER1, EPCAM, FLCN, MAX, MLH1, MSH2, MSH6, PMS2, PRKAR1A, RET, SDHA, SDHB, SDHC, SDHD*)	EDTA-Blut; DNA	Sequence capture, Sequencing by synthesis, SNV, CNV, custom pipeline	MO-464/A 27.02.25, Sophia Genetics Hereditary Cancer Solution v2, Sophia DDM Version v7.10.0 - Dx v2.20.0, Pipeline ILL1XG1G5	Thermocycler, NextSeq 550 Dx		X

Analyt (Messgröße)	**Untersuchungsmaterial (Eingangsmaterial; ggf. Testmaterial)**	**Untersuchungstechnik**	**Anweisung+Version Pipeline/Kit/Panel+Version**	**Gerät**	**CE-Verfahren**	**in Haus-Verfahren**
Hypophysenadenom (*AIP, CDKN1B, MEN1, DICER1, EPCAM, FLCN, MAX, MLH1, MSH2, MSH6, PMS2, PRKAR1A, RET, SDHA, SDHB, SDHC, SDHD*)	EDTA-Blut; DNA	MLPA	MO-428/G 12.03.25	Thermocycler, ABI3130xl		X

Hypophysenadenom (*AIP, CDKN1B, MEN1, DICER1, EPCAM, FLCN, MAX, MLH1, MSH2, MSH6, PMS2, PRKAR1A, RET, SDHA, SDHB, SDHC, SDHD*)	EDTA-Blut; DNA	PCR, Sanger-Sequenzierung	MO-429/F 16.04.25	Thermocycler, ABI3130xl		X	
~~IL-Risikoallel~~	~~EDTA-Blut, Gewebeproben[a]; DNA~~	~~PCR und Sanger-Sequenzierung~~	~~MO-155/G 06.12.18~~	~~Thermocycler, Sequenzer~~		~~X~~	
~~IL28B-Polymorphismen (rs12980275, rs12979860, rs8099917)~~	~~EDTA-Blut, Gewebeproben[a]; DNA~~	~~PCR und Sanger-Sequenzierung~~	~~MO-174/C 09.02.18~~	~~Thermocycler, ABI3130xl~~		~~X~~	Analytik eingestellt
~~Laktose-Intoleranz (C13910T)~~	~~EDTA-Blut, Gewebeproben[a]; DNA~~	~~PCR und Sanger-Sequenzierung~~	~~MO-130/I 12.01.17~~	~~Thermocycler, Sequenzer~~		~~X~~	Analytik eingestellt
Laktose-Intoleranz (C13910T)	EDTA-Blut, Gewebeproben[a]; DNA	Real-time-PCR	MO-420/C 07.07.26	CFX-96	X		
LYNCH-Syndrom (*EPCAM, MLH1, MSH2, MSH6, PMS2*)	EDTA-Blut; DNA	Sequence capture, Sequencing by synthesis, SNV, CNV, custom pipeline	MO-464/A 27.02.25, Sophia Genetics Hereditary Cancer Solution v2, Sophia DDM Version v7.10.0 - Dx v2.20.0, Pipeline ILL1XG1G5	Thermocycler, NextSeq 550 Dx		X	
LYNCH-Syndrom (*EPCAM, MLH1, MSH2, MSH6, PMS2*)	EDTA-Blut; DNA	MLPA	MO-428/G 12.03.25	Thermocycler, ABI3130xl		X	
LYNCH-Syndrom (*EPCAM, MLH1, MSH2, MSH6, PMS2*)	EDTA-Blut; DNA	PCR, Sanger-Sequenzierung	MO-429/F 16.04.25	Thermocycler, ABI3130xl		X	
Marfan-Syndrom (*FBN1, ADAMTS2, FBN2, SMAD3, TGFB2, TGFBR1, TGFBR2*)	EDTA-Blut; DNA	Sequence capture, Sequencing by synthesis, SNV, CNV, custom pipeline	MO-464/A 27.02.25, Sophia Genetics Clinical Exome Solution v3, Sophia DDM Version v7.10.0 - Dx v2.20.0, Pipeline ILL1XG1G5	Thermocycler, NextSeq 550 Dx		X	
Marfan-Syndrom (*FBN1, ADAMTS2, FBN2, SMAD3, TGFB2, TGFBR1, TGFBR2*)	EDTA-Blut; DNA	MLPA	MO-428/G 12.03.25	Thermocycler, ABI3130xl		X	
Marfan-Syndrom (*FBN1, ADAMTS2, FBN2, SMAD3, TGFB2, TGFBR1, TGFBR2*)	EDTA-Blut; DNA	PCR, Sanger-Sequenzierung	MO-429/F 16.04.25	Thermocycler, ABI3130xl		X	
Medulläres Schilddrüsenkarzinom (*MEN1, RET, CDKN1B, FLCN, NF1*)	EDTA-Blut; DNA	Sequence capture, Sequencing by synthesis, SNV, CNV, custom pipeline	MO-464/A 27.02.25, Sophia Genetics Clinical Exome Solution v3, Sophia DDM Version v7.10.0 - Dx v2.20.0, Pipeline ILL1XG1G5 MO-464/A 27.02.25, Sophia Genetics Hereditary Cancer Solution v2, Sophia DDM Version v7.10.0 - Dx v2.20.0, Pipeline ILL1XG1G5	Thermocycler, NextSeq 550 Dx		X	
Medulläres Schilddrüsenkarzinom (*MEN1, RET, CDKN1B, FLCN, NF1*)	EDTA-Blut; DNA	MLPA	MO-428/G 12.03.25	Thermocycler, ABI3130xl		X	

Medulläres Schilddrüsenkarzinom (*MEN1, RET, CDKN1B, FLCN, NF1*)	EDTA-Blut; DNA	PCR, Sanger-Sequenzierung	MO-429/F 16.04.25	Thermocycler, ABI3130xl		X
MODY und Gestationsdiabetes (*GCK, HNF1A, HNF1B, HNF4A, PDX1. ABCC8, APPL1 ,BLK, CEL, INS, KCNJ11, KLF11, NEUROD1, PAX4*)	EDTA-Blut; DNA	Sequence capture, Sequencing by synthesis, SNV, CNV, custom pipeline	MO-464/A 27.02.25, Sophia Genetics Clinical Exome Solution v3, Sophia DDM Version v7.10.0 - Dx v2.20.0, Pipeline ILL1XG1G5	Thermocycler, NextSeq 550 Dx		X
MODY und Gestationsdiabetes (*GCK, HNF1A, HNF1B, HNF4A, PDX1. ABCC8, APPL1 ,BLK, CEL, INS, KCNJ11, KLF11, NEUROD1, PAX4*)	EDTA-Blut; DNA	MLPA	MO-428/G 12.03.25	Thermocycler, ABI3130xl		X
MODY und Gestationsdiabetes (*GCK, HNF1A, HNF1B, HNF4A, PDX1. ABCC8, APPL1 ,BLK, CEL, INS, KCNJ11, KLF11, NEUROD1, PAX4*)	EDTA-Blut; DNA	PCR, Sanger-Sequenzierung	MO-429/F 16.04.25	Thermocycler, ABI3130xl		X
Morbus Osler (*ACVRL1, ENG, SMAD4, GDF2*)	EDTA-Blut; DNA	Sequence capture, Sequencing by synthesis, SNV, CNV, custom pipeline	MO-464/A 27.02.25, Sophia Genetics Clinical Exome Solution v3, Sophia DDM Version v7.10.0 - Dx v2.20.0, Pipeline ILL1XG1G5	Thermocycler, NextSeq 550 Dx		X
Morbus Osler (*ACVRL1, ENG, SMAD4, GDF2*)	EDTA-Blut; DNA	MLPA	MO-428/G 12.03.25	Thermocycler, ABI3130xl		X
Morbus Osler (*ACVRL1, ENG, SMAD4, GDF2*)	EDTA-Blut; DNA	PCR, Sanger-Sequenzierung	MO-429/F 16.04.25	Thermocycler, ABI3130xl		X
~~MTHFR (C677T und A1298C)~~	~~EDTA-Blut; DNA~~	~~PCR und Sanger-Sequenzierung~~	~~MO-149/I 11.01.18~~	~~Thermocycler, ABI3130xl~~		~~X~~
MTHFR (C677T und A1298C)	EDTA-Blut; DNA	Real-time-PCR	MO-420/C 07.07.26	CFX-96	X	
Multiple endokrine Neoplasie - MEN (*CDKN1B, MEN1, RET, MAX)*	EDTA-Blut; DNA	Sequence capture, Sequencing by synthesis, SNV, CNV, custom pipeline	MO-464/A 27.02.25, Sophia Genetics Clinical Exome Solution v3, Sophia DDM Version v7.10.0 - Dx v2.20.0, Pipeline ILL1XG1G5	Thermocycler, NextSeq 550 Dx		X
Multiple endokrine Neoplasie - MEN (*CDKN1B, MEN1, RET, MAX)*	EDTA-Blut; DNA	MLPA	MO-428/G 12.03.25	Thermocycler, ABI3130xl		X
Multiple endokrine Neoplasie - MEN (*CDKN1B, MEN1, RET, MAX)*	EDTA-Blut; DNA	PCR und Sanger-Sequenzierung	MO-429/F 16.04.25	Thermocycler, ABI3130xl		X
Nicht-invasiver Pränataltest (NIPT) Trisomie 13, 18, 21, Geschlechtsbestimmung	Streck-Blut; cfDNA	Whole Genome Sequencing, Sequence capture, Sequencing by synthesis, SNV, CNV, custom pipeline	MO-446/C 24.09.26, VeriSeq NIPT Solution v2 (Illumina), Whole Genome Sequencing (Illumina, NextSeq), VeriSeq NIPT Assay Software v2	Hamilton ML Star, NextSeq 550 Dx	X	

Nierenzellkarzinom(*BAP1, FH, FLCN, MET, VHL, CHEK2, DICER1, PTEN, SDHA, SDHAF2, SDHB, SDHC, SDHD, TSC1, TSC2*)	EDTA-Blut; DNA	Sequence capture, Sequencing by synthesis, SNV, CNV, custom pipeline	MO-464/A 27.02.25, Sophia Genetics Hereditary Cancer Solution v2, Sophia DDM Version v7.10.0 - Dx v2.20.0	Thermocycler, NextSeq 550 Dx		X
Nierenzellkarzinom(*BAP1, FH, FLCN, MET, VHL, CHEK2, DICER1, PTEN, SDHA, SDHAF2, SDHB, SDHC, SDHD, TSC1, TSC2*)	EDTA-Blut; DNA	MLPA	MO-428/G 12.03.25	Thermocycler, ABI3130xl		X
Nierenzellkarzinom(*BAP1, FH, FLCN, MET, VHL, CHEK2, DICER1, PTEN, SDHA, SDHAF2, SDHB, SDHC, SDHD, TSC1, TSC2*)	EDTA-Blut; DNA	PCR, Sanger-Sequenzierung	MO-429/F 16.04.25	Thermocycler, ABI3130xl		X
Neurofibromatose Typ 1 (*NF1, SPRED1*)	EDTA-Blut; DNA	Sequence capture, Sequencing by synthesis, SNV, CNV, custom pipeline	MO-464/A 27.02.25, Sophia Genetics Clinical Exome Solution v3, Sophia DDM Version v7.10.0 - Dx v2.20.0, Pipeline JLL1XG1G5	Thermocycler, NextSeq 550 Dx		X
Neurofibromatose Typ 1 (*NF1, SPRED1*)	EDTA-Blut; DNA	MLPA	MO-428/G 12.03.25	Thermocycler, ABI3130xl		X
Neurofibromatose Typ 1 (*NF1, SPRED1*)	EDTA-Blut; DNA	PCR, Sanger-Sequenzierung	MO-429/F 16.04.25	Thermocycler, ABI3130xl		X
Neurofibromatose Typ 2 (*NF2, LZTR1, SMARCB1*)	EDTA-Blut; DNA	Sequence capture, Sequencing by synthesis, SNV, CNV, custom pipeline	MO-464/A 27.02.25, Sophia Genetics Clinical Exome Solution v3, Sophia DDM Version v7.10.0 - Dx v2.20.0, Pipeline JLL1XG1G5	Thermocycler, NextSeq 550 Dx		X
Neurofibromatose Typ 2 (*NF2, LZTR1, SMARCB1*)	EDTA-Blut; DNA	MLPA	MO-428/G 12.03.25	Thermocycler, ABI3130xl		X
Neurofibromatose Typ 2 (*NF2, LZTR1, SMARCB1*)	EDTA-Blut; DNA	PCR und Sanger-Sequenzierung	MO-429/F 16.04.25	Thermocycler, ABI3130xl		X
Neurofibromatose, gesamt (*NF1, NF2, LZTR1, SMARCB1, SPRED1*)	EDTA-Blut; DNA	Sequence capture, Sequencing by synthesis, SNV, CNV, custom pipeline	MO-464/A 27.02.25, Sophia Genetics Clinical Exome Solution v3, Sophia DDM Version v7.10.0 - Dx v2.20.0, Pipeline JLL1XG1G5	Thermocycler, NextSeq 550 Dx		X
Neurofibromatose, gesamt (*NF1, NF2, LZTR1, SMARCB1, SPRED1*)	EDTA-Blut; DNA	MLPA	MO-428/G 12.03.25	Thermocycler, ABI3130xl		X
Neurofibromatose, gesamt (*NF1, NF2, LZTR1, SMARCB1, SPRED1*)	EDTA-Blut; DNA	PCR, Sanger-Sequenzierung	MO-429/F 16.04.25	Thermocycler, ABI3130xl		X
Noonan-Syndrom (*BRAF, KRAS, PTPN11, RAF1, RIT1, SOS1, LZTR1, MAP2K1, SOS2*)	EDTA-Blut; DNA	Sequence capture, Sequencing by synthesis, SNV, CNV, custom pipeline	MO-464/A 27.02.25, Sophia Genetics Clinical Exome Solution v3, Sophia DDM Version v7.10.0 - Dx v2.20.0, Pipeline JLL1XG1G5	Thermocycler, NextSeq 550 Dx		X

Noonan-Syndrom (*BRAF, KRAS, PTPN11, RAF1, RIT1, SOS1, LZTR1, MAP2K1, SOS2*)	EDTA-Blut; DNA	MLPA	MO-428/G 12.03.25	Thermocycler, ABI3130xl		X
Noonan-Syndrom (*BRAF, KRAS, PTPN11, RAF1, RIT1, SOS1, LZTR1, MAP2K1, SOS2*)	EDTA-Blut; DNA	PCR, Sanger-Sequenzierung	MO-429/F 16.04.25	Thermocycler, ABI3130xl		X
~~PAI 4G/5G (Plasminogenaktivator-Inhibitor)-Polymorphismus~~	~~EDTA-Blut; DNA~~	~~PCR und Sanger-Sequenzierung~~	~~MO-150/G 09.02.18~~	~~Thermocycler, ABI3130xl~~		~~X~~
PAI 4G/5G (Plasminogenaktivator-Inhibitor)-Polymorphismus	EDTA-Blut; DNA	Real-time-PCR	MO-420/C 07.07.26	CFX-96	X	
Polyposis (*APC, MUTYH, POLD1, POLE, BMPR1A, GREM1, MSH3, NTHL1, PTEN, RNF43, SMAD4, STK11, TP53*)	EDTA-Blut; DNA	Sequence capture, Sequencing by synthesis, SNV, CNV, custom pipeline	MO-464/A 27.02.25, Sophia Genetics Clinical Exome Solution v3, Sophia DDM Version v7.10.0 - Dx v2.20.0, Pipeline ILL1XG1G5	Thermocycler, NextSeq 550 Dx		X
Polyposis (*APC, MUTYH, POLD1, POLE, BMPR1A, GREM1, MSH3, NTHL1, PTEN, RNF43, SMAD4, STK11, TP53*)	EDTA-Blut; DNA	MLPA	MO-428/G 12.03.25	Thermocycler, ABI3130xl		X

Analyt (Messgröße)	Untersuchungsmaterial (Eingangsmaterial; ggf. Testmaterial)	Untersuchungstechnik	Anweisung+Version Pipeline/Kit/Panel+Version	Gerät	CE-Verfahren	in Haus-Verfahren	
Polyposis (*APC, MUTYH, POLD1, POLE, BMPR1A, GREM1, MSH3, NTHL1, PTEN, RNF43, SMAD4, STK11, TP53*)	EDTA-Blut; DNA	PCR, Sanger-Sequenzierung	MO-429/F 16.04.25	Thermocycler, ABI3130xl		X	
Prämature Ovarialinsuffizienz (*BMP15, FSHR, FIGLA, FOXL2, GDF9, MCM9, NOBOX, NR5A1*)	EDTA-Blut; DNA	Sequence capture, Sequencing by synthesis, SNV, CNV, custom pipeline	MO-464/A 27.02.25, Sophia Genetics Clinical Exome Solution v3, Sophia DDM Version v7.10.0 - Dx v2.20.0, Pipeline ILL1XG1G5	Thermocycler, NextSeq 550 Dx		X	
Prämature Ovarialinsuffizienz (*BMP15, FSHR, FIGLA, FOXL2, GDF9, MCM9, NOBOX, NR5A1*)	EDTA-Blut; DNA	MLPA	MO-428/G 12.03.25	Thermocycler, ABI3130xl		X	
Prämature Ovarialinsuffizienz (*BMP15, FSHR, FIGLA, FOXL2, GDF9, MCM9, NOBOX, NR5A1*)	EDTA-Blut; DNA	PCR, Sanger-Sequenzierung	MO-429/F 16.04.25	Thermocycler, ABI3130xl		X	
~~Prader-Willi/Angelman-Syndrom~~	~~EDTA-Blut; DNA~~	~~MS-MLPA~~	~~MO-428/F 21.06.2022~~	~~Thermocycler, ABI3130xl~~		~~X~~	Analytik eingestellt

Analytik eingestellt

Thorakales Aortenaneurysma (*ACTA2, COL3A1, FBN1, MYH11, MYLK, SMAD3, TGFB2, TGFBR1, TGFBR2*)	EDTA-Blut; DNA	Sequence capture, Sequencing by synthesis, SNV, CNV, custom pipeline	MO-464/A 27.02.25, Sophia Genetics Clinical Exome Solution v3, Sophia DDM Version v7.10.0 - Dx v2.20.0, Pipeline JLL1XG1G5	Thermocycler, NextSeq 550 Dx		X
Thorakales Aortenaneurysma (*ACTA2, COL3A1, FBN1, MYH11, MYLK, SMAD3, TGFB2, TGFBR1, TGFBR2*)	EDTA-Blut; DNA	MLPA	MO-428/G 12.03.25	Thermocycler, ABI3130xl		X
Thorakales Aortenaneurysma (*ACTA2, COL3A1, FBN1, MYH11, MYLK, SMAD3, TGFB2, TGFBR1, TGFBR2*)	EDTA-Blut; DNA	PCR, Sanger-Sequenzierung	MO-429/F 16.04.25	Thermocycler, ABI3130xl		X
Tuberöse Sklerose (*TSC1, TSC2*)	EDTA-Blut; DNA	Sequence capture, Sequencing by synthesis, SNV, CNV, custom pipeline	MO-464/A 27.02.25, Sophia Genetics Hereditary Cancer Solution v2, Sophia DDM Version v7.10.0 - Dx v2.20.0, Pipeline JLL1XG1G5	Thermocycler, NextSeq 550 Dx		X
Tuberöse Sklerose (*TSC1, TSC2*)	EDTA-Blut; DNA	MLPA	MO-428/G 12.03.25	Thermocycler, ABI3130xl		X
Tuberöse Sklerose (*TSC1, TSC2*)	EDTA-Blut; DNA	PCR und Sanger-Sequenzierung	MO-429/F 16.04.25	Thermocycler, ABI3130xl		X
Verschiedene solide Tumorveranlagungen (*ATM, CDH1, CHEK2, DICER1, PALB2, PTEN, STK11, TP53*)	EDTA-Blut; DNA	Sequence capture, Sequencing by synthesis, SNV, CNV, custom pipeline	MO-464/A 27.02.25, Sophia Genetics Hereditary Cancer Solution v2, Sophia DDM Version v7.10.0 - Dx v2.20.0, Pipeline JLL1XG1G5	Thermocycler, NextSeq 550 Dx		X
Verschiedene solide Tumorveranlagungen (*ATM, CDH1, CHEK2, DICER1, PALB2, PTEN, STK11, TP53*)	EDTA-Blut; DNA	MLPA	MO-428/G 12.03.25	Thermocycler, ABI3130xl		X
Verschiedene solide Tumorveranlagungen (*ATM, CDH1, CHEK2, DICER1, PALB2, PTEN, STK11, TP53*)	EDTA-Blut; DNA	PCR, Sanger-Sequenzierung	MO-429/F 16.04.25	Thermocycler, ABI3130xl		X
Von-Hippel-Lindau-Syndrom (*VHL*)	EDTA-Blut; DNA	Sequence capture, Sequencing by synthesis, SNV, CNV, custom pipeline	MO-464/A 27.02.25, Sophia Genetics Hereditary Cancer Solution v2, Sophia DDM Version v7.10.0 - Dx v2.20.0, Pipeline JLL1XG1G5	Thermocycler, NextSeq 550 Dx		X
Von-Hippel-Lindau-Syndrom (*VHL*)	EDTA-Blut; DNA	MLPA	MO-428/G 12.03.25	Thermocycler, ABI3130xl		X
Von-Hippel-Lindau-Syndrom (*VHL*)	EDTA-Blut; DNA	PCR, Sanger-Sequenzierung	MO-429/F 16.04.25	Thermocycler, ABI3130xl		X
Zerebrale Mikroangiopathie (*NOTCH3, TREX1, GLA, APP, COL4A1, COL4A2, HTRA1, CTSA, MT-TL1*)	EDTA-Blut; DNA	Sequence capture, Sequencing by synthesis, SNV, CNV, custom pipeline	MO-464/A 27.02.25, Sophia Genetics Clinical Exome Solution v3, Sophia DDM Version v7.10.0 - Dx v2.20.0, Pipeline JLL1XG1G5	Thermocycler, NextSeq 550 Dx		X

Zerebrale Mikroangiopathie (*NOTCH3, TREX1, GLA, APP, COL4A1, COL4A2, HTRA1, CTSA, MT-TL1*)	EDTA-Blut; DNA	MLPA	MO-428/G 12.03.25	Thermocycler, ABI3130xl		X
Zerebrale Mikroangiopathie (*NOTCH3, TREX1, GLA, APP, COL4A1, COL4A2, HTRA1, CTSA, MT-TL1*)	EDTA-Blut; DNA	PCR, Sanger-Sequenzierung	MO-429/F 16.04.25	Thermocycler, ABI3130xl		X
Zöliakieassoziierte Allele (HLA-DQ2 und HLA-DQ8)	EDTA-Blut; DNA	Real-time-PCR	MO-404/C 27.07.17	CFX-96	X	
ZPI (ARG67 STOP)	EDTA-Blut; DNA	PCR und Sanger-Sequenzierung	MO-400/C 09.02.18	Thermocycler, ABI3130xl		X
Zystische Fibrose (*CFTR*)	EDTA-Blut; DNA	Sequence capture, Sequencing by synthesis, SNV, CNV, custom pipeline	MO-464/A 27.02.25, Sophia Genetics Clinical Exome Solution v3, Sophia DDM Version v7.10.0 - Dx v2.20.0, Pipeline JLL1XG1G5	Thermocycler, NextSeq 550 Dx		X
Zystische Fibrose (*CFTR*)	EDTA-Blut; DNA	MLPA	MO-428/G 12.03.25	Thermocycler, ABI3130xl		X
Zystische Fibrose (*CFTR*)	EDTA-Blut; DNA	PCR, Sanger-Sequenzierung	MO-429/F 16.04.25	Thermocycler, ABI3130xl		X

[a] ~~Die Proben werden vom Labor ohne vorherige histologische Beurteilung bearbeitet und~~

Untersuchungsgebiet: Mikrobiologie

Untersuchungsart:

Agglutinationsteste [Flex B]

Analyt (Messgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/ Version	Gerät	CE-Verfahren	in Haus-Verfahren	
Aspergillus-Antikörper	Serum	Indirekte Hämagglutination	IM-331/I 14.02.25	---	X		
Enterokokken	Kulturmaterial	Latexagglutinationstest	BA-131/O 26.01.26	---	X		
~~Haemophilus influenzae Typ B~~	~~Liquor, Kulturmaterial~~	~~Latexagglutinationstest~~	~~BA-113/M 09.01.23~~	~~---~~	~~X~~		Analytik eingestellt 02.06.25
~~Neisseria meningitis (Gr.A,B,C,Y/W-135)~~	~~Liquor, Kulturmaterial~~	~~Extraktion~~	~~BA-113/M 09.01.23~~	~~---~~	~~X~~		Analytik eingestellt 02.06.25
Staphylokokken	Kulturmaterial	Latexagglutinationstest	BA-130/U 23.01.26	---	X		
Staphylokokken (Anti-Staphylolysin)	Serum	Latex-Agglutinationstest	IM-232/I 24.01.25	---	X		
~~Streptococcus agalactiae~~	~~Liquor, Kulturmaterial~~	~~Latexagglutinationstest~~	~~BA-113/M 09.01.23~~	~~---~~	~~X~~		Analytik eingestellt 02.06.25
~~Streptococcus pneumoniae~~	~~Liquor~~	~~Latexagglutinationstest~~	~~BA-113/M 09.01.23~~	~~---~~	~~X~~		Analytik eingestellt 02.06.25
Streptokokken	Kulturmaterial	Latexagglutinationstest	BA-131/O 26.01.26	---	X		
Syphilis-Reagin-Antikörper (Lipoidantikörper)	~~EDTA-, Li-Heparin-Plasma,~~ Liquor, Serum	Kohlemikropartikel-Agglutinationstest	IM-150/O 11.09.26	---	X		
Treponema pallidum-Antikörper (TPHA)	Liquor, ~~Plasma,~~ Serum ~~Trockenblut~~	Indirekte Haemagglutination	IM-161/ZA 02.12.25	---	X		Trockenblut eingestellt 14.03.2025

Untersuchungsart:

Empfindlichkeitstestungen von Bakterien [Flex B]

Analyt (Messgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/ Version	Gerät	CE-Verfahren	in Haus-Verfahren
Aerokokken	Einzelkolonien, Reinkultur	~~Bouillondilutionsverfahren als minimale Hemmkonzentration (MHK) vollmechanisiert bzw.~~ Agardiffusionstest	BA-211/ZB 23.03.26 ~~BA-215/J 16.03.26~~	---	X	
Aktinomyceten	Einzelkolonien, Reinkultur	Agardiffusionstest	BA-211/ZB 23.03.26	---	X	
Anaerobier	Einzelkolonien, Reinkultur	Agardiffusionstest	BA-211/ZB 23.03.26	---	X	
Bazillen	Einzelkolonien, Reinkultur	Agardiffusionstest	BA-211/ZB 23.03.26	---	X	
Campylobacter	Einzelkolonien, Reinkultur	Agardiffusionstest	BA-211/ZB 23.03.26	---	X	
Corynebakterien	Einzelkolonien, Reinkultur	Agardiffusionstest	BA-211/ZB 23.03.26	---	X	
Enterobacterales	Einzelkolonien, Reinkultur	Bouillondilutionsverfahren als minimale Hemmkonzentration (MHK) vollmechanisiert bzw. Agardiffusionstest bzw. Gradientendiffusionstest, MHK-Bestimmung	BA-211/ZB 23.03.26 BA-214/V 28.01.26 BA-215/J 16.03.26	Vitek II	X	
Enterokokken	Einzelkolonien, Reinkultur	Bouillondilutionsverfahren als minimale Hemmkonzentration (MHK) vollmechanisiert bzw. Agardiffusionstest bzw. Gradientendiffusionstest, MHK-Bestimmung	BA-211/ZB 23.03.26 BA-214/V 28.01.26 BA-215/J 16.03.26	Vitek II	X	
Haemophilus spp.	Einzelkolonien, Reinkultur	Agardiffusionstest bzw. Gradientendiffusionstest, MHK-Bestimmung	BA-211/ZB 23.03.26 BA-214/V 28.01.26	---	X	

Analyt (Messgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung inkl. Version	Gerät	CE	in Haus
Helicobacter pylori	Einzelkolonien, Reinkultur	Gradientendiffusionstest, MHK-Bestimmung	BA-214/V 28.01.26	---	X	
Listerien	Einzelkolonien, Reinkultur	Agardiffusionstest	BA-211/ZB 23.03.26	---	X	
Moraxella catarrhalis	Einzelkolonien, Reinkultur	Agardiffusionstest	BA-211/ZB 23.03.26	---	X	
Neisserien	Einzelkolonien, Reinkultur	Agardiffusionstest bzw. Gradientendiffusionstest, MHK-Bestimmung	BA-211/ZB 23.03.26 BA-214/V 28.01.26	---	X	
Pasteurellen	Einzelkolonien, Reinkultur	Bouillondilutionsverfahren als minimale Hemmkonzentration (MHK) vollmechanisiert bzw. Agardiffusionstest	BA-211/ZB 23.03.26 BA-215/J 16.03.26	Vitek II	X	
Pseudomonaden und Nonfermenter	Einzelkolonien, Reinkultur	Bouillondilutionsverfahren als minimale Hemmkonzentration (MHK) vollmechanisiert bzw. Agardiffusionstest	BA-211/ZB 23.03.26 BA-215/J 16.03.26	Vitek II	X	

Salmonellen	Einzelkolonien, Reinkultur	Bouillondilutionsverfahren als minimale Hemmkonzentration (MHK) vollmechanisiert ~~,bzw. Gradientendiffusionstest, MHK-Bestimmung~~	BA-215/J 16.03.26	Vitek II	X	
Shigellen	Einzelkolonien, Reinkultur	Bouillondilutionsverfahren als minimale Hemmkonzentration (MHK) vollmechanisiert	BA-215/J 16.03.26	Vitek II	X	
Staphylokokken, MRSA	Einzelkolonien, Reinkultur	Bouillondilutionsverfahren als minimale Hemmkonzentration (MHK) vollmechanisiert bzw. Agardiffusionstest	BA-211/ZB 23.03.26 BA-215/J 16.03.26	Vitek II	X	
Streptokokken	Einzelkolonien, Reinkultur	~~Bouillondilutionsverfahren als minimale Hemmkonzentration (MHK) vollmechanisiert,~~ Gradientendiffusionstest, MHK-Bestimmung bzw. Agardiffusionstest	BA-211/ZB 23.03.26 BA-214/V 28.01.26	~~Vitek II~~	X	
Vibrionen	Einzelkolonien, Reinkultur	Bouillondilutionsverfahren als minimale Hemmkonzentration (MHK) vollmechanisiert	BA-215/J 16.03.26	Vitek II	X	
Yersinien	Einzelkolonien, Reinkultur	Bouillondilutionsverfahren als minimale Hemmkonzentration (MHK) vollmechanisiert	BA-215/J 16.03.26	Vitek II	X	

Untersuchungsart:

Keimdifferenzierung/-identifizierung/-typisierung [Flex B]

Analyt (Messgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung inkl. Version	Gerät	CE	in Haus	
Aktinomyceten	Einzelkolonien, Reinkultur	morphologisch biochemisch • aufwändig • orientierend massenspektrometrische Erregerdifferenzierung	BA-149/A 27.07.26 BA-216/F 13.03.26 BA-217/F 13.03.26	Vitek II Vitek MS PRIME	X		Analyt aus der BA-101=> BA-149
Anaerobier	Einzelkolonien, Reinkultur	morphologisch biochemisch • aufwändig • orientierend massenspektrometrische Erregerdifferenzierung	BA-101/P 22.01.26 BA-216/F 13.03.26 BA-217/F 13.03.26	Vitek II Vitek MS PRIME	X		

Bazillen	Einzelkolonien, Reinkultur	morphologisch biochemisch • orientierend massenspektrometrische Erregerdifferenzierung	BA-102/K 22.01.26 BA-217/F 13.03.26	Vitek MS PRIME	X	
Campylobacter	Einzelkolonien, Reinkultur	morphologisch biochemisch • aufwändig • orientierend massenspektrometrische Erregerdifferenzierung	BA-148/A 10.12.25 BA-216/F 13.03.26 BA-217/F 13.03.26	Vitek II Vitek MS PRIME	X	
Corynebakterien	Einzelkolonien, Reinkultur	morphologisch biochemisch • aufwändig • orientierend massenspektrometrische Erregerdifferenzierung	BA-106/N 22.01.26 BA-216/F 13.03.26 BA-217/F 13.03.26	Vitek II Vitek MS PRIME	X	
Dermatophyten	Einzelkolonien, Reinkultur	morphologisch biochemisch • einfach massenspektrometrische Erregerdifferenzierung	BA-107/L 09.03.26 BA-217/F 13.03.26	Mikroskop Vitek MS	X	
Enterobacterales	Einzelkolonien, Reinkultur	morphologisch biochemisch • aufwändig • einfach • orientierend massenspektrometrische Erregerdifferenzierung	BA-108/M 22.01.26 BA-216/F 13.03.26 BA-217/F 13.03.26	Vitek II Vitek MS PRIME	X	

Analyt (Messgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung inkl. Version	Gerät	CE	in Haus
Gardnerella vaginalis	Einzelkolonien, Reinkultur	morphologisch massenspektrometrische Erregerdifferenzierung	BA-110/G 17.01.19 BA-218/A 05.04.18	Mikroskop Vitek MS PRIME	X	
Haemophilus spp.	Einzelkolonien, Reinkultur	morphologisch biochemisch • aufwendig • einfach • orientierend massenspektrometrische Erregerdifferenzierung	BA-112/M 22.01.26 BA-216/F 13.03.26 BA-217/F 13.03.26	Vitek II Vitek MS PRIME	X	
Helicobacter pylori	Einzelkolonien, Reinkultur	morphologisch biochemisch • einfach • orientierend massenspektrometrische Erregerdifferenzierung	BA-114/N 22.01.26 BA-217/F 13.03.26	Vitek MS PRIME	X	

Legionellen	Einzelkolonien, Reinkultur	morphologisch biochemisch • einfach • orientierend massenspektrometrische Erregerdifferenzierung	BA-117/K 22.01.26 BA-217/F 13.03.26	Vitek MS PRIME	X	
Listerien	Einzelkolonien, Reinkultur	morphologisch biochemisch • aufwändig • einfach • orientierend massenspektrometrische Erregerdifferenzierung	BA-118/J 09.01.23 BA-216/F 13.03.26 BA-217/F 13.03.26	Vitek II Vitek MS	X	
Moraxella catarrhalis	Einzelkolonien, Reinkultur	morphologisch biochemisch • aufwändig • einfach • orientierend massenspektrometrische Erregerdifferenzierung	BA-122/V 23.01.26 BA-216/F 13.03.26 BA-217/F 13.03.26	Vitek II Vitek MS PRIME	X	
Neisserien	Einzelkolonien, Reinkultur	morphologisch biochemisch • aufwändig • einfach • orientierend massenspektrometrische Erregerdifferenzierung	BA-122/V 23.01.26 BA-216/F 13.03.26 BA-217/F 13.03.26	Vitek II Vitek MS PRIME	X	

Analyt (Messgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung inkl. Version	Gerät	CE	in Haus	
Nocardien	Einzelkolonien, Reinkultur	morphologisch biochemisch • aufwändig • orientierend massenspektrometrische Erregerdifferenzierung	BA-149/A 27.07.26	Vitek II Vitek MS PRIME	X		Analyt neu
Pasteurellen	Einzelkolonien, Reinkultur	morphologisch biochemisch • aufwändig • einfach • orientierend massenspektrometrische Erregerdifferenzierung	BA-123/I 22.01.26 BA-216/F 13.03.26 BA-217/F 13.03.26	Vitek II Vitek MS PRIME	X		

Pseudomonaden und Nonfermenter	Einzelkolonien, Reinkultur	morphologisch biochemisch • aufwändig • einfach • orientierend massenspektrometrische Erregerdifferenzierung	BA-125/K 23.01.26 BA-216/F 13.03.26 BA-217/F 13.03.26	Vitek II Vitek MS PRIME	X	
Salmonellen	Einzelkolonien, Reinkultur	morphologisch biochemisch • aufwändig • einfach • orientierend massenspektrometrische Erregerdifferenzierung	BA-148/A 10.12.25 BA-216/F 13.03.26 BA-217/F 13.03.26	Vitek II Vitek MS PRIME	X	
Schimmelpilze	Einzelkolonien, Reinkultur	morphologisch massenspektrometrische Erregerdifferenzierung	BA-127/I 16.12.20	Mikroskop Vitek MS	X	
Shigellen	Einzelkolonien, Reinkultur	morphologisch biochemisch • aufwändig • einfach • orientierend	BA-148/A 10.12.25 BA-216/F 13.03.26	Vitek II	X	
Sprosspilze	Einzelkolonien, Reinkultur	morphologisch biochemisch • aufwändig massenspektrometrische Erregerdifferenzierung	BA-129/K 14.12.20 BA-216/F 13.03.26 BA-217/F 13.03.26	Vitek II Vitek MS PRIME	X	
Staphylokokken, MRSA	Einzelkolonien, Reinkultur	morphologisch biochemisch • aufwändig • einfach • orientierend massenspektrometrische Erregerdifferenzierung	BA-130/U 23.01.26 BA-216/F 13.03.26 BA-217/F 13.03.26	Vitek II Vitek MS PRIME	X	
Analyt (Messgröße)	**Untersuchungsmaterial (Matrix)**	**Untersuchungstechnik**	**Anweisung inkl. Version**	**Gerät**	**CE**	**in Haus**
Streptokokken, Enterokokken, Aerokokken	Einzelkolonien, Reinkultur	morphologisch biochemisch • aufwändig • einfach • orientierend massenspektrometrische Erregerdifferenzierung	BA-131/O 26.01.26 BA-216/F 13.03.26 BA-217/F 13.03.26	Vitek II Vitek MS PRIME	X	

Vibrionen	Einzelkolonien, Reinkultur	morphologisch biochemisch • aufwändig • einfach • orientierend massenspektrometrische Erregerdifferenzierung	BA-132/N 27.01.26 BA-216/F 13.03.26 BA-217/F 13.03.26	Vitek II Vitek MS PRIME	X	
Yersinien	Einzelkolonien, Reinkultur	morphologisch biochemisch • aufwändig • einfach • orientierend massenspektrometrische Erregerdifferenzierung	BA-148/A 10.12.25 BA-216/F 13.03.26 BA-217/F 13.03.26	Vitek II Vitek MS PRIME	X	

Untersuchungsart:

Ligandenassays [Flex B]

Analyt (Messgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/ Version	Gerät	CE-Verfahren	in Haus-Verfahren	
Aspergillus-Antigen	Serum, Bronchiallavage	Enzyme Linked Immunosorbent Assay	IM-474/B 09.04.25	Analyzer	X		
Bordetella pertussis Toxin IgA, IgG	~~Citrat- , EDTA- ,~~ Li-Heparin-Plasma, Serum	Chemilumineszenz-Immunoassay	IM-229/L 17.09.26	Liasion XL	X		
Borrelien IgG (VLSE), IgM, IgM (AI)	Liquor, Li-Heparin-Plasma, Serum	Chemilumineszenz-Immunoassay	IM-198/L 21.09.26	Liasion XL	X		Umstellung-IgM vorher in IM107-am Analyser
~~Borrelien IgG, IgM~~	~~Liquor, Plasma, Serum~~	~~Enzyme Linked Immunosorbent Assay~~	~~IM-107/P 10.04.25~~	~~Analyzer~~	~~X~~		
Borrelien IgG	Liquor, Serum	Enzyme Linked Immunosorbent Assay	IM-554/A 21.09.26	EUROLabWorkstation	X		Umstellung-IgG vorher in IM107-am Analyser
Borrelien IgG, IgM	Liquor, ~~Plasma,~~ Serum	Immunoblot	IM-513/E 08.10.26	Gemini	X		
Brucella IgA, IgM, IgG	~~Citrat- ,EDTA-,~~Li-Heparin-Plasma, Serum	Enzyme Linked Immunosorbent Assay	IM-238/K 17.09.26	Immunomat	X		
Campylobacter IgA, IgG	Li-Heparin-Plasma, Serum	Enzyme Linked Immunosorbent Assay	IM-231/J 17.09.26	Analyzer	X		

Analyt (Messgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/ Version	Gerät	CE-Verfahren	in Haus-Verfahren	
Candida IgA, IgM, IgG	Li-Heparin-Plasma, Serum	Enzyme Linked Immunosorbent Assay	IM-222/I 11.09.26	Immunomat	X		
Chlamydia trachomatis IgA, IgG	Li-Heparin-Plasma, Serum	Enzyme Linked Immunosorbent Assay	IM-224/L 17.10.25	EUROLabWorkstation	X		
Chlamydia trachomatis IgG	~~Citrat-, Citrat-Phosphat-Dextrose-, Li-Heparin-Plasma,~~ Serum	Immunoblot	IM-422/E 20.10.26	CarL EUROBlotMaster	X		
Chlamydophila pneumoniae IgA, IgG, IgM	~~Liquor~~, Li-Heparin-Plasma, Serum	Enzyme Linked Immunosorbent Assay	IM-224/L 17.10.25	EUROLabWorkstation	X		Analytik in Liquor eingestellt 12.11.2026
Clostridioides difficile GDH, Toxine A und B	Stuhl	Chemilumineszenz-Immunoassay	IM-510/B 13.03.25	Liaison XL	X		
Diphtherie-Toxin-IgG-Antikörper	Li-Heparin-Plasma, Serum	Enzyme Linked Immunosorbent Assay	IM-163/M 11.09.26	Immunomat	X		
Echinococcus spp. IgG	~~EDTA-,~~ Li-Heparin-Plasma, Serum	Enzyme Linked Immunosorbent Assay	IM-501/A 03.11.23	EUROLabWorkstation	X		
Enterotoxin von Clostridium perfringens	Stuhl	Enzymimmunoassay	IM-509/B 10.04.25	Inifinite F50	X		
Helicobacter IgA, IgG	Li-Heparin-Plasma, Serum	Enzyme Linked Immunosorbent Assay	IM-189/J 11.09.26	Analyzer	X		
Legionellen IgG, IgM	Li-Heparin-Plasma, Serum	Enzyme Linked Immunosorbent Assay	IM-344/H 17.09.26	Immunomat	X		
Leptospiren IgG, IgM	Li-Heparin-Plasma, Serum	Enzyme Linked Immunosorbent Assay	IM-317/I 17.09.26	Immunomat	X		
Mycoplasma pneumoniae IgA, IgM	Li-Heparin-Plasma, Serum	Enzyme Linked Immunosorbent Assay	IM-223/K 12.04.25	Immunomat	X		
Mycoplasma pneumoniae IgG	Li-Heparin-Plasma, Serum	Enzyme Linked Immunosorbent Assay	IM-223/K 12.04.25	Immunomat	X		
Plasmodium spec.-Antigen (Malaria)	EDTA-Blut	In-Vitro-Immunochromatographic-Assay	HÄMA-195/A 08.01.26	---	X		
~~Salmonellen (IgA, IgG, IgM)~~	~~Serum~~	~~Enzyme Linked Immunosorbent Assay~~	~~IM-446/D 06.09.22~~	~~Infinite F50~~	~~X~~		Analytik eingestellt
Tetanus-Toxoid-Antikörper	Li-Heparin-Plasma, Serum	Enzyme Linked Immunosorbent Assay	IM-162/K 11.09.26	Immunomat	X		
Toxoplasmose IgG, IgM	~~EDTA-Plasma~~,Li-Heparin-Plasma, Serum	Chemilumineszenz-Immunoassay	IM-438/F 10.09.26	Alinity	X		
Toxoplasmose IgG	~~Citrat-, Citrat-Phosphat-Dextrose-, Li-Heparin-Plasma,~~ Serum	Immunoblot	IM-406/F 17.09.26	CarL EUROBlotMaster	X		
Toxoplasmose IgG (Avidität)	~~Citrat-, Citrat-Phosphat-Dextrose-, Li-Heparin-Plasma,~~ Serum	Immunoblot	IM-440/D 05.04.25	CarL	X		
Treponema pallidum IgG, IgM	Liquor, ~~Plasma,~~ Serum, Trockenblut	Immunoblot	IM-306/J 17.10.26	---	X		
Treponema pallidum IgG, IgM, IgA	Trockenblut	Enzymimmunoassay	IM-511/D 16.03.26 IM-556/A 18.09.26	Infinite F50 EUROLabWorkstation			

Treponema pallidum IgG, IgM, IgA	~~Citrat-, EDTA-,~~ Li-Heparin-Plasma, Serum	Chemilumineszenz-Immunoassay Elektrochemilumineszenzimmunoassay	IM-410/F 02.04.25 IM-471/A 22.02.21 IM-511/D 16.03.26	Alinity Cobas Infinite F50	X	
Yersinien IgA, IgG	~~Li-Heparin-~~ ~~Plasma,~~ Serum	Enzyme Linked Immunosorbent Assay	IM-108/K 11.09.26	Analyzer	X	

Untersuchungsart:

Kulturelle Untersuchungen [Flex B]

Analyt (Messgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung inkl. Version	Gerät	CE	in Haus	
Aktinomyceten	~~Abstriche, Blutkultur (teilmechanisiert),~~ Biopsie-material, ~~Blasenpunktionsurin,~~ Bronchiallavage, Eiter, ~~Ejakulat, Galle,~~ Gewebe, IUP, Punktate, Sekrete, ~~Sputum~~	Unspezifische und spezifische Kulturverfahren, in aerober, anarober bzw. CO_2-Atmosphäre, in Flüssig- und auf Festmedien	BA-149/A 27.07.26	Bact Alert	X		Analyt aus der BA-101=> BA-149
Anaerobier	Abstriche, Blasenpunktionsurin, Blutkultur (teilmechanisiert), Biopsiematerial, Galle, Material des unteren Respirationstrakts, Material aus dem Urogenitaltrakt	Unspezifische und spezifische Kulturverfahren, in anaerober Atmosphäre, in Flüssig- und auf Festmedien	BA-101/P 22.01.26	Bact Alert	X		
Bazillen	Abstriche, Blutkultur (teilmechanisiert), Bronchial-lavage, Ejakulat, Punktate, Sekrete, Sputum, Stuhl, Urin	Unspezifische Kulturverfahren, in aerober Atmosphäre, in Flüssig- und auf Festmedien	BA-102/K 22.01.26	Bact Alert	X		
Campylobacter	Abstriche, Blutkultur (teilmechanisiert), Colonbiopsie, Sekrete, Stuhl	Unspezifische und spezifische Kulturverfahren, in mikroaerophiler Atmosphäre, auf Festmedien	BA-148/A 10.12.25	Bact Alert	X		
Corynebakterien	Abstriche, Blutkultur (teilmechanisiert), Material des Respirationstrakt, Redon- und Katheterspitzen, Urin	Unspezifische und spezifische Kulturverfahren, in aerober Atmosphäre, in Flüssig- und auf Festmedien	BA-106/N 22.01.26	Bact Alert	X		
Dermatophyten	Nägel, Hautschuppen, Haarwurzel	Unspezifische und spezifische Kulturverfahren, in aerober Atmosphäre~~, in Flüssig- und~~ auf Festmedien	BA-107/L 09.03.26	---	X		
Enterobacterales	Abstriche, Blutkultur (teilmechanisiert), Bronchiallavage, Eiter, Ejakulat, Gewebe, Liquor, Punktate, Sekrete, Sputum, Urin	Unspezifische und spezifische Kulturverfahren, in aerober Atmosphäre, in Flüssig- und auf Festmedien	BA-108/M 22.01.26	Bact Alert	X		
Gardnerella vaginalis	Material aus dem Urogenitaltrakt	Spezifische Kulturverfahren, in CO_2-angereicherter oder mikroaerophiler Atmosphäre, auf Festmedien	BA-110/H 22.01.26	---	X		

Haemophilus spp.	Abstriche, Blutkultur (teilmechanisiert), Bronchial-lavage, Ejakulat, Liquor, Punktate, Sekrete, Sputum	Unspezifische Kulturverfahren, in CO_2-angereicherter Atmosphäre, auf Festmedien	BA-112/M 22.01.26	Bact Alert	X	
Helicobacter pylori	Magen-PE	Unspezifische und spezifische Kulturverfahren, in mikroaerophiler Atmosphäre, auf Festmedien	BA-114/N 22.01.26 BA-217/F 13.03.26	---	X	
Legionellen	Abstriche, Bronchiallavage, Punktate	Unspezifische und spezifische Kulturverfahren, in CO_2-angereicherter Atmosphäre, auf Festmedien	BA-117/K 22.01.26	---	X	

Analyt (Messgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung inkl. Version	Gerät	CE	in Haus	
Listerien	Abstriche, Blutkultur (teilmechanisiert), Fruchtwasser, Mekonium, Stuhl	Unspezifische und spezifische Kulturverfahren, in CO_2-angereicherter Atmosphäre, in Flüssig- und auf Festmedien inkl. Kälteanreicherung	BA-118/J 09.01.23	Bact Alert	X		
Moraxella catarrhalis	Abstriche, Blutkultur (teilmechanisiert), Ejakulat, Liquor, Punktate	Unspezifische Kulturverfahren, in CO_2-angereicherter Atmosphäre, auf Festmedien	BA-122/V 23.01.26	Bact Alert	X		
Neisserien	Abstriche, Blutkultur (teilmechanisiert), Ejakulat, Liquor, Punktate	Unspezifische und spezifsiche KulturverfahrenKulturverfahren, in CO_2-angereicherter Atmosphäre, auf Festmedien	BA-122/V 23.01.26	Bact Alert	X		
Nocardien	Blutkultur (teilmechanisiert), Biopsiematerial, Bronchiallavage, Bronchiallavage, Eiter, Gewebe, Liquor,Punktate, Sekrete, Sputum	Unspezifische und spezifische Kulturverfahren, in aerober, anarober bzw. CO_2-Atmosphäre, in Flüssig- und auf Festmedien	BA-149/A 27.07.26	Bact Alert	X		Analyt neu
Pasteurellen	Abstriche, Materialien des Respirationstrakt	Unspezifische Kulturverfahren, in aerober Atmosphäre, auf Festmedien	BA-123/I 22.01.26	---	X		
Pseudomonaden und Nonfermenter	Abstriche, Blutkultur, (teilmechanisiert), Bronchial-lavage, Ejakulat, Liquor, Punktate, Redon- und Katheterspitzen, Sekrete, Sputum, Stuhl, Urin	Unspezifische und spezifische Kulturverfahren, in aerober Atmosphäre, in Flüssig- und auf Festmedien	BA-125/K 23.01.26	Bact Alert	X		
Salmonellen	Abstriche, Blutkultur (teilmechanisiert), Colonbiopsat, Darmsekret, Erbrochenes, Galle, Stuhl, Urin	Unspezifische und spezifische Kulturverfahren, in aerober Atmosphäre~~, in Flüssig- und~~ auf Festmedien	BA-126/N 05.10.23	Bact Alert	X		
Schimmelpilze	Abstriche, Bronchiallavage, Hautschuppen und Hautanhangsgebilde, Liquor, Punktate, Sekrete, Sputum	Unspezifische und spezifische Kulturverfahren, in aerober Atmosphäre, auf Festmedien	BA-127/I 16.12.20	---	X		
Shigellen	Abstriche, Stuhl	Unspezifische und spezifische Kulturverfahren, in aerober Atmosphäre~~, in Flüssig- und~~ auf Festmedien	BA-148/A 10.12.25	---	X		

Sprosspilze	Abstriche, Blutkultur (teilmechanisiert), Bronchiallavage, Katheterspitzen, Liquor, Punktate, Sekrete, Sputum, Stuhl, Urin	Unspezifische und spezifische Kulturverfahren, in aerober Atmosphäre, auf Festmedien	BA-129/K 14.12.20	Bact Alert	X	
Staphylokokken, MRSA	Abstriche, Blutkultur (teilmechanisiert), Bronchial-lavage, Ejakulat, Liquor, Punktate, Sekrete, Sputum, Stuhl, Urin	Unspezifische und spezifische Kulturverfahren, in aerober Atmosphäre, in Flüssig- und auf Festmedien	BA-130/U 23.01.26	Bact Alert	X	
Streptokokken, Enterokokken, Aerokokken	Abstriche, Blutkultur (teilmechanisiert), Bronchial-lavage, Ejakulat, Liquor, Punktate, Sekrete, Sputum, Stuhl, Urin	Unspezifische und spezifische Kulturverfahren, in aerober bzw. CO_2-Atmosphäre, in Flüssig- und auf Festmedien	BA-131/O 26.01.26	Bact Alert	X	
Vibrionen	Abstriche, Blutkultur (teilmechanisiert), Erbrochenes, Stuhl	Unspezifische und spezifische Kulturverfahren, in aerober Atmosphäre, auf Festmedien und Flüssigmedien	BA-132/N 27.01.26	Bact Alert	X	

Analyt (Messgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/ Version	Gerät	CE-Verfahren	in Haus-Verfahren
Yersinien	Abstriche, Blut, Lymphknoten und anderes Operationsmaterial, Punktate, Sekrete, Stuhl	Unspezifische und spezifische Kulturverfahren, in aerober Atmosphäre~~, in Flüssig- und~~ auf Festmedien ~~und Kälteanreicherung~~	BA-148/A 10.12.25	---	X	

Untersuchungsart:
Mikroskopie [Flex B]

Analyt (Messgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/ Version	Gerät	CE-Verfahren	in Haus-Verfahren	
Aktinomyceten	~~Abstriche, Blutkultur (teilmechanisiert),~~ Biopsie-material, ~~Blasenpunktionsurin,~~ Bronchiallavage, Eiter, ~~Ejakulat, Galle,~~ Gewebe, IUP, Punktate, Sekrete, ~~Sputum~~	Hellfeldmikroskopie nach Anfärbung mittels Farbstoffen	BA-149/A 27.07.26	Mikroskop Previ Color Gram	X		Analyt aus der BA-101=> BA-149
Anaerobier	Abstriche, Blasenpunktionsurin, Blutkultur, Biopsiematerial, Galle, Material des unteren Respirationstrakts, Material aus dem Urogenitaltrakt, Punktate	Hellfeldmikroskopie nach Anfärbung mittels Farbstoffen	BA-101/P 22.01.26 BA-218/A 05.04.18	Mikroskop Previ Color Gram	X		
Babesien	EDTA-Blut	Hellfeldmikroskopie nach Anfärbung mittels Farbstoffen	BA-143/I 06.02.20 HÄMA-195/A 08.01.26	Mikroskop	X		
Bartonella henselae IgG, IgM	~~Plasma,~~ Serum	Immunfluoreszenz-Test	IM-254/K 11.09.26	Fluoreszenz-Mikroskop	X		
Bazillen	Abstriche, Blutkultur, Bronchial-lavage, Ejakulat, Punktate, Sekrete, Sputum, Stuhl, Urin	Hellfeldmikroskopie nach Anfärbung mittels Farbstoffen	BA-102/K 22.01.26 BA-218/A 06.04.19	Mikroskop Previ Color Gram	X		
Campylobacter	Abstriche, Blutkultur, Colonbiopsie, Sekrete, Stuhl	Hellfeldmikroskopie nach Anfärbung mittels Farbstoffen	BA-148/A 10.12.25	Mikroskop Previ Color Gram	X		
Corynebakterien	Abstriche, Blutkultur, Material des Respirationstrakts, Redon- und Katheterspitzen, Urin	Hellfeldmikroskopie nach Anfärbung mittels Farbstoffen	BA-106/N 22.01.26	Mikroskop Previ Color Gram	X		
Dermatophyten	Nägel, Hautschuppen, Haarwurzel	Direkte Fluoreszenzmikroskopie mittels Fluorochromen Hellfeldmikroskopie ohne Anfärbung	BA-107/L 09.03.26	Mikroskop	X		

~~Enterobacterales~~	Abstriche, Blutkultur, Bronchiallavage, Eiter, Ejakulat, Gewebe, Liquor, Punktate, Sekrete, Sputum, Urin	Hellfeldmikroskopie nach Anfärbung mittels Farbstoffen	BA-108/M 22.01.26	Mikroskop Previ Color Gram	X	
Gardnerella vaginalis	Material aus dem Urogenitaltrakt	Hellfeldmikroskopie nach Anfärbung mittels Farbstoffen (Nugent-Score)	BA-110/H 22.01.26 BA-218/A 06.04.19	Mikroskop Previ Color Gram	X	
Giardia lamblia, Amöben, Mikrosporidien und Leishmanien	Abstriche, Darmbiopsie, Darmsekrete, Gewebe, Stuhl	Hellfeldmikroskopie nach Anfärbung mittels Farbstoffen Hellfeldmikroskopie ohne Anfärbung	BA-111/P 22.01.26	Mikroskop	X	
Haemophilus spp.	Abstriche, Blutkultur, Bronchiallavage, Ejakulat, Liquor, Punktate, Sekrete, Sputum	Hellfeldmikroskopie nach Anfärbung mittels Farbstoffen	BA-112/M 22.01.26	Mikroskop Previ Color Gram	X	
Helicobacter pylori	Magen-PE	Hellfeldmikroskopie nach Anfärbung mittels Farbstoffen	BA-114/N 22.01.26	Mikroskop Previ Color Gram	X	

Analyt (Messgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/ Version	Gerät	CE-Verfahren	in Haus-Verfahren
Kryptosporidien und Cyclospora	Darmbiopsie, Darmsekrete, Stuhl	Hellfeldmikroskopie nach Anfärbung mittels Farbstoffen	BA-116/L 08.07.21	Mikroskop	X	
Legionellen	Abstriche, Bronchiallavage, Punktate	Hellfeldmikroskopie nach Anfärbung mittels Farbstoffen	BA-117/K 22.01.26	Mikroskop Previ Color Gram	X	
Listerien	Abstriche, Blutkultur, Fruchtwasser, Mekonium, Stuhl	Hellfeldmikroskopie nach Anfärbung mittels Farbstoffen	BA-118/J 09.01.23	Mikroskop Previ Color Gram	X	
Mikrofilarien	EDTA-Blut	Hellfeldmikroskopie nach Anfärbung mittels Farbstoffen	BA-143/I 06.02.20 HÄMA-195/A 08.01.26	Mikroskop	X	
Mobiluncus spp.	Material aus dem Urogenitaltrakt	Hellfeldmikroskopie nach Anfärbung mittels Farbstoffen (Nugent-Score)	BA-218/A 05.04.18	Mikroskop Previ Color Gram	X	
Moraxella catarrhalis	Abstriche, Blutkultur, Ejakulat, Liquor, Punktate	Hellfeldmikroskopie nach Anfärbung mittels Farbstoffen	BA-122/V 23.01.26	Mikroskop Previ Color Gram	X	
Neisserien	Abstriche, Blutkultur, Ejakulat, Liquor, Punktate	Hellfeldmikroskopie nach Anfärbung mittels Farbstoffen	BA-122/V 23.01.26	Mikroskop Previ Color Gram	X	
Norcardien	Blutkultur (teilmechanisiert), Biopsiematerial, Bronchial-lavage, Bronchiallavage, Eiter, Gewebe, Liquor,Punktate, Sekrete, Sputum	Hellfeldmikroskopie nach Anfärbung mittels Farbstoffen	BA-149/A 27.07.26	Mikroskop Previ Color Gram	X	Analyt neu
Pasteurellen	Abstriche, Materialien des Respirationstrakt	Hellfeldmikroskopie nach Anfärbung mittels Farbstoffen	BA-123/I 22.01.26	Mikroskop Previ Color Gram	X	
Plasmodium spec. (Malaria)	EDTA-Blut	Hellfeldmikroskopie nach Anfärbung mittels Farbstoffen	BA-143/I 06.02.20 HÄMA-195/A 08.01.26	Mikroskop	X	
Pseudomonaden und Nonfermenter	Abstriche, Blutkultur, Bronchial-lavage, Ejakulat, Liquor, Punktate, Redon- und Katheterspitzen, Sekrete, Sputum, Stuhl, Urin	Hellfeldmikroskopie nach Anfärbung mittels Farbstoffen	BA-125/K 23.01.26	Mikroskop Previ Color Gram	X	
Schimmelpilze	Abstriche, Bronchiallavage, Hautschuppen und Hautanhangs-gebilde, Liquor, Punktate, Sekrete, Sputum	Hellfeldmikroskopie nach Anfärbung mittels Farbstoffen	BA-127/I 16.12.20	Mikroskop	X	

Sprosspilze	Abstriche, Blutkultur, Bronchial-lavage, Katheterspitzen, Liquor, Material aus dem Urogenitaltrakt, Punktate, Sekrete, Sputum, Stuhl, Urin	Hellfeldmikroskopie nach Anfärbung mittels Farbstoffen	BA-129/K 14.12.20 BA-218/A 06.04.19	Mikroskop Previ Color Gram	X	
Staphylokokken, MRSA	Abstriche, Blutkultur, Bronchial-lavage, Ejakulat, Liquor, Punktate, Sekrete, Sputum, Stuhl, Urin	Hellfeldmikroskopie nach Anfärbung mittels Farbstoffen	BA-130/U 23.01.26	Mikroskop Previ Color Gram	X	
Streptokokken, Enterokokken, Aerokokken	Abstriche, Blutkultur, Bronchial-lavage, Ejakulat, Liquor, Punktate, Sekrete, Sputum, Stuhl, Urin	Hellfeldmikroskopie nach Anfärbung mittels Farbstoffen	BA-131/O 26.01.26	Mikroskop Previ Color Gram	X	
Treponema pallidum IgG, IgM	Liquor, ~~Plasma,~~ Serum	Immunfluoreszenz-Test	IM-127/ZA 11.09.26	Fluoreszenz-Mikroskop	X	
Trypanosomen	EDTA-Blut	Hellfeldmikroskopie nach Anfärbung mittels Farbstoffen	HÄMA-195/A 08.01.26	Mikroskop	X	
Ektoparasiten, Würmer, Wurmbe-standteile, Wurmeier, Protozoen	Material zum Ausschluss einer parasitären Herkunft, Stuhl, Urin	Hellfeldmikroskopie nach Anfärbung mittels Farbstoffe Hellfeldmikroskopie ohne Anfärbung	BA-133/L 10.01.23	Mikroskop	X	

Untersuchungsart:
Molekularbiologische Untersuchungen [Flex C]

Analyt (Messgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/ Version	Gerät	CE-Verfahren	in Haus-Verfahren
Bakterientypisierung	mikrobiologisches Kulturmaterial, Punktat	PCR, ~~und~~ Sanger-Sequenzierung	MO-301/G 24.01.23	Thermocycler, Sequenzer		X
Blastocystis hominis	~~Erbrochenes, Magensaft,~~ Stuhl	Real-time-PCR	MO-411/K 16.03.26	CFX-96	X	
Bordetella pertussis/ parapertussis	Abstriche, Aspirate, Bronchiallavage, Sputum	Real-time-PCR	MO-414/H 06.03.26	CFX-96	X	
Borrelia burgdorferi	Biopsate, Liquor, Punktate	Real-time-PCR	MO-451/D 10.06.26	CFX-96	X	
Campylobacter	~~Erbrochenes, Magensaft,~~ Stuhl	Real-time-PCR	MO-411/K 16.03.26	CFX-96	X	
Candida albicans	Abstriche, Kulturmaterial, Sekrete	Real-time-PCR	MO-423/A 14.05.18	CFX-96	X	
Candida dubliniensis	Abstriche, Kulturmaterial, Sekrete	Real-time-PCR	MO-423/A 14.05.18	CFX-96	X	
Candida glabrata	Abstriche, Kulturmaterial, Sekrete	Real-time-PCR	MO-423/A 14.05.18	CFX-96	X	
Candida krusei	Abstriche, Kulturmaterial, Sekrete	Real-time-PCR	MO-423/A 14.05.18	CFX-96	X	
Candida lusitaniae	Abstriche, Kulturmaterial, Sekrete	Real-time-PCR	MO-423/A 14.05.18	CFX-96	X	
Candida parapsilosis	Abstriche, Kulturmaterial, Sekrete	Real-time-PCR	MO-423/A 14.05.18	CFX-96	X	
Candida tropicalis	Abstriche, Kulturmaterial, Sekrete	Real-time-PCR	MO-423/A 14.05.18	CFX-96	X	
Chlamydia trachomatis	Abstriche, Ejakulat, Liquor, Punktate, Urin	Transcription-mediated amplification (TMA), Real-time-PCR	MO-189/G 04.08.25 MO-415/F 06.03.26 MO-458/B 26.09.24	Panther CFX-96	X	
Chlamydophila pneumoniae	Abstriche, Aspirate, Bronchiallavage, Sekrete, Sputum	Real-time-PCR	MO-414/H 06.03.26	CFX-96	X	
Clostridioides difficile Toxin A/B	~~Erbrochenes, Magensaft,~~ Stuhl	Real-time-PCR	MO-411/K 16.03.26	CFX-96	X	
Cryptosporidium spp.	Stuhl	Real-time-PCR	MO-411/K 16.03.26	CFX-96	X	
Cyclospora cayetanensis	Stuhl	Real-time-PCR	MO-411/K 16.03.26	CFX-96	X	
Dientamoeba fragilis	Stuhl	Real-time-PCR	MO-411/K 16.03.26	CFX-96	X	
Entamoeba histolytica	Stuhl	Real-time-PCR	MO-411/K 16.03.26	CFX-96	X	
Escherichia coli K1	Liquor	Real-time-PCR	MO-455/A 13.11.23	CFX-96	X	
Giardia lamblia	Stuhl	Real-time-PCR	MO-411/K 16.03.26	CFX-96	X	

Haemophilus influenza	Abstrich, Aspirat, Bronchiallavage, Liquor, Sekret, Sputum	Real-time-PCR	MO-414/H 06.03.26 MO-455/A 13.11.23	CFX-96	X		
Haemophilus ducreyi	Abstrich, Urin	Real-time-PCR	MO-415/F 06.03.26	CFX-96	X		
Helicobacter pylori	Stuhlsuspension	Real-time-PCR	MO-134/R 21.01.26	CFX-96	X		
Legionella pneumophila	Bronchiallavage, Sekrete, Sputum~~, Urin~~	Real-time-PCR	MO-414/H 06.03.26	CFX-96	X		
Listeria monocytogenes	Liquor, Blut	Real-time-PCR	MO-424/D 10.06.26 MO-455/A 13.11.23	~~Light Cycler 480 II~~ CFX-96	X		
Lymphogranuloma venereum	Abstrich, Urin	Real-time-PCR	MO-415/F 06.03.26	CFX-96	X		
Methicillinresistenter Stapylococcus	Abstriche, Bakteriensuspension	Real-time-PCR	MO-405/E 03.07.25	Light Cycler 480 II	X		
Methicillinresistenter Stapylococcus (Protein A-Typisierung)	Bakteriensuspension, Kulturmaterial	PCR und Sequenzierung	MO-402/F 24.04.25	Thermocycler, Kapillarsequenzer		X	
Mycobacterium tuberculosis	Bronchiallavage, Liquor, Reizsputum, Sputum	Real-time-PCR	MO-180/E 04.08.15 MO-426/B 06.05.19	~~Lightcycler 480 II~~ CFX-96	X		
Mycoplasma genitalium	Abstriche, Ejakulat, Punktat, Sekrete, Urin	Real-time-PCR ~~Transcription-mediated-amplifikation~~	MO-415/F 06.03.26 ~~MO-413/D 06.03.26~~ MO-458/B 26.09.24	CFX-96 ~~Panther~~	X		Panther-Methode eingestellt

Analyt (Messgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/ Version	Gerät	CE-Verfahren	in Haus-Verfahren	
Mycoplasma genitalium Azithromycin-Resistenz	Abstrich, Ejakulat, Punktat, Sekret, Urin	Real-time-PCR	MO-430/A 23.01.20	CFX-96	X		
Mycoplasma hominis	Abstrich, Ejakulat, Punktat, Sekrete, Urin	Real-time-PCR	MO-415/F 06.03.26	CFX-96	X		
Mycoplasma pneumoniae	Abstriche, Aspirate, Bronchiallavage, Sekrete, Sputum	Real-time-PCR	MO-414/H 06.03.26	CFX-96	X		
Neisseria gonorrhoeae	Abstriche, Ejakulat, Punktate, Urin	Transcription-mediated amplification (TMA) Real-time-PCR	MO-189/G 04.08.25 MO-415/F 06.03.26 MO-458/B 26.09.24	Panther CFX-96	X		
Neisseria meningitidis	Liquor	Real-time-PCR	MO-455/A 13.11.23	CFX-96	X		
Panton-Valentine-Leukozidin-Toxin	Kultursuspension	Real-time-PCR	MO-191/E 11.12.24	CFX-96	X		
~~Parodontitis-Keime~~	~~Papierspitzen~~	~~Multiplex-PCR und reverse-Hybridisierung~~	~~MO-111/Q 21.05.24~~	~~Thermocycler,ThermoBrite~~		~~X~~	Analytik eingestellt
Pilztypisierung	Abstriche, Sekrete, Kulturmaterial	PCR und Sequenzierung	MO-305/D 05.11.25	Thermocycler, LabChip-Analyzer, Kapillarsequenzer		X	
Pneumocystis jirovecii	Bronchiallavage, Sekrete, ~~Sputum~~	Real-time-PCR	MO-422/B 23.10.26	~~Lightcycler 480 II~~ CFX-96	X		
Salmonellen	~~Erbrochenes, Magensaft,~~ Stuhl	Real-time-PCR	MO 411/K 16.03.26	CFX-96	X		
Shigellen	~~Erbrochenes, Magensaft,~~ Stuhl	Real-time-PCR	MO 411/K 16.03.26	CFX-96	X		
Streptokokken Gruppe B	Liquor	Real-time-PCR	MO-455/A 13.11.23	CFX-96	X		
Streptococcus pneumoniae	Abstrich, Aspirat, Sekret, Bronchiallavage, Sputum, Liquor	Real-time-PCR	MO-414/H 06.03.26 MO-455/A 13.11.23	CFX-96	X		
Toxoplasma gondii	Blut, Liquor, Punktat	Real-time-PCR	MO-449/A 17.11.22	CFX96	X		
Treponema pallidum	Abstriche, Biopsate, EDTA, Fruchtwasser, Liquor, Serum, Urin	Real-time-PCR	MO-415/F 06.03.26	CFX-95	X		
Trichomonas vaginalis	Abstriche, Ejakulat, Urin	Real-time-PCR ~~Transcription-mediated amplification~~	~~MO-190/D 25.04.25~~ MO-415/F 06.03.26 MO-458/B 26.09.24	CFX-96 ~~Panther~~	X		Panther-Methode eingestellt
Ureaplasma parvum	Abstriche, Ejakulat, Punktate, Sekrete, Urin	Real-time-PCR	MO-415/F 06.03.26	CFX-96	X		
Ureaplasma urealyticum	Abstriche, Ejakulat, Punktate, Sekrete, Urin	Real-time-PCR	MO-415/F 06.03.26	CFX-96	X		
Verotoxinbildende Enterohämorrhagische E.coli (EHEC), STEC (Shigatoxinbildenden E. coli))	Kulturmaterial, Bakteriensuspension, ~~Erbrochenes, Magensaft, Liquor~~ Stuhl	Real-time-PCR	~~MO-407/B 24.08.17~~ MO 411/K 16.03.26 ~~MO-455/A 13.11.23~~ MO-457/B 25.03.25	~~Lightcycler 480 II~~ CFX-96	X		
Yersinien	~~Erbrochenes, Magensaft,~~ Stuhl	Real-time-PCR	MO 411/K 16.03.26	CFX-96	X		

Untersuchungsart:
Zellfunktionsteste [Flex B]

Analyt (Messgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung inkl. Version	Gerät	CE	in Haus
Freisetzung von IFN-γ nach Stimulation mit Antigenen von *M. tuberculosis*	Li-Heparin-Blut	Zytokinfreisetzung, Messung Zytokin mittels CLIA	IM-358/J 29.01.2024	Liaison XL	X	

Untersuchungsgebiet: Virologie

Untersuchungsart:
Ligandenassays [Flex C]

Analyt (Messgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/ Version	Gerät	CE-Verfahren	in Haus-Verfahren
Adenovirus IgA, IgG	Liquor, Li-Heparin-Plasma, Serum	Enzyme Linked Immunosorbent Assay	IM-220/K 11.04.25	Immunomat	X	
Cytomegalie IgG (AI)	Liquor, Serum	Enzyme Linked Immunosorbent Assay	IM-370/G 09.04.25	Analyzer EUROLabWorkstation	X	
Cytomegalie IgG	~~Citrat-, Citrat-Phosphat-Dextrose-~~, Li-Heparin-Plasma, Serum	Immunoblot	IM-368/KL 17.09.26	CarL EUROBlotMaster	X	
Cytomegalie IgG, IgG Avidität, IgM	Li-Heparin-Plasma, ~~EDTA-Plasma,~~ Serum	Chemilumineszenz-Immunoassay	IM-438/F 10.09.26	Alinity i	X	
EBV-Antikörper (VCA, EA, EBNA) IgG	~~Citrat-, Citrat-Phosphat-Dextrose- EDTA-, Li-Heparin-Plasma,~~ Serum	Immunoblot	IM-193/M 11.09.26	CarL EUROBlotMaster	X	
Enterovirus IgA, IgM	Li-Heparin-Plasma, Serum	Enzyme Linked Immunosorbent Assay	IM-221/K 11.09.26	Immunomat	X	
Enterovirus IgG	Liquor, Li-Heparin-Plasma, Serum	Enzyme Linked Immunosorbent Assay	IM-221/K 11.09.26	Immunomat	X	
Epstein-Barr-Virus IgG (AI)	Liquor, Serum	Enzyme Linked Immunosorbent Assay	IM-370/G 09.04.25	Analyzer EUROLabWorkstation	X	
Epstein-Barr-Virus IgG, IgM, EBNA-1-IgG,	~~Citrat-, EDTA-,~~ Li-Heparin-Plasma, Serum	Chemilumineszenz-Immunoassay	IM-438/F 10.09.26	Alinity i	X	
FSME IgG, IgM	Liquor, Li-Heparin-Plasma, Serum	Enzyme Linked Immunosorbent Assay	IM-237/I 11.09.26	Immunomat	X	
Hanta Virus IgG, IgM	~~Citrat-, Citrat-Phosphat-Dextrose-, Li-Heparin-Plasma,~~ Serum	Immunoblot	IM-251/N 17.10.26	CarL EUROBlotMaster	X	
HBs-Ag (qualitativ und quantitiativ)	EDTA-, Li-Heparin-Plasma, Serum, Trockenblut	Chemilumineszenz-Immunoassay Elektrochemilumineszenz-Immunoassay	IM-409/H 10.09.26 IM-477/H 25.04.25	Alinity i Cobas e801	X	
HBs-Ag Bestätigungstest (Hepatitis-B-Surface-Antigen)	~~EDTA-,~~ Li-Heparin-Plasma, Serum	Chemilumineszenz-Immunoassay	IM-409/J 10.09.26	Alinity i	X	
Hepatitis-A-IgG-, -IgM-Antikörper (Anti-HAV-IgG, -IgM)	~~EDTA-,~~ Li-Heparin-Plasma, Serum	Chemilumineszenz-Immunoassay	IM-409/J 10.09.26	Alinity i	X	

Hepatitis-B-Core-IgG-, -IgM-Antikörper (Anti-HBc-IgG, IgM)	~~EDTA-,~~ Li-Heparin-Plasma, Serum, Trockenblut	Chemilumineszenz-Immunoassay Elektrochemilumineszenz-Immunoassay	IM-409/J 10.09.26 IM-477/H 25.04.25	Alinity Cobas e801	X	

Analyt (Messgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/ Version	Gerät	CE-Verfahren	in Haus-Verfahren
Hepatitis-B-Core-IgG, IgM-Antikörper (Anti-HBc-IgG, IgM)	~~EDTA ,~~ Li-Heparin-Plasma, Serum, Trockenblut	Chemilumineszenz-Immunoassay Elektrochemilumineszenz-Immunoassay	IM-409/J 10.09.26 IM-477/H 25.04.25	Alinity Cobas e801	X	
Hepatitis-B-Core-IgG	~~Citrat , EDTA ,~~ Li-Heparin-Plasma, Serum	Chemilumineszenz-Immunoassay	IM-390/D 10.09.26	Liasion XL	X	
Hepatitis-B-e-Antigen (HBe-Ag)	~~EDTA ,~~ Li-Heparin-Plasma, Serum	Chemilumineszenz-Immunoassay	IM-409/J 10.09.26	Alinity i	X	
Hepatitis-B-e-Antikörper (Anti-HBe)	~~EDTA ,~~ Li-Heparin-Plasma, Serum	Chemilumineszenz-Immunoassay	IM-409/J 10.09.26	Alinity i	X	
Hepatitis-B-Surface-Antikörper (Anti-HBs)	~~EDTA ,~~ Li-Heparin-Plasma, Serum, Trockenblut	Chemilumineszenz-Immunoassay Elektrochemilumineszenz-Immunoassay	IM-409/J 10.09.26 IM-477/H 25.04.25	Alinity i Cobas e801	X	
Hepatitis-C-Antikörper (HCV)	~~EDTA ,~~ Li-Heparin-Plasma, Serum, Trockenblut	Chemilumineszenz-Immunoassay Elektrochemilumineszenz-Immunoassay	IM-409/J 10.09.26 IM-477/H 25.04.25	Alinity i Cobas e801	X	
Hepatitis-C-Antikörper IgG	~~Citrat , Citrat-Phosphat-Dextrose , Li-Heparin-Plasma,~~ Serum	Immunoblot	IM-183/N 07.04.25	CarL EUROBlotMaster	X	
Hepatitis-D IgG, IgM	Li-Heparin-Plasma, Serum	Chemilumineszenz-Immunoassay	IM-420/E 20.10.26	Liaison XL	X	
Hepatitis-E IgM	Serum ~~Citrat , Citrat-Phosphat-Dextrose , EDTA , Li-Heparin-Plasma,~~	Immunoblot	IM-339/O 17.09.26	CarL EUROBlotMaster	X	
Hepatitis-E IgG	~~EDTA ,~~ Li-Heparin-Plasma, Serum	Chemilumineszenz-Immunoassay	IM-470/C 10.09.26	Liaison XL	X	
Hepatitis-E IgM	~~EDTA ,~~ Li-Heparin-Plasma, Serum	Chemilumineszenz-Immunoassay	IM-470/C 10.09.26	Liaison XL	X	
Herpes IgG	~~EDTA ,~~ Li-Heparin-Plasma, Serum	Enzyme Linked Immunosorbent Assay	IM-146/R 11.09.26	EUROLabWorkstation	X	
Herpes IgG (AI)	Liquor, Serum	Enzyme Linked Immunosorbent Assay	IM-370/G 09.04.25	Analyzer EUROLabWorkstation	X	
Herpes IgM	~~Citratplasma, EDTA ,~~ Li-Heparin-Plasma, Serum	Enzyme Linked Immunosorbent Assay	IM-122/M 29.06.26	EUROLabWorkstation	X	
HIV-Antikörper (HIV 1, 2, O)	~~EDTA ,~~ Li-Heparin-Plasma, Serum, Trockenblut	Chemilumineszenz-Immunoassay Elektrochemilumineszenz-Immunoassay	IM-409/J 10.09.26 IM-477/H 25.04.25	Alinity i Cobas e801	X	
HIV-Antikörper (HIV 1, 2, O)	~~Citrat , EDTA , Li-Heparin-Plasma~~, Serum, Trockenblut	Immunoblot	IM-228/L 13.10.26	EUROBlotMaster	X	
Influenza A/B IgA, IgG	Li-Heparin-Plasma, Serum	Enzyme Linked Immunosorbent Assay	IM-354/F 16.10.26	EUROLabWorkstation	X	
Masern IgG	~~EDTA ,~~ Li-Heparin-Plasma, Serum	Enzyme Linked Immunosorbent Assay	IM-146/R 11.09.26	EUROLabWorkstation	X	
Masern IgG (AI)	Liquor, Serum	Enzyme Linked Immunosorbent Assay	IM-370/G 09.04.25	Analyzer EUROLabWorkstation	X	

Masern IgM	Li-Heparin-Plasma, Serum	Enzyme Linked Immunosorbent Assay	IM-122/M 29.06.26	EUROLabWorkstation	X	
Mumps IgG	~~EDTA ,~~ Li-Heparin-Plasma, Serum	Enzyme Linked Immunosorbent Assay	IM-146/R 11.09.26	EUROLabWorkstation	X	
Mumps IgG (AI)	Liquor, Serum	Enzyme Linked Immunosorbent Assay	IM-370/G 09.04.25	EUROLabWorkstation	X	
Mumps IgM	~~Citratplasma, EDTA ,~~ Li-Heparin-Plasma, Serum	Enzyme Linked Immunosorbent Assay	IM-122/M 29.06.26	EUROLabWorkstation	X	

Analyt (Messgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/ Version	Gerät	CE-Verfahren	in Haus-Verfahren
p24-Antigen	~~EDTA-~~ Li-Heparin-Plasma, Serum, Trockenblut	Chemilumineszenz-Immunoassay Elektrochemilumineszenz-Immunoassay	IM-409/J 10.09.26 IM-477/H 25.04.25	Alinity i Cobas e801	X	
Parainfluenza Virus IgA, IgG	Li-Heparin-Plasma, Serum	Enzyme Linked Immunosorbent Assay	IM-354/F 16.10.26	EUROLabWorkstation	X	
Parvovirus B19 IgG, IgM	~~Citratplasma, EDTA-~~ Li-Heparin-Plasma, Serum	Chemilumineszenz-Immunoassay	IM-335/L 12.10.26	Liasion XL	X	
Röteln-Virus IgG	~~EDTA-~~ Li-Heparin-Plasma, Serum	Chemilumineszenz-Immunoassay	IM-336/I 10.09.2026	Liaison XL	X	
Röteln-Virus IgG (AI)	Liquor, Serum	Enzyme Linked Immunosorbent Assay	IM-370/G 09.04.25	Analyzer EUROLabWorkstation	X	
Röteln-Virus IgG, IgM	~~Citratplasma, EDTA-~~ Li-Heparin-Plasma, Serum	Chemilumineszenz-Immunoassay	IM-438/F 10.09.26	Alinity	X	
SARS-CoV-2 IgG	~~Citrat-, EDTA-~~ Li-Heparin-Plasma, Serum	Elektrochemilumineszenz-Immunoassay	IM-469/D 13.10.26	Cobas e801	X	
SARS-CoV-2 IgG	Trockenblut	Enzyme Linked Immunosorbent Assay	IM-464/B 0803.23	EUROLabWorkstation	X	
SARS-CoV-2 NCP IgG	Trockenblut	Enzyme Linked Immunosorbent Assay	IM-464/B 0803.23	EUROLabWorkstation	X	
SARS-CoV-2 S1 IgG	~~Citrat-, EDTA-~~ Li-Heparin-Plasma, Serum	ECLIA	IM-469/C 13.10.26	Cobas e801	X	
Varizellen IgA	Li-Heparin-Plasma, Serum	Enzyme Linked Immunosorbent Assay	IM-122/M 29.06.26	EUROLabWorkstation	X	
Varizellen IgG, IgM	~~Citratplasma,~~ Li-Heparin-Plasma, ~~EDTA-Plasma,~~ Serum	Chemilumineszenz-Immunoassay	IM-302/J 09.10.26	Liasion XL	X	
Varizellen IgG (AI)	Liquor, ~~Plasma,~~ Serum	Enzyme Linked Immunosorbent Assay	IM-370/G 09.04.25	Analyzer EUROLabWorkstation	X	

Untersuchungsart:
Molekularbiologische Untersuchungen [Flex C]

Analyt (Messgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/ Version	Gerät	CE-Verfahren	in Haus-Verfahren
Adenovirus	Aspirate, Abstriche, Bronchiallavage, EDTA-Plasma, ~~Erbrochenes,~~ Liquor, Punktate, Sekrete, Serum, Sputum, Stuhl~~, Stuhlsuspension~~	Real-time-PCR	MO-167/N 05.01.26 MO-411/K 16.03.26 MO-414/H 06.03.26 MO-455/A 13.11.23	~~Lightcycler 480 II~~ CFX-96	X	
Astrovirus	Stuhl~~suspension~~	Real-time-PCR	MO-411/K 16.03.26	CFX-96	X	
BK-Virus (qualitativ)	Abstriche, Punktate, Urin	Real-time-PCR	MO-167/N 05.01.26	CFX-96	X	
BK-Virus (quantitativ)	EDTA-Plasma, Liquor, Serum	Real-time-PCR	MO-167/N 05.01.26	CFX-96	X	

Bocavirus	Abstriche, Aspirate, Bronchiallavage, Sekrete, Sputum	Real-time-PCR	MO-414/H 06.03.26	CFX-96	X	
Coronavirus (endemisch)	Abstriche, Aspirate, Bronchiallavage, Sekrete, Sputum	Real-time-PCR	MO-414/H 06.03.26	CFX-96	X	
Cytomegalievirus (qualitativ)	Abstrich, Aspirate, Bronchiallavage, Fruchtwasser, Liquor, Muttermilch, Punktate, Stuhl, Urin	Real-time-PCR	MO-167/N 05.01.26 MO-415/F 06.03.26 MO-455/A 13.11.23	CFX-96	X	
Cytomegalievirus (quantitativ)	Liquor, EDTA-Plasma, Serum	Real-time-PCR	MO-167/N 05.01.26	CFX-96	X	
~~Dengue-Virus~~	~~Plasma, Serum~~	~~Real-time-PCR~~	~~MO-218/B 04.04.23~~	~~Light Cycler 480 II~~	~~X~~	

Analytik eingestellt

Analyt (Messgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/ Version	Gerät	CE-Verfahren	in Haus-Verfahren
Enterovirus	Abstriche, Aspirate, Bronchiallavage, EDTA-Plasma, Liquor, Sekrete, Serum, Sputum, Stuhl	Real-time-PCR	MO-193/F 06.08.24 MO-414/H 06.03.26 MO-455/A 13.11.23	CFX-96	X	
Epstein-Barr Virus (qualitativ)	Punktate, Abstriche, Liquor	Real-time-PCR	MO-167/N 05.01.26 MO-455/A 13.11.23	CFX-96	X	
Epstein-Barr Viren (quantitativ)	Liquor, EDTA-Plasma, Serum	Real-time-PCR	MO-167/N 05.01.26	CFX-96	X	
Hepatitis-A-Virus (HAV-RNA qualitativ)	Plasma, Serum, Stuhl	Real-time-PCR	MO-452/B 20.01.25	CFX-96	X	
Hepatitis-B-Genotypisierung	Plasma, Serum	PCR und Sequenzierung	MO-169/I 06.03.25	Thermocycler, LabChip-Analyzer, Kapillarsequenzer		X
Hepatitis-B-Resistenz	Plasma, Serum	PCR und Sequenzierung	MO-169/I 06.03.25	Thermocycler, LabChip-Analyzer, Kapillarsequenzer		X
Hepatitis-B-Virus-DNA (HBV-DNA quantitativ)	EDTA-Plasma, Serum, Trockenblut	Transcription-mediated amplification (TAM)	MO-421/D 24.04.25 MO-461/C 25.08.25	Panther	X	
Hepatitis-C „viral load“ (HCV-RNA quantitativ)	EDTA-Plasma, Serum,Trockenblut	Transcription-mediated amplification (TAM)	MO-421/D 24.04.25 MO-461/C 25.08.25	Panther	X	
Hepatitis-C-Genotypisierung	EDTA-Plasma, Serum	Sequenzierung nach RT-PCR	MO-126/M 25.04.25	Thermocycler, LabChip-Analyzer, Kapillarsequenzer		X
Hepatitis-D-Virus (HDV-RNA quantitativ)	Plasma, Serum	Real-time-PCR	MO-425/F 17.10.25	Lightcycler 480II	X	
Hepatitis-E-Virus (HEV-RNA qualitativ)	Plasma, Serum, Stuhl	Real-time-PCR	MO-425/F 17.10.25	Lightcycler 480II	X	
Herpes simplex Typ 1, 2 (qualitativ)	Abstriche, Ejakulat, Punktate, Urin, Liquor	Real-time-PCR	MO-167/N 05.01.26 MO-415/F 06.03.26 MO-455/A 13.11.23	CFX-96	X	
Herpes simplex Typ 1, 2 (quantitativ)	Liquor, EDTA-Plasma, Serum	Real-time-PCR	MO-167/N 05.01.26	CFX-96	X	
HIV-1 “viral load” (HIV-RNA quantitativ)	EDTA-Plasma, Serum, Trockenblut	Transcription-mediated amplification (TAM)	MO-421/D 24.04.25 MO-461/C 25.08.25	Panther	X	
HIV-1 Resistenz (Integrase)	EDTA-Plasma, Serum	RT-PCR und Sequenzierung	MO-198/F 21.01.26	Thermocycler, LabChip-Analyzer, Kapillarsequenzer		X
HIV-1 Resistenz (Tropismus)	EDTA-Plasma, Serum	RT-PCR und Sequenzierung	MO-199/B 15.09.22	Thermocycler, LabChip-Analyzer, Kapillarsequenzer		X
HIV-1 Resistenz (Protease reverse transkriptase)	Liquor, Plasma, Serum	RT-PCR und Sequenzierung	MO-154/N 09.02.26	Thermocycler, LabChip-Analyzer, Kapillarsequenzer	X	
Humanes Herpes Virus 6 (qualitativ)	Abstrich, Liquor	Real-time-PCR	MO-167/N 05.01.26 MO-455/A 13.11.23	CFX-96	X	
Humanes Herpes Virus 6 (quantitativ)	~~Abstrich,~~ Liquor, Serum, Plasma	Real-time-PCR	MO-167/N 05.01.26	CFX-96	X	
Humanes Herpes Virus 7 qualitativ	Liquor	Real-time-PCR	MO-455/A 13.11.23	CFX-96	X	
Humane Papillomviren Genotypen (HPV high-risk-, low-risk-, intermediate Typen)	Abstriche, Ejakulat, Urin	Real-time-PCR	~~MO-216/D 19.06.25~~ MO-459/D 07.07.26	CFX-96	X	

Humanes Parechovirus qualitativ	Liqour	Real-time-PCR	MO-455/A 13.11.23	CFX-96	X	
Influenza A, B ~~inkl. Subtyp~~	Abstrich, Aspirate, Bronchiallavage, Bronchialsekret, Nasopharyngealaspirat, Sekrete, Sputum, Trachealsekret	Real-time-PCR	MO-414/H 06.03.26 ~~MO-419/C 28.02.19~~ MO-433/E 06.03.26	CFX-96	X	
JC-Virus (qualitativ)	Abstriche, Aspirate, Punktate, Urin	Real-time-PCR	MO-167/N 05.01.26	CFX-96	X	
JC-Virus (quantitativ)	EDTA-Plasma, Liquor, Serum	Real-time-PCR	MO-167/N 05.01.26	CFX-96	X	

Analyt (Messgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/ Version	Gerät	CE-Verfahren	in Haus-Verfahren	
Masern-Virus	Abstrich, Liquor, Urin	Real-time-PCR	MO-454/B 28.03.25	CFX-96	X		
Metapneumovirus	Abstriche, Aspirate, Bronchiallavage, Sekrete, Sputum	Real-time-PCR	MO-414/H 06.03.26	CFX-96	X		
Mpox (MPXV)	Abstriche, Ejakulat, Urin	Real-time-PCR	MO-445/B 11.04.25	CFX-96		X	
Mumps-Virus	Abstrich, Liquor, Urin	Real-time-PCR	MO-454/B 28.03.25 MO-455/A 13.11.23	CFX-96	X		
Norovirus	~~Stuhlsuspension~~ Stuhl	Real-time-PCR	MO-411/K 16.03.26	CFX-96	X		
Parainfluenzavirus	Abstrich, Aspirate, Bronchiallavage, Sekrete, Sputum	Real-time-PCR	MO-414/H 06.03.26	CFX-96	X		
Parvovirus B19	Liquor, Plasma, Serum	Real-time-PCR	MO-167/N 05.01.26 MO-455/A 13.11.23	CFX-96	X		
Respiratory Syncytial Virus	Abstriche, Aspirate, Bronchiallavage, Sekrete, Sputum	Real-time-PCR	MO-414/H 06.03.26 ~~MO-419/C 28.02.19~~ MO-433/E 06.03.26	CFX-96	X		
Rhinoviren	Abstriche, Aspirate, Bronchiallavage, Sputum	Real-time-PCR	MO-414/H 06.03.26	CFX-96	X		
Rotavirus	~~Stuhlsuspension~~ Stuhl	Real-time-PCR	MO-411/K 16.03.26	CFX-96	X		
Röteln-Virus	Abstrich, Liquor, Urin	Real-time-PCR	MO-454/B 28.03.25	CFX96	X		
Sapovirus	~~Stuhlsuspension~~ Stuhl	Real-time-PCR	MO-411/K 16.03.26	CFX-96	X		
SARS-CoV-2	Abstriche, Aspirate, Bronchiallavage, Sekrete, Sputum	Real-time-PCR	MO-414/H 06.03.26 MO-433/E 06.03.26	CFX-96	X		
~~SARS-CoV-2 Typisierung~~	~~Abstriche, Aspirate, Bronchiallavage, Sekrete, Sputum~~	~~Real-time-PCR und Sequenzierung~~	~~MO-435/B 09.07.21~~ ~~MO-440/B 09.02.23~~	~~CFX-96~~	~~X~~		Analytik eingestellt
Tick-Borne Encephalitis (TBE/FSME) Virus	Liquor, Plasma, Serum	Real-time-PCR	MO-456/B 28.03.25	CFX96	X		
Varizella-Zoster-Virus (qualitativ)	Abstrich, Ejakulat, Punktat, Urin	Real-time-PCR	MO-167/N 05.01.26 MO-415/F 06.03.26 MO-455/A 13.11.23	CFX-96	X		
Varizella-Zoster-Virus (quantitativ)	Liquor, EDTA-Plasma, Serum	Real-time-PCR	MO-167/N 05.01.26	CFX-96	X		
~~West-Nil-Virus~~	~~Liquor, Plasma, Serum~~	~~Real-time-PCR~~	~~MO-219/B 04.04.23~~	~~Light Cycler 480 II~~	~~X~~		Analytik eingestellt
~~Zika-Virus~~	~~EDTA-Plasma, Ejakulat, Serum, Urin~~	~~Real-time-PCR~~	~~MO-412/E 06.08.24~~	~~Lightcycler 480 II~~	~~X~~		Analytik eingestellt

Untersuchungsgebiet: Transfusionsmedizin

Untersuchungsart: Agglutinationsteste [Flex B]

Analyt (Messgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung inkl. Version	Gerät	CE	in Haus
AB0-Blutgruppen	EDTA-Blut, Blut	Hämagglutination	IM-445/F 24.07.26	Erytra Eflexis	X	

Antigenbestimmung (K und M)	EDTA-Blut, Blut	Hämagglutination	IM-466/F 24.07.26	Erytra Eflexis	X	
Antikörper-Differenzierung	EDTA-Plasma, Serum	Hämagglutination	IM-444/I 24.07.26	Erytra Eflexis	X	
Antikörper-Suchtest	EDTA-Plasma, Serum	Hämagglutination	IM-444/I 24.07.26	Erytra Eflexis	X	
Direkter Coombstest	EDTA-Blut	Direkter Antiglobulintest	IM-443/E 24.07.26	Erytra Eflexis	X	
Rhesusfaktor	EDTA-Blut, Blut	Hämagglutination	IM-445/F 24.07.26	Erytra Eflexis	X	
Rhesus-Untergruppen	EDTA-Blut, Blut	Hämagglutination	IM-445/F 24.07.26	Erytra Eflexis	X	

Untersuchungsart:

Molekularbiologische Untersuchungen [Flex B]

Analyt (Messgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung inkl. Version	Gerät	CE	in Haus
HLA-B27 Allel	Citrat-Blut, EDTA-Blut; DNA	Real-time-PCR	MO-420/C 07.07.26	CFX-96	X	
HLA-B57 Allel Subtyp B5701	Citrat-Blut, EDTA-Blut; DNA	Real-time-PCR	MO-420/C 07.07.26	CFX-96	X	
HLA-Typisierung Klasse I (A,B,C, D), Klasse II (DQB1, DRB1)	Citrat-Blut, EDTA-Blut; DNA	PCR und Sequenzierung	MO-145/I 24.04.25	Thermocycler, LabChip-Analyzer, Kapillarsequenzer		X